

GOOS& CENEMANN

NIEDER =



Hoflieferanten Sr. Kgl. Hoheit des F

Reihenfolge der Blütezeit

der als Schnittblumen auserlesen besten Blütenstauden! (Nachdruck verboten.)

Die Angaben sind absolut zuverlässig und auf Erfahrungen beruhend, sowohl mit Bezug auf die Zeit der Blüte, als auf die Auswahl der, für Schnitt tauglichen, besten Stauden.

Manche Stauden blühen nach dem Abschneiden der Blüte im Herbst zum zweitenmale, wie: Delphinium, Pyrethrum, Trollius etc. Diese zweite Blüte ist hier nicht berücksichtigt.

Mitte bis Ende März.

Anfang

bis

Mitte

April.

Mitte

bis

Ende

April.

Arabis alpina flore pleno (Seite 14), bis Mitte April. 10 St. M 1.50, 100 St. M 10.-

Primula acaulis coerulea bis Mitte Mai. 10 St. M. 3.-, 100 St. M. 25.-.

Anemone sylvestris, bis Mitte Mai. 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—. Arabis alpina flore pleno, siehe Mitte März.

Doronicum caucasicum (Seite 19), bis Ende. April. 10 St. M 2.—, 100 St. M. 15.—.

plau

Primula acaulis coerulea, siehe Mitte März.

siehe Anfang Anemone sylvestris , sylv. Else Fellmann Primula acaulis alba plena, bis Mitte Mai. 10 St. M 2.-, 100 St. M. 15.-. Primula elatior alba gigantea, bis Ende Mai. 10 St. M. 2.-, 100 St. M. 15.-.

Phlox divaricata canadensis, lichtblau schr reichblühend (Seite 24), bis Mitte Mai. 10 St. M. 2.—, 100 St. M. 15.—. Iris pumila coerulea u. atroviolacea (Seite 21). 100 St. M 5.— Primula acaulis coerulea, siehe Mitte März.

Doronicum plantagineum excelsum und Clusei (Seite 19), bis Mitte Mai. (Seite 32), bis Mitte Trollius americanus Mai. caucasicus 10 St. M. 3.-, 100 St. M. 25.-Trollius Hybriden (Seite 30), bis Mitte Mai. 10 St. M 2.50, 100 St. M 20.-Doronicum caucas., siehe Anfang April.

Trollius japonicus plenus (Seite 30), bis Mitte 10 St. M. 3.—, 100 St. M 25-—.

In buntem Farbenspiel

Primula elatior gigantea Hybriden, bis Ende 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—.

Weiss

macranthum, bis Ende Mai. M. 5.-, 100 St. M 40.-4 2.—, 100 St. 16 15.—.

> siehe itte April.

Anfang bis Mitte Mai.

(Fortsetzung)

Mitte

bis

Ende

Mai.

Paeonia tenuifolia fl. pl. 10 St. M. 7.—, 100 St. M. 60.—. Epimedium coccineum, bis Ende Mai. 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—.

Gelb u. Orange

Doronicum plantag. u. Clusei sowie Trollius-Arten, siehe Mitte April.

In buntem Farbenspiel

die reizenden japan. Primula Sieboldi-Sorten (Preise siehe Seite 29) bis Anfang Juni. Primula elatior gigantea Hybr., siehe Mitte

Weiss

Weisse Pyrethrum hybridum (Seite 30), bis Ende Juni.

10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—.

Anthericum Liliastrum major. 10 St. M 2.—, 100 St. M. 15.—.

Gillenia trifoliata. 10 St. M 3.-, 100 St. M. 25.-.

Primula acaulis alba pl. elatior alba gigantea | Mitte April.

Iris florentina Epimedium macranthum Primula acaulis alba pl. Weisse Primula Sieboldi

siehe Anfang Mai.

Aster alpinus superbus (Seite 16), bis Mitte 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 18.-. Blaue Iris germanica, bis Mitte Juni. (Preise siehe Seite 23).

Iris missouriensis (Seite 21)

10 St. M 4.—, 100 St. M. 30 —.

Iris pumila hybr. formosa Iris germanica Spectabilis Aquilegia glandulosa

siehe Anfang Mai.

างsa

Aster peregrinus, lilarosa (Seite 14), bis Mitte Juni. 10 St. M. 4.—, 100 St. M. 30.—. Die neuen lilarosa Papaver orientale (Preise siehe Seite 26).

Rote Pyrethrum hybr. (Seite 30), bis Ende Juni. 10 St. M 3.—, 100 St. M 25.—. Papaver orientale Varietäten, die grossen türkischen Mohne (Seite 28). 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—.

Gelb

Aquilegia chrysantha (Seite 16), bis Mitte 10 St. M 2.50, 100 St. M. 20.-.

In buntem Farbenspiel

Die entzückenden Schmetterlingsartigen Aquilegia coerulea hybriden (Seite 16), bis Mitte Juni.

10 St. M. 2.50, 100 St. M 20.—. Pyrethrum hybridum (Seite 30), bis Ende Juni. 10 St. M 3.-, 100 St M. 25.-.

Die orchideenartigen Deutschen Schwertlilien; Iris germanica (Preise siehe Seite 23), bis Mitte Juni.

Primula Sieboldi-Sorten, siehe Anfang Mai. Primula elatior gig. Hybr., siehe Mitte April.

rentina (Seite 23), bis Andi bis Anfang Juni.

nde An-

ang

Blütenfolge der Schnittblumen-Stauden.

Weiss

Weisse Paeonia sinensis (Seite 25) bis Ende Juni. 10 St M 6.—, 100 St. M 55.—. Weisse Federnelken (Preise siehe Seite 18) bis Ende Juni.

Spiraea Aruncus (Seite 31) bis Ende Juni.
10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—.
Achillea mongolica (Seite 16) bis Ende Juni.
10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—.

Weisse Campanula Medium (Seite 16) bis Ende Juni. 10 St. M 2.—, 100 St. M 15.—. Weisse Pyrethrum hybr. siehe Mitte Mai. Centaurea montana alba (Seite 17) bis Ende Juni. 10 St. M 2.50, 100 St. M 20.—. Campanula persic. alba grandiflora (Seite 16)

10 St M 3.50, 100 St. M 30.—.

Campanula gigantea alba pl. (Moerheimi)

(Seite 16) 10 St. M 3.—, 100 St. M. 25.—

Blau

Blaue Campanula Medium (Seite 16) bis Ende
Juni. 10 St. 12.—, 100 St. 15.—.

Campanula persicif. grandiflora (Seite 16)
10 St. 10 St. 100 St.

Anfang bis Mitte Juni.

Rosa

Rosa Paeonia sinensis (Seite 25) bis Ende Juni. 10 St. 100 St. 100 St. 100 Aug.—. Rosa Campanula Medium (Seite 16) bis Ende Juni. 10 St. 100 St. 110 St. 110 Aug.—. Aster peregrinus siehe Mitte Mai.

Rot

Lychnis viscaria splend. pl. (Seite 24).

10 St. M 2.—, 100 St. M 15.—.

Centaurea mont. rubra (Seite 17) bis Ende
Juni. 10 St. M 3.—, 100 St. M 25.—.

Heuchera sanguinea (Seite 21) bis Anfang
Juli. 10 St. M 2.50, 100 St. M 20.—.

Rote Paeonia sinensis (Seite 25) bis Ende
Juni. 10 St. M 5.—, 100 St. M 40.—.

Rote Pyrethrum
Papaver orientale

Gelb

Inula glandulosa (Seite 20) bis Ende Juni. 10 St. M 3.--, 100 St. M 25.--. Aquilegia chrys. siehe Mitte Mai.

In buntem Farbenspiel

Paeonia sinensis (Preise siehe Seite 25) bis Ende Juni.

Federnelken (Dianth. plum.) (Seite 18) bis Ende Juni.

Pyrethrum hybr. Siehe Mitte Mai.

Weiss

Chrysanthemum maximum mit Varietäten bis Ende Juli. Preise siehe Seite 17.

Iris ochroleuca gigantea (Seite 22)

10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—.

Phlox suffruticosa "Snowdon" (Seite 24) bis Mitte August. 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—

Scabiosa caucasica alba bis August. 10 St. M. 4.—, 100 St. M. 30.—.

Weisse Paeonien
Weisse Federnelken
Weisse Camp. Medium
Spiraea Aruncus
Achillea mongolica
Centaurea mont. alba

siehe Anfang Juni

Blau

Scabiosa caucasica (Seite 31) bis August 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—.

Erigeron speciosum superb. (Seite 19) bis Ende Juli

10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—.

Delphinium hybridum, die hohen RitterspornSorten (Seite 18) bis Mitte Juli.

10 St. M 4.—, 100 St. M 30.—. Gemischt ohne Namen. 10 St. M 2.50, 100 St. M 20.—.

Blaue Camp. Medium
Camp. persicif. grandfl.
Centaurea montana

Rosa

Rosa Camp. Medium } siehe Anfang Juni,

Rot

Monarda didyma (Seite 24) bis Mitte Juli
10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—.
Rote Paeon. sinensis,
Centaurea mont. rubra siehe Anfang Juni.
Heuchera sanguinea
Rote Pyrethrum siehe Mitte Mai.

Gelb

Centaurea ruthenica (Seite 17) bis Mitte Juli. 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—. Careopsis grandiflora (Seite 17) bis September. 10 Stück M. 2.50, 100 St. M. 20.—. Inula glandulosa siehe Anfang Juni.

In buntem Farbenspiel

Gaillardien in neuen Sorten (Preise siehe Seite 21) bis September.

Paeonia sinensis | siehe Anfang Juni.

Federnelken

Pyrethrum hybr. siehe Mitte Mai.

Weiss

Eryngium giganteum, weisse Edel-Distel (Seite 19) bis Ende Juli.

10 St # 2.—, 100 St. # 15.—.

Weisse Phlox decussata (Seite 27) bis September. 10 St. # 2.25, 100 St. # 18.—.

Lathyrus latifol. albus (Seite 24) bis Mitte August. 10 St. # 2.50, 100 St. # 20.—.

Gypsophila paniculata (Seite 20) bis Ende Juli. 10 St. M 2.—, 100 St. M 18.—.

Weisse Nelken (Preise siehe Seite 16). Lupinus poliphyll. albus (Seite 24) bis Mitte August.

10 St. M 2.50, 100 St. M 20.—. Chrysanth. max. Var. Scabiosa caucas. alba

Antang bis Mitte Juli.

Mitte

bis

Ende

Juni.

Blütenfolge der Schnittblumen-Stauden.

Mitte

bis Ende

Juli.

(Fortsetzung)

Anfang

bis

Mitte

August.

Blau

Wahlenbergia grandiflora u. grandifl. Mariesi (Seite 32) bis Ende August. 10 St. # 3.—, 100 St. M. 25.—.

Edeldisteln

Eryngium oliverianum.

10 St. # 5.-, 100 St. M. 40.-.

Eryngium alpinum (Seite 19).

10 St. M 6.—, 100 St. M 50.—.

Eryngium planum, bis Ende Juli.

10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.-.

Lupinus poliphyll. superbus (Seite 24) bis Mitte August.

Scabiosa caucasica

Anfang

bis

Mitte

Juli.

(Fortsetzung)

Mitte

bis Ende

Juli.

siehe

Erigeron spec. superb.

Mitte Juni.

Rosa

Rudbeckia purpurea purpurrosa (Seite 31), bis Mitte August.

10 St. M. 3.—, 100 St. M 25.—. Phlox Eugen Danzanvilliers und Panthéon,

Phlox Beranger u. Professor Schliemann (Seite 27) bis September.

Rosa Nelken (Preise siehe Seite 18).

Lychnis chalced rubra plena, bis Ende Juli. 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.

Rote Nelken (Preise siehe Seite 18). Rote Phlox (Preise siehe Seite 27).

Asclepias tuberosa, orangegelb bis orangerot (Seite 17), bis Mitte August. 10 St. M 3.-, 100 St. M 25.-.

Centaurea ruthenica siehe Coreopsis grandiflora | Mitte Juni.

In buntem Farbenspiel

Chor-Nelken (Preise siehe Seite 18) bis Ende Juli.

Phlox decussata (Seite 27) bis September. 10 St. M 2.25, 100 St. M 18.—.

Pentstemon hybridum bis Septbr.

10 St. M 3.-, 100 St. M 25.-.

Gaillardien-Sorten (siehe Mitte Juni).

Veiss

Aster ptarmicoides (Seite 15) bis Mitte Aug. 10 St. M 2.50, 100 St. M. 20.-.

Weisse Phlox

Eryngium gigant.

siehe

Lathyrus lat. alb. Gypsophila panic.

Weisse Nelken

Anfang Juli.

Lupinus poliph. albus

siehe

Chrys. max. Var. Scabiosa cauc. alba

Anfang Juni.

lau

Echinops Ritro, blaue Kugel-Distel (Seite 19)

bis Mitte August.

10 St. M 3.-, 100 St. M 25.-.

Wahlenbergia grandifl.

siehe

Edel-Disteln Lupinus poliph. superbus

Anfang Juli.

Erigeron spec. sup.

Scabiosa caucasica

siehe Mitte Juni.

Rosa

Rudbeckia purpurea Rosa Nelken Rosa Phlox

siehe Anfang Juli.

Chelone barbata coccinea bis Mitte August. 10 St. M 2.—, 100 St. M 17.50.

Lychnis chalc. rubra pl. Rote Nelken Rote Phlox

siehe Anfang Juli.

Gelb

Ausdauernde Sonnenblumen: Helianthus u. Harpalium (Preise siehe Seite 24) bis September.

Asclepias tuberosa (siehe Anfang Juli). Coreopsis grandifl. (siehe Mitte Juni).

In buntem Farbenspiel

Chor-Nelken Phlox decussata

siehe

Anfang Juli. Pentstemon hybr. Gaillardien-Sorten (siehe Mitte Juni).

Weiss

Weisse Edel-Dahlien (Preise siehe Seite 34-35) bis Oktober.

Aster ptarmicoides (siehe Mitte Juli).

Weisse Phlox

siehe

Lathyrus lat. albus Lupinus poliph. albus Anfang Juli.

Scabiosa cauc. alba (siehe Mitte Juni).

Statice latifolia (Seite 31) bis Anfang Sept. 10 St. M 2.50, 100 St. M 20. -.

Aster amellus bessarabicus (Seite 15) bis Mitte September. 10 St. 16 2.50, 100 St. 16 20.-.

Echinops (siehe Mitte Juli).

Lupinus poliph. superb. Wahlenbergia Anfang Juli.

Scabiosa cauc. (siehe Mitte Juni).

Yosa

Rosa Edel-Dahlien (Preise siehe Seite 34-35)

bis Oktober. Rosa Phlox

Rudbeckia purpurea

siehe Anfang Juli.

Rote Edel-Dahlien (Preise siehe Seite 34-35) bis Oktober.

Tritomen bis Oktober (Preise siehe Seite 32). Rote Gladiolen bis September.

Chelone barb. cocc. (siehe Mitte Juli). Rote Phlox (siehe Anfang Juli).

Gelb

"Autumn Glory".

10 St. M 2.50, 100 St. M. 20.-.

"Goldball".

10 St. M. 2.50, 100 St. M 20.—.

(Seite 31) "Neumanni". bis Ende Septbr.

10 St. 16 2.50, 100 St. M 20.—.

Helianthus (siehe Mitte Juli). Asclepias (siehe Anfang Juli). Coreopsis (siehe Mitte Juni).

Blütenfolge der Schnittblumen-Stauden.

Anfang

bis

Mitte

Septbr.

(Fortsetzung)

Ende

Septbr.

Anfang

bis

Mitte

Oktober.

Mitte

bis Ende

Oktober.

Anfang bis Mitte August (Fortsetzung)

Mitte

bis

Ende

August.

In buntem Farbenspiel

Edel-Dahlien in grossem Farbenreichtum (Seite 34-35) bis Mitte Oktober.

Gladiolen bis September. (Preise siehe Seite 36.)

Phlox decussata siehe Anfang Juli. Pentstemon hybr.

Gaillardien-Sorten siehe Mitte Juni

Weiss

Weisse Herbst-Anemonen (Preise siehe Seite 13) bis Anfang Oktober.

Pyrethrum uliginosum (Seite 24) bis Ende September.

10 St. M 250, 100 St. M 20.—. Weisse Edel-Dahlien siehe Anfang August. Aster ptarmicoides Weisse Phlox siehe Anfang Juli.

Statice latif. siehe Anfang August. Wahlenbergien siehe Anfang Juli.

Rosa

Rosa Herbst-Anemonen (Preise siehe Seite 13) bis Anfang Oktober.

Rosa Edel-Dahlien siehe Anfang August. Rosa Phlox siehe Anfang Juli.

Rote Edel-Dahlien Tritomen

siehe Anfang August.

Rote Gladiolen

Rote Phlox siehe Anfang Juli.

Rudbeckien siehe Anfang August. Helianthus siehe Mitte Juli. Coreopsis siehe Mitte Juni.

In buntem Farbenspiel

Herbst-Anemonen (Preise siehe Seite 13) bis Anfang Oktober.

Edel-Dahlien siehe Anfang August. Gladiolen

Phlox decussata siehe Anfang Juli. Pentstemon

Gaillardien siehe Mitte Juli.

Weiss

Aster J. Wood - poliphyllus

Preise siehe Seite 14-15.

- vimineus - - nanus

- lanceolata - ericoides

bis Ende Oktober.

Anfang bis Mitte Septbr.

Schneeflocke ! Weisse Herbst-Anemonen siehe Mitte August. Pyrethrum uliginosum Weisse Edel-Dahlien siehe Anfang August. Weisse Phlox siehe Anfang Juli.

Aster am. bessarab. siehe Anfang August. Die blauen Herbst-Astern in allen verschiedenen Abtönungen (Preise siehe Seite 13) bis Ende Oktober.

Kosa

Aster Coombe Fishacre | (Seite 14) bis Ende Aster laevis "Calliope" Oktober. 10 St. M. 3 -, 100 St. M 25 -Rosa Herbst-Anemonen siehe Mitte August. Rosa Edel-Dahlien siehe Anfang August. Rosa Phlox siehe Anfang Juli.

October. Angl. ruber (Seite 15) bis Ende October. 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—

Rote Edel-Dahlien Tritomen Rote Gladiolen

siehe Anfang August.

Rote Phlox siehe Anfang Juli.

Rudbeckien siehe Anfang August. Helianthus siehe Mitte Juli. Coreopsis siehe Mitte Juni.

In buntem Farbenspiel

Herbst-Anemonen siehe Mitte August. Edel-Dahlien siehe Anfang August. Gladiolen Phlox decussata siehe Anfang Juli. Pentstemon

Gaillardien-Sorten siehe Mitte Juni.

Weisse Herbst-Astern siehe Anfang September. Weisse Herbst Anemonen siehe Mitte August. Weisse Edel-Dahlien siehe Anfang August.

Blau

Blaue Herbst-Astern siehe Anfang September

Mitte Hosa bis

Aster Cooome Fishacre, Siehe Anfang Aster laevis "Calliope" September. Rosa Herbst-Anemonen siehe Mitte August. Rosa Edel-Dahlien siehe Anfang August.

Aster Nov. Angl. rubra siehe Anfang September. Rote Edel-Dahlien siehe Anfang September. Tritomen

Rudbeckien siehe Anfang August.

In buntem Farbenspiel Herbst-Anemonen siehe Mitte August. Edel-Dahlien siehe Anfang August.

elss

Weisse Herbst-Astern siehe Anfang September Weisse Herbst-Anemonen siehe Mitte August

Slau

Weisse Edel-Dahllen siehe Anfang August. Blaue Herbst-Astern siehe Anfang September.

iosa

Aster Coombe Fishacre, | siehe Anfang Aster laevis "Calliope" | September. Rote Edel-Dahlien siehe Anfang August. Tritomen

In buntem Farbenspiel Herbst-Anemonen siehe Mitte August. Edel-Dahlien siehe Anfang August.

Aster Datschi, blüht bis starker Frost im November eintritt (Seite 14). 10 St. M 3.-. 100 St M 25.-. Weisse Herbst-Astern siehe Mitte August.

Aster grandiflorus, blüht bis in den November wenn starker Frost eintritt (Seite 14). 10 St. M. 3.-, 100 St. M 25.--Blaue Herbst-Astern siehe Anfang September.

Hosa

Aster Coombe Fishacre, | siehe Anfang Aster laevis "Calliope" September.

Aster Nov. Angl. rubra siehe Anfang September.

Preis-Liste

aller abgebbaren Stauden.

Ein S in der ersten Rubrik bedeutet: Als Schnittblume geeignet.

| S Achillea ptarmica d. pl. 0.20 1.50 | - | MOUNT | | | | | | | | COLUMN TWO | | |
|--|-----|----------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| S. Achillone ptarmine ft. ph. 0.30 1.50 12. | 1 | 1 | | | The second second | HOMES SHOW | | | | | | |
| S | | | | M | 16 | 16 | | | M | M | M | |
| S | 1 | 3 | Achillea ptarmica fl. pl | 0.20 | 1.50 | 12.— | | Herbst-Astern, ältere Sorten: | | | | |
| S | 15 | 3 | | STATE OF THE PARTY | | | | | 0 20 | 0 50 | 90 | |
| Acontium Angellus biolor | 1 | 3 | | | 2 | | | | | | | |
| Acordium Napellus biolor | 15 | 7 | | | | | | | | | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | |
| Acorus japoule fol. var. 0.40 30 25-0 3 | 1" | | | | | A STATE OF THE STA | - The state of the | | | | | |
| Acthionems grandiflora | | 1 | | | | William III | S | | | | The state of the s | |
| Althèae rosse plens in verschiedenen Farben Althèae rosse plens in verschiedenen Farben Andropogno fromenum 0, 80, 0, 25, 0, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, | | | | | | Charles Co. | | " | | 2.50 | | |
| Althogogon formorum 0.80 0.50 | | | | | A STATE OF THE STA | | 1000 | | 0.40 | 3.— | | |
| Farben | | | | 0.30 | 4.00 | 20 | 1000 | "Clio" | 0.40 | 3 | 25 | |
| Andropogon formosum | | | | 0 00 | | 00 | S | " grandiflorus | 0.40 | 3 | 25.— | |
| S. Anemone japonica Brilliant 0.30 2.50 20 S Beautic parfaite 0.40 3 25 S Calliope 0.40 | | | | | The second secon | | | " hybr. Mad. Soymier | 0.30 | 2.50 | 20 | |
| S. Reale parkite 0.30 2.50 20 20 20 3 3 25 20 20 3 3 25 20 3 3 25 3 3 25 3 3 25 3 3 25 3 3 25 3 3 25 3 3 25 3 3 25 3 3 25 3 3 3 25 3 3 3 25 3 3 3 25 3 3 3 25 3 3 3 25 3 3 3 25 3 3 3 25 3 3 3 25 3 3 3 25 3 3 3 3 25 3 3 3 3 25 3 3 3 3 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | | | | | | | S | , lanceolatus | 0.40 | 3.— | 25.— | |
| S | | S | | | 2.50 | | S | 1 A11-4 | 0.30 | 2.50 | 20 | |
| | | S | | 0.40 | 3.— | 25.— | S | | 0.40 | | 25.— | |
| S | 11 | S | " Honorine Johert . | 0.30 | 2.50 | 20.— | | | | | | |
| S | 1 | S | " elegans | 0.30 | 2.50 | 20.— | | ruber | | | | |
| S | | S | " elegantisima . | 0.40 | 3.— | 25 | | Constanza" | | | | |
| S | | S | Fignage | 0.40 | 3.— | 25 | a | Non Polying amothrations | A Visit of the latest | | | |
| Lord Ardilamn 0.40 3.— 25.— S " " " Novod" 0.40 3.— 25.— S " Profusion 0.40 3.— 25.— S " Profusion 0.40 3.— 25.— S " Rosea superba 0.30 2.50 20.— S " Nobert Parker" 0.40 3.— 25.— Nobert Parker" 0.40 3.— 2 | | S | Königin Charlotte | 0.40 | | 25 | | T Diekson" | | | | |
| S | | S | Tord Ardilann | | The state of the s | | | T Wood" | | | | |
| S | | S | Mont Rose | | | | 5 | | | | | |
| S | | 201 | Profusion | | | | ~ | Dehant Dankons | | | | |
| Note Vase d'argent 0.40 3 25 7 | | 9 | 77 | | | | S | " " " | | | | |
| S | 4 | 100 | " | | | | | | | | | |
| Antennaria tomentosa | _ | | | | | | | | | | | |
| S Anthericum Liliastrum major 0.25 2. 15. 5 8 m Cassiope 0.40 3. 25. Aquilogia canadensis 0.30 2.50 20. Californica hybrida 0.30 2.50 20. S n carrysantia 0.30 2.50 20. S n grandifi alba 0.30 2.50 20. S n hybrida 0.30 2.50 20. S n fabellata nana alba 0.30 2.50 20. S n fabellata nana alba 0.30 2.50 20. R glandulosa 0.45 3.50 30. Helenae 0.75 6. 50. n runcata 0.40 3. 25. n vulgaris Hybride 0.25 2. 18. S n malus 0.30 2.50 20. S n vulgaris Hybride 0.25 2. 18. S n n alba grandifi 0.30 2.50 20. Aralis edulis 0.40 3. 25. n n compacta 0.25 2. 15. n n compacta 0.25 2. 15. n n compacta 0.25 2. 15. n n fol. var. 0.40 3. 25. Arenaria caespitosa 0.20 1.50 10. n n fol. var. 0.80 7. n fo | | 0 | | No. of the last of | | 40 | | | | | | |
| S | 1 | a | | The same and | | 15 | | | | | ALCOHOLD THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE P | |
| Aquilegia canadensis | | | | | | 19. — | | | 0.40 | 3 | 25.— | |
| Californica hybrida | | 5 | | Later Market | A CANADA SA CANA | - | S | " " nanus | 0.40 | 3 | 25 | |
| S | | | | | | 20 | | | 7.7 | | | |
| S | | | | | | | | Frühjahrs-Astern: | | | | |
| S | | S | | | | | g | Aster alpinus superbus | 0.30 | 2.50 | 18. | |
| S | | S | " grandifi. alba . | 0.30 | 2.50 | | 0 0 | | | | THE CONTRACT OF STREET | |
| Note | | | | 0.30 | 2.50 | | 0 | nerecrinus | | | | |
| | ! | S | " hybrida | 0.30 | 2.50 | 20.— | 2 | | | | | |
| ## Helenae | | | | 0.30 | 2.50 | 20 | | Astilbe sinensis | | | | |
| Helenae 0.40 3 25 Baptisia australis 0.40 3 25 Campanula carpathica 0.40 3 25 Campanula carpathica 0.40 3 25 Campanula carpathica 0.40 3 25 3 Camp | | | " glandulosa | 0.45 | 3.50 | 30 | | Aubrietia Leichtlini | 0 30 | 2.50 | | |
| S vtugaris Hybriden 0.40 3. 25. Bocconia japonica 0.40 3. 25. Buphtalmum speciosum 0.40 3. 25. Campanula carpathica 0.30 2.50 20. Aralia edulis 0.30 2.50 20. Aralia edulis 0.30 2.50 20. Aralia edulis 0.25 2. 15. 5. 0.25 2. 15. 0.25 2. 15. 0.25 2. 15. 0.25 2. 0.25 0.25 2. | | 1 | Holongo | 0.75 | The state of the s | 50 | | Baptisia australis | 0.30 | 2.50 | 20.— | |
| S vulgaris Hybriden 0.25 2.— 18.— 0.30 2.50 20.— Aralia edulis 0.30 2.50 20.— Aralia edulis 0.55 0.55 0.060 5.— 0.15 1.— 7.50 0.20 1.50 10.— 0.20 1.50 10.— 0.40 3.— 25.— 0.40 3.— 0.40 3.— 0.40 3.— 0.40 3.— 0.40 3.— 0.40 3.— 0.40 3.— 0.40 3.— 0.40 3.— 0.40 3.— 0.40 3.— 0.40 3.— | 1 | | truncata | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | THE RESERVE | 25 | | | 0.40 | 3.— | 25 | |
| Note | | S | 71 | | | The state of the s | | | 0.40 | 3.— | - | |
| Aralia edulis | | | | | | The state of the s | | | 0.30 | 2.50 | 20 | |
| Arabis alpina | | 2 | | | | Charles of the Control of the Contro | | | 0.30 | 2.50 | 20 | |
| Note that the state of the st | | | | | | | | 7 | | | 20.— | |
| ## 10 10 10 10 10 10 10 10 | | | | Hall the same of | The state of the s | | | | | | 25.— | |
| Note of the content | | | | | 100000000000000000000000000000000000000 | | | | | | 20.— | |
| Arenaria caespitosa | | | | | | | a | | | | The state of the s | |
| Arenaria caespitosa | | | | | | | 0 | amandia. | | The state of the s | | |
| Armeria vulgaris "Crimson King" 0.20 5.0 0.60 5.0 | | | | 44 | | | | | | | | |
| Arundo Bonax | | | | | | | 10 | isonhylla alha | | | | |
| Note | | | | | | | 1 | 1-4:4 | | | | |
| S Asclepias tuberosa C C C C C C C C C | | | | | | Photo Company | | | | | | The same |
| | | | | | Company of the Park | | 2.0 | l l | | | | |
| Herbst-Astern, neuereSorten: | | S | Asclepias tuberosa | 0.40 | 3 | 25.— | | | | The second | | |
| S Aster cordifolius albulus | | | Want of Antonio and | | , | | | to the state of th | | | | |
| S Aster cordifolius albulus | | | | | | | | | | The second of | | |
| S | | S | | Harris and the same of the sam | | | | | | | | |
| S | | S | "Diana" | 1 | | 1 | | | | | | |
| S | | | alarana | 0.40 | 3 | | 100 | | 0.50 | 4.— | 50.— | |
| S " hybridus, Coombe Fishacre 0.40 3.— 25.— | | 200 | major | 0.60 | 5 | 40.— | S | | | 1 | | |
| S "Feenkind" 0.60 5 40 S " persicifol. alba grandiflora 0.45 3.50 30 | | WEST. | | 0.40 | 3.— | 25.— | | | | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | A DESCRIPTION OF THE PARTY OF T | |
| S " " ", Schneeflocke" O.40 3 25 S " grandiflora O.40 3 25 S " grandiflora O.30 2.50 20 | | The same | Foonbind" | 0.60 | 5 | 40 | S | | 0.45 | 3.50 | | |
| S S S S S S S S S S | | | .Schneeflocke | | | | 13 | " grandiflora . | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | 3 | 25.— | |
| S "Shortii" 0.40 3.— 25.— S " " " " " " " " " " " " " " " " " " | | J | | 0.40 | 3 | 25 | S | " grandifl. Hybriden | | 2.50 | 20 | |
| S " laevis ", Calliope" | 311 | q | Shortii" | | | | | | | 4 | 30 | |
| S | | 2 0 | " laovia Calliana66 | 0.40 | 3 | | | | | The state of the s | STATE OF THE PARTY | |
| S " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | | | | 0.40 | 3 | 25 - | 1 | nunctota | The second second | THE PERSON NAMED IN | | |
| $\begin{bmatrix} S & " & " & " & " & " & " & " & " & " &$ | | | " Nov. Delg. "Archer Hillu". | 0.40 | | | | nyramidalis | | | | |
| S " " "Pleiad" 0.60 5 40 " van Houtti 0.30 2.50 20 | | 3 | n n nJ. W. Burbiage". | 0.40 | The second second | A DESCRIPTION OF THE PERSON OF | | alha | | | | |
| D 7 7 71 101au | | S | n n n n n n n n n n n n n n n n n n n | The second | | | - | Tan Houtti | | | | |
| 18 " " White Queen 0.00 5 40 1 " " Wilsom 0.40 5 25 | | S | 1 71 77 | | | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | | | | The second second | | |
| | | 13 | " " White Queen | 1 0.00 | 10. | 10. | | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | 11 0.10 | | 120. | |

| Ī | | 1 Stück | 10 Stück | 100 St. | | | 1 Stück | 10 Stück | 100 St. |
|-------|--|---|--|--------------------|-----------|---------------------------------------|--|------------------|--------------|
| 18 | Carex japon. fol. var | 0.40 | 3.— | | 18 | Gaillardien Hybriden | 0.30 | 2.50 | 20. |
| 1 | Carlina acaulis | 0.30 | 2.50 | | !S | " uns. neuen Rheingauer | | | |
| | Centaurea montana | 0.30 | 2.50 | 20.— | | Sorten | 0.50 | 4.— | 30 |
| S | " alba | 0.30 | 2.50 | ACTOR AND SECURITY | !S | Gaillardia, "Neudorfer" | 0.50 | 4 | 30.— |
| 18 | | 0.35 | 3 | 25.— | | Gentiana acaulis | 0.40 | 3.— | 25.— |
| 2 | " ruthenica | 0.40 | 3. — | 25 17.50 | | Geum atrosang. fl. pl | 0.40 | 3.— 2.50 | 25.— 20.— |
| 12 | Chelone barbata coccinea | 0.30 | 2.50 | | S | | 0.40 | 3.— | 25.— |
| 1 | obliqua alba | 0.30 | 2 50 | 20.— | | Glyceria spectab. fol. var. | 0.30 | 2.50 | 20 |
| !S | | 0.30 | 2.50 | 20 | S | | 0.25 | 2.— | 18.— |
| 18 | " "Triumph" | 0.40 | 3 | 25.— | S | | 0.15 | 0.75 | 5 |
| 18 | " " filiferum | 0.50 | 4.— | 30.— | | " (Pflanz. aus Töpfen) | 0.30 | 2.50 | 20. — |
| 2 | "Edelweiss" | 0.70 | 5.50 | 45.— | S | " " praecox (Keime) . | 0.15 | 0.75 | 5 |
| 8 | | 0.70 | 5.50 | 45 | | " " (Pflanzen | 0 90 | 2.50 | 20 |
| S | Cimicifuga americana | 0.60 | 5.— | 10 | q | aus Töpfen | 0.30 | 2.00 | 20. |
| 8 | dahurica | 0.60 | 5.— | | 0 | rigid. semipl.) Pflanzen aus Töpf. | 0.30 | 2.50 | 20.— |
| S | " japonica | 1 | 8.— | _ | S | Helianthus microcephalus | 0.40 | 3.— | 25 — |
| S | " racemosa | 0.60 | 5 | _ | S | " multifl. maximus | 0.40 | 3.— | 25.— |
| S | | 0.50 | 4 | 30.— | S | " " plenus | 0.30 | 2.50 | 20.— |
| 1.5 | | 0 25 | 2.— | 15. — | S | " grandiplenus . | 0.40 | 3 | 25.— |
| 1!8 | " grandiflora | 0.25 | 2 | 15.— | S | " strumosus | 0.30 | $\frac{2.50}{3}$ | 20.— 25.— |
| 1 | " verticillata | 0.30 | 2.50 3.50 | 20 — | SS | Helenium autumnale superb | $\begin{bmatrix} 0.40 \\ 0.40 \end{bmatrix}$ | 3.— | 25.— |
| - | Cypripedium Calceolus | 0.45 | 8 | | S | " Bigelowi pumilum magnificum . | 0.40 | 4.— | 30.— |
| 19 | | 0.70 | 5.50 | | S | | 0.25 | 2 | 15.— |
| 2 | " hybridum-Sämlinge . | 0.30 | 2.50 | 20.— | | " mutabile in Sorten . | 0.30 | 2.50 | 20.— |
| 2 | " in feinst. Sorten | 0.50 | 4 — | 30. — | S | | 0.40 | 3.— | 25.— |
| 2 | "Albion". | 2.50 | 20 — | | | Helleborus niger | 0.40 | 3.— | 25.— |
| | " nudicaule | 0.40 | 3 — | 25.— | | " " reichblühbare | 0 00 | - | 00 |
| 2 2 | | 0.50 | 4 _ | 35.— | | | 0.80 | 7.— | 60 |
| 1 | " Sorten (s. Seite 18) | 0.50 | | 00. | | " Hybriden, stark blühbare | 0.00 | 5 | 10 |
| 1 | Dictamnus Fraxinella | 0.50 | 4.— | 30.— | | | 0.60 | 10. — | 40 |
| 1 | , albus | 0.50 | 4.— | 30 | | " flava | 0.30 | 2.50 | 20.— |
| | Digitalis gloxiniaeflora | 0.25 | 2 | 15 | | " fulva | 0.30 | 2.50 | 20 |
| 18 | | 0.30 | 2.50 | 20. — | | " Kwanso fl. pl | 0.40 | 3.— | 25.— |
| | OI : | 0.25 | 2. — | 15 | STREET, S | " Middendorfiana | 0.30 | 2 50 | 20.— |
| 12 | " Clusei | 0.40 | 3.— | 25.— 20.— | S | " rutilans | 0.30 | 2.50 | 20.— |
| 1 | " plantag. excelsum Echinacea (siehe Rudbeckia) | 0.50 | 2.30 | 20. | 0 | " Thunbergi | 0.60 | 5.50 | 45.— |
| 15 | Echinops Ritro | 0.40 | 3 | 25.— | | | 0 30 0.80 | 7.— | 20 |
| | " niveus | 0.40 | 3 | 25.— | | " rosea | 0.25 | 2.— | 15 |
| 5 | | 0.50 | 4 | 30. — | | " alba | 0.30 | 2.50 | 20.— |
| 18 | Epimedium coccineum | 0.30 | 2.50 | 20.— | | " " coerulea pl | 0.90 | 7.50 | _ |
| 15 | macranthum (echt!) | 0.60 | 5 | 40 | | " " rubra | 0.30 | 2.50 | 20 |
| 1 | " niveum | 0.30 | 2.50 | 20. — | 10 | " " fl. rubro pl | 0.30 | 2.50 | 20.— |
| 2 | " pinnatum elegans | 0.60 | $\begin{bmatrix} 5 \\ 2.50 \end{bmatrix}$ | 20.— | !S | Heuchere sanguinea | 0.30 | 2.50 | 20.— |
| 1 | Eremurus himalaicus, 6—7 jährig | A PROPERTY OF THE PARTY OF THE | 20.— | 20. | 2 | , alba | 0.30 | 2.50 | 20.— |
| K | Ericen etc. (s. Seite 20) | | | | | " " hybrida | $\begin{bmatrix} 0.30 \\ 0.25 \end{bmatrix}$ | 2.50 | 20.— |
| 8 | Erigeron grandiflorum elatior | 0.50 | 4.— | 30.— | | Incarvillea Delavayi | 0.25 | 7.— | 60.— |
| 2 | " hybridum superbum | 0.70 | 6.— | 50. — | S | Inula glandulosa | 0.40 | 3.— | 25 |
| 1 | " coulteri | 0.30 | 2.50 | 20 | S | Iris germanica in älteren Sorten . | 0.25 | 2.— | 16.— |
| 15 | " speciosum superbum Eryanthus Ravennae | 0.40 | 3.— | 25 — 30.— | S | " " florentina | 0.25 | 2 | 15.— |
| 1 | Eryngium alpinum | 0.50 | 6.— | 50 | S | " spectabilis | 0.30 | 2.50 | 20 |
| IS | ", Oliverianum (amethyst) . | 0.60 | 5.— | 40.— | S | | 0.50 | 4.— | 30 |
| 5 | giganteum | 0.30 | 2.— | 15.— | 3 | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | | | |
| 5 | " planum | 0.30 | 2.50 | 20.— | | Seite 22) | | | |
| | Eulalia japonica | 0.60 | 5.— | 40.— | | | 0.30 | 2.50 | 20.— |
| 2 | | 0.50 | 4 | 30.— | | " Delavayi | 0.75 | 6 | - |
| 67 67 | | 0.80 | The same of the sa | 60.— 70.— | | " graminea | 0.30 | Mark Street | 20 |
| 70 77 | ndmi-d- | 1.20 | 8.— | 10.— | | " Kaempferi, Prachtsorten | 0.60 | | 40 |
| 1 | Festuca glauca | 0.20 | 1.20 | 10 | | " macrantha | 0.70 | | 50.— |
| | Fuchsia Ricartoniana (in 5 Sorten) | 0.40 | 3.50 | 30.— | | missouriensis | 0.50 | 4.— 8.— | 30 |
| 1 | Funkia chinensis | 0.40 | 3.— | 25.— | S | " ochroleuca gigantea | 0.40 | 3.— | 25.— |
| | " jap. aurea var | 0.30 | 2.50 | 20.— | | " orientalis | 0.40 | 2.— | 15.— |
| - | " lanceolata | 0.30 | 2.50 | 20 | | " pumila atrovialacea . | | | |
| 2 | " maculata | 0.40 | 3.— | 25 | | " " coerulea / | | | |
| 1 | " , ovata | 0.30 | 2.50 | 20. — | | " " nova candida . | 0.15 | 1 | 5.— |
| 2 | " subcordata alba grandifi " undul. fol. arg. vitt | 0.40 | 3.— 2.50 | 25.— 20.— | | " " cuprea . | | | |
| | , manuficition and the state of | 0.00 | m.00 | | | " " sulphurea .) | | The same of | |
| | | | | | | | | | |

| | | Stück | 10 Stück | 100 St. | | CONTRACTOR OF CO | 1 Stück | 10 Stück | 100 St. | |
|----|--|---------|--------------------------|--|-----|--|---------|--|--|---|
| | | M. | M. | M. | | | 16 | M. | M | |
| a | Tria numila huhu avaalan | | | | | | | | | |
| S | Iris pumila hybr. excelsa | | | | 5 | Primula acaulis sanguinea plena . | 0.30 | 2.50 | 20.— | |
| S | formoso | 0.30 | 2.50 | 20 | | " Cashmeriana | 0.20 | 1.50 | 12 | |
| 8 | " avance | 0.30 | 4.00 | 20. — | | " alba | 0.50 | 4 | 30 | |
| | ch www.c | | | | S | " elatior gigantea Hybriden | 0.00 | 0 *0 | 00 | |
| | | 0.25 | 2 — | 15.— | 2 | ausgesuchte Farben | 0.30 | 2.50 | 20 | |
| | " purpurescens | 0.30 | 2 50 | 20.— | S | " elatior alba gigantea | 0.25 | 2.— | 15.— | |
| a | " sibirica | 0.30 | 2.50 | 20. – | | " coerulea | 0.50 | 4 | 30 | |
| S | | 0.30 | 6.— | 20. | | " japonica | 0.30 | 2.50 | 20 | |
| 0 | " tectorum | 0.30 | 2.50 | 20.— | | " " alba | 0.30 | 2.50 | 20 | |
| a | | 0.30 | | 20.— | | " officinalis grandiflora . | 0.40 | 3 | 25 | |
| S | Leontopodium alpinum | | 2.50 | | | " rosea grandiflora | 0.40 | 3.— | 25. | |
| | Liatris pycnostachya | 0.40 | 3 | | !S | " Sieboldi, n. Bestellers Wahl | 0.30 | 2.50 | 20.— | |
| S | " graminifol. dubia | 0.80 | 7.— | | !S | " nach unserer Wahl | 0 25 | 2.— | 15.— | |
| S | " spicata | 0.40 | 3.— | TO SERVICE OF THE SER | !S | Pyrethrum hybridum, gefüllte Sorten | 0.35 | 3.— | 25.— | |
| S | Linum arboreum | 0.35 | 3 | 0.750.450.010.000 | !S | " einfache Sorten | 0.45 | 3.50 | 30.— | |
| S | " flavum | 0.30 | 2.50 | STATE OF STA | !S | " uliginosum | 0.30 | 2.50 | 20.— | |
| | Lobelia fulgens Hybriden | 0.30 | 2.50 | 20.— | | Ramondia pyrenaica | 0.80 | 7.50 | - | |
| S | Lychnis chalcedon. fl. rubro pl. | 0.40 | 3 | 25.— | | Rheum Emodi | 0,60 | 5.— | - | |
| | " fl. albo pl. · | 0.40 | 3.50 | 30 | 7 | " palmatum | 0.50 | 4 | - | |
| | " Haageana grdfl | 0.30 | 2.50 | 20 | | Rudbeckia Neumanni | 0.30 | 2.50 | 20.— | |
| | " viscaria splendens fl. pl. | 0.25 | 2.— | 15.— | S | " purpurea | 0.40 | 3.— | 25.— | |
| | Lupinus polyphyllus albus | 0.30 | 2.50 | 20.— | | " subtomentosa | 0.40 | 3.— | 25 | |
| S | " superbus | 0.30 | 2.50 | 20.— | | " Autumn Glory | 0.30 | 2.50 | 20.— | |
| 1 | Megasea hybrida | 0.40 | 3.— | 25.— | !S | " laciniata "Goldball" . | 0.30 | 2.50 | 20.— | |
| 1 | Monarda didyma | 0.30 | 2.50 | 20.— | | Rhomneya Coulteri | 2.50 | 20. | - | |
| | Oenothera Youngi | 0.35 | 3.— | 25.— | | | | | | |
| 1 | " missouriensis | 0.30 | 2.50 | 20.— | | Rosetten u. moosartige Saxifragen | 1 | | | |
| | " speciosa · · · · | 0.50 | 4.— | 30.— | | in Sorten nach unserer Wahl. | 0.90 | 2.50 | 20.— | |
| | Omphalodes verna | 0.20 | 1.50 | 10 | | | 0.30 | 3.— | 25.— | |
| | Onopordon bracteatum | 0.70 | 6.— | 50.— | 10 | Saxifraga cotyledon pyramidalis . | 0.40 | 3.— | 25.— | |
| | Paeonia corallina | 0.50 | 4.— | - | .0 | Scabiosa caucasica | 0.35 | 4.— | 30.— | |
| | " albiflora celestial | 0.75 | 6.— | | | " alba | 0.50 | 2.— | 15.— | |
| S | " decora anemonaeflora | 0.60 | 5 | - | | Sedum in Sorten | 0.25 | 1.20 | 8.— | |
| S | " officinalis rosea pl | 0.60 | 5.— | 40.— | a | Sempervivum in Sorten | 0.20 | | 25.— | |
| S | " " rubra pl | 0.50 | 3.50 | 30.— | 0 | Senecio Doronicum | 0.40 | 3 | | |
| S | " chinensis Varietäten | 0.60 | 5 | 40 | | , pulcher | 0.50 | 1.50 | | |
| S | Paeonia chinensis, nur hellfarbige | 5 200 1 | | | | Silene alpestris | 0.20 | 2.50 | | |
| !S | Varietäten | 0.70 | 6 | 55 | | Solidago vigaurea nana | 0.30 | 4.— | 20.— | |
| | " tenuifol. fl. pl | 0.80 | 7.— | 60.— | 1 | Soldanella alpina | 0.50 | 3. – | 25. | |
| | Papaver alpinum laciniatum | 0.50 | 4 | - | S | Spiraea Aruncus | 0 40 | | 20.— | |
| | " nudicaule album | 0.25 | 2.— | 15 | 1 | " Kneiffii | 0.90 | 7.50 | | |
| S | " " miniatum | 0.25 | 2 | 15.— | S | | 0.30 | 2.50 | 20 | |
| S | " orientale, echte engl. Sorten | 0.35 | 2.50 | 20.— | 1 | " " alba | 0.40 | 3 | 25.— | |
| !S | Papaver or. bracteatum (echt!) . | 0.30 | 2.50 | 20.— | S | Statice latifolia | 0.30 | 2.50 | 20 | |
| S | ", ", "Proserpina" | 0.40 | 3.— | 25.— | | Stipa pennata | 0.40 | 3 | 25.— | |
| S | ", ", "Psyche". | 0.40 | 3.— | 25.— | S | | 0.60 | 5 | - | |
| S | " Neuheiten s. Seite 26. | | | | | Thalictrum adianthifolium | 0.40 | 3 | 25.— | 1 |
| | Pentstemon Hybriden Seite 36. | | 1 | | | " aquilegiaefol. purpur | 0.50 | 4 | - | |
| - | Phalaris arund. var. picta | 0.20 | | A THE RESERVE OF THE PARTY OF T | | " flavum | 0.40 | 3 | 20 | |
| 1s | 7011 11 1 | 0.25 | 2.— | 15.— | | Tritoma corallina | 0.50 | 4 | 30 | |
| 18 | " decussata, in ausgesucht rein- | 1 | | 178 | 1 | "Express". | 1 | 9.— | 80 | |
| | farbigen, besten Sorten . | 0.30 | The second second second | 18.— | | " Mac Owani | 0.40 | 3 | 25 | - |
| 1 | " decussata, in neueren Sorten: | 0.40 | 3.— | 25.— | | " Tuckei | 0.40 | 3 | 25.— | |
| | " Nelsoni | 0.25 | 2 | 15.— | | " uvaria grdfi. Hybriden . | 0.30 | 2.50 | 20.— | |
| 1 | " nivalis | 0.30 | 2.50 | 20.— | | Trollius americanus | 0.40 | 3 | 25.— | - |
| 1 | " amoena | 0.25 | 2 | 15 | | " caucasicus | 0.40 | 3 | 25.— | - |
| 1 | " G. F. Wilson | 0.30 | 2.50 | 20.— | | | 0.40 | 3 | 25.— | 1 |
| 1 | " subulata | 0.25 | 2 | 15.— | | " Napellifolius | 0.40 | 3 | 25 | - |
| | " procumbens | 0.25 | 2 | | | " Hybriden gemischt | 0.30 | 2.50 | 20.— | - |
| | " ovata | 0.30 | 2.50 | THE RESERVE OF THE PERSON OF T | | Veratrum nigrum | 0.60 | 5 | 95 | 1 |
| | " suffruticosa "Snowdon" | 0.30 | 2.50 | 20.— | 1 | Verbascum olympicum | 0.35 | 3 | 25 | |
| 15 | Physalis Alkekengi aus Töpfen . | 0.20 | 1.75 | - | | Veronica alpina (orientalis) | 0.25 | 2 | The state of the s | 1 |
| 1 | " Franchetti " " . | 0.40 | | - | 2 | | | | 25 | 1 |
| 1 | Plumbago Larpentae | 0.35 | 3 | 25. | | " elegantissima | 0.40 | | 25 | • |
| 1 | Polemonium confertum mellitum . | 0.60 | 5 | - | 1 | " incana | | | 20 | 8 |
| | " Richardsoni | 0.40 | 3.— | _ | | " Hendersoni | 0.40 | | 25 | - |
| | " alba | 0.50 | | _ | 18 | s spicata | 0.30 | | 20 | |
| 1 | Potentilla hybr. fl. pl. i. best. Sorten | | | 25 | - | Viola cornuta in Sorten | 0.25 | The state of the s | 15 | |
| - | Primula auricula, Garten-Aurikeln. | | | 10 | | S Wahlenbergia grandifi | 0.40 | | 25.— | |
| | " acaulis coerulea | 0 00 | | 25 | - 1 | S , alba | 0.40 | | | - |
| | | 0.25 | 2 | 15 | - | s " mariesii | 0.40 | | | |
| 1 | | 0.30 | | 20. | | S , , aloa . | | | | - |
| | | 0.30 | | | - | S " " macrantha | 0.60 | 5 | | - |
| 1, | | 11 | The same | | 1 | | II . | | | 1 |
| | | | | | | | | | | |

Für Landschaftsgärtner.

In der richtigen Anwendung durch den Landschaftsgärtner zeigen die Stauden erst, welcher Wert in ihnen steckt und welche Blütenbilder und Schönheitswirkungen sich mit ihnen in Parks und Gärten erzielen lassen.

Der Landschaftsgärtner schafft das Bild und die Stauden schenken ihm ihre leuchtenden Farben dazu.



Zur Erzielung von Farben-Wirkungen zur gegebenen Zeit haben wir für Blütengruppen eine genaue Einteilung der Blütenfolge und der Farben der passenden, besten Stauden nach Erfahrung zusammengestellt, die absolut zuverlässig ist, und die jedem Landschaftsgärtner, der sich dafür interessiert, auf Wunsch von uns unentgeltlich zugesandt wird.



Stauden-Zusammenstellungen für Landschaftsgärtner

nach unserer Wahl ordnen wir in folgender Weise nach genauer Reihenfolge der Blütezeit:

Frühjahr:

Aubrietien und Arabis,
Megasea hybr.
Frühjahrsphlox in Sorten
Primula elatior gig. hybr.
Epimedien in Sorten
Doronicum , ,,
Trollius , ,,
Aquilegien , ,,
Iris pumila hybr. ,, ,,
Primula Sieboldi ,, ,,

Sommer:

Iris german. in feinsten Sorten
Pyrethrum hybr. " " "
Paeonia sinensis " " "
Papaver orient. " " "
Delphinium hybr. " " "
Chrysanthemum maximum i. f. "
Monarda didyma
Gaillardien in feinsten Sorten
Hemerocallis " "

Herbst:

Wahlenbergien in besten Sorten Coreopsis grandifl.
Phlox decussata in " "
Helianthus " " "
Rudbeckien " " "
Anemone japon. " " "
Herbst-Astern " " "

Nach obiger Blütenfolge der für landschaftsgärtnerische Zwecke bestpassenden Stauden liefern wir unsere Zusammenstellungen — die auch nach Wunsch abgeändert werden können — in kultivierten, kräftigen Pflanzen.

Für Schnittblumenzwecke

werden die hierfür ausgewählten besten Stauden ebenfalls nach Blütenfolge geliefert.

100 Stück Mk. 25.—, 1000 Stück Mk. 200.—.

Wir machen ferner die Herren Landschaftsgärtner besonders aufmerksam auf folgende Pflanzenarten zur Verwendung an geeigneten Plätzen:

| NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN PERSON NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN THE OWNER, | THE RESERVE AND PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE P | | | | | ı |
|---|--|--|-----------------|----------|---------------|--------------------------|
| Farne Siehe | - Freil: Seite 33. | and, in sehr grosser Auswahl und nur kul- | 3 | 10 Stück | 100 St. M. | The second second second |
| | | 9 | Sorten | 3.— | 20.— | |
| " | " " | Eine Auswahl nur ff. Sorten unserer Wahl | liste katalo | 7.— | 60 | |
| " | " " | Eine Auswahl mit Zu- gabe feiner Sorten | g g | 4 | 30.— | |

| Ziergrässer siehe Seite 33. |
|---------------------------------------|
| Haidekräuter, winterharte (Erica- |
| Calluna-, Dabeociaarten etc.) (S. 20) |
| Saxifragen, in reicher Sortenwahl, |
| in kräftigen Topfpflanzen das |
| ganze Jahr hindurch lieferbar |
| 1000 St. Mk. 150.— |

| 10 Stück | 100 St. |
|----------|---------|
| 3.50 | 25. — |
| | |
| 2.50 | 20 |
| | M. 3.50 |

Für unsere grossen Vorräte von:

Schlingpflanzen siehe Seite 38. Formobst siehe Seite 40. Koniferen siehe Seite 42.

Ziersträucher siehe Seite 45—46. Dahlien siehe Seite 34—35. Canna siehe Seite 36—37.

Neuheiten

und seltene Pflanzen, d. h. nur solche, die durch ihre Schönheit einen besonderen Wert haben. Von der grossen Anzahl jährlich neu aufkommender Neuheiten, die wir zur Bereicherung unserer Auswahlen anschaffen, scheiden wir nach Prüfung alles wieder aus, was minderwertig ist oder doch keinen Vorzug vor schon bestehendem hat. Wir halten dann nur zur Vermehrung fest und bieten unseren geschätzten Kunden zum Kaufe an, was wir als wirklich schön und gut erkannt haben.

Durch solche Prüfungen mag Zeit verloren gehen, aber sie ersparen

manche Enttäuschungen und gewinnen Vertrauen.



Campanula persicifol, multiflora-Gruppe.

Anthericum Lil. giganteum. Diese prächtige, grossblumige Graslilienart ist äusserst selten, da sie niemals Samen ansetzt. Die hohen, straffen Blütenstiele mit der grossglockigen, schneeweissen Ahre erinnern an eine verkleinerte, weisse Madonnenlilie.

1 Stück Mk. 1.50, 10 Stück Mk. 12.50.

Aster hybr. "Feenkind" entstand aus einer Kreuzung von cordifolius mit vimineus und hat die zartlila Färbung der ersteren und die Zierlichkeit der letzteren Sorte.

1 Stück M. — .60, 10 Stück M. 5.—.

Aster Nov. Belg. "Maia". Grosse, rosiglilafarbene Blumen bilden reichbedeckte Blütenrispen. Blütezeit im Oktober.

1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.-

Aster Nov. Belg. "Pleiad", von purpur-rosa Farbe, niedrigbleibend und schon im September blühend. 1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

Aster Nov. Belg. "White Queen". Eine auffallend hohe, lockere Blütenpyramide bildend, mit reinweissen Strahlenblüten. Blütezeit Mitte September. 1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

Campanula pers. alba gigantea pl. (Moerheimi) ist mit ihrem Reichtum der sehr grossen locker gefüllten, edelgeformten Blüten auf straffen Stielen die beste weissgefüllte Campanula für den Blumenschnitt. 1 St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

— ,,Die Fee". Eine reizende neue Spielart mit hell-lilafarbenen Glocken. 1 St. Mk. 0.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—.

Campanula Mayi. Eine neue Ampelpflanze, die zwar nicht winterhart ist, die aber ihrer Schönheit und Reichblütigkeit wegen hier mit angeboten wird. Die hängenden, hellblauen Blütenranken sind für die Herbstmonate ein prächtiger Zimmerschmuck.

Topfpflanzen; 1 St. Mk. 0.75, 10 St. Mk. 6.-,

100 St. Mk. 50.—.

Chrysanthemum max. "Edelweiss". Die grossen, rein-schneeweissen Blumen sind an den Endspitzen drei- bis vierfach geschlitzt.

1 St. M. 0.70, 10 St. M. 5.50.

— radiatum. (Abbildung siehe Seite 39.)
Die schlankstieligen Blüten sind in ihren Blättern
bis fast zum Grunde geschlitzt, so dass die
ganze Blume dadurch ein strahlendes, sehr
zierliches Aussehen bekommt.

1 St. Ma 0.70, 10 St. Ma 5.50.

Campanula persic. multiflora.

Eigene Züchtung. (Gruppenbild davon siehe oben.)

Die weitgeöffneten, grossglockigen Blumen, seidenartig glänzend blau, bilden gleichmässig hohe geschlossene Blütenrispen, die in verschwenderischer Fülle dichtgedrängt stehen. Eine herrliche Neuheit für Gruppenpflanzung und Blumenschnitt.

1 St. Mk. 0.75, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—.

Edel-Dahlien-Neuheiten

eigener Züchtung und andere siehe Seite 34-35.

Rittersporn. Derselbe bildet eine prächtige Rispe halbgefüllter Blumen von 1,20 bis 1,50 m Höhe von reinweisser Farbe. Es ist dies der schönste, weisse Rittersporn, der je gezüchtet wurde. 1 Stück Mk. 2.50

Dianthus caryoph. fl. pl. "Kaiserin Friedrich". Eine Nelken-Neuheit mit prächtigen oleander-rosafarbenen, grossen Blumen, die im Alter zartfleischfarben werden. Eine sehr reichblühende, neue Sorte.

1 Stück Mk. 1.50, 10 Stück Mk. 12.50.

Dianthus caryoph.,,Auguste Toeffaert".

Die herrlichen, grossen, vollkommenen Blumen sind tief samtrot, mit rubinrotem Schein.

1 Stück Mk. 1.25, 10 Stück Mk. 10.-.

Dianthus plumarius pl., ,Rose de May". Endlich eine reinrosafarbene Federnelke! Die zahlreichen, dichtgefüllten rein-karminrosafarbenen Blumen sind gefranzt und köstlich wohlriechend.

1 Stück M. -. 50, 10 Stück M. 4. -, 100 Stück M. 35.-.



Eremurus.

Eremurus himalaicus ist eine der feinsten Freilandpflanzen, wenn in Blüte. Aus einem mächtigen Busche schilfartiger Blätter treiben die Blütenschäfte 2 bis 3 m hoch und bilden einen prächtigen, reinweissen Blütenstand. Extra starke 6-7jährige Pflanzen 1 Stück M. 2.50, 10 St. M. 20.—.

Eremurus robustus mit riesigen, rosenroten Blütenschäften. 1 St. M 7.—. Erigeron grandiff. elatior wird mit seinen zartlilafarbenen Strahlenblüten eine wertvolle Bereicherung
der Frühjahrsschnittblumen werden. Die über 30 cm
langen Blütenstiele tragen je 1—4 Blumen, die in
reicher Fülle die Pflanze bedecken. Blütezeit Mai.

1 Stück M. 0.50 10 Stück M. 4.—, 100 Stück M. 30.—.

Erigeron hybridus superbus. Reizende, neue Hybriden, deren Strahlenblüten in den zarten Farben weiss, rosa und lila vertreten sind. In Farben sortiert:

1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—.

Gaillardien - Neuheiten

siehe Seite 21.

Helenium pumilum magnificum.

Die ganze Staude ist in der Blüte blendend rein goldgelb. Blumenmitte und Blumenblätter sind in eine Farbe getaucht und bei ihrer weichen, edlen Form wirken die Blumen bei jeder Anwendung prächtig.

1 St. M. 0.50, 10 St. M. 4.—, 100 St. M. 30.—.

Hepatica angulosa rosea. Eine reizende, zartrosafarbene Spielart des grossblumigen Kaukasischen Leberblümchens. 1 St. M. 0.80, 10 St. M. 7.—.

Iris germ. "Her Majesty". Grosse, edle Blume von vollendeter Form und reiner rosa-lila Färbung. 1 St. " 1.—

Iris germ. "Mars". (Eigene Neuzüchtung.) Hochgebaute Blume, deren oberer Dom hellgelb, "und deren untere Blumenblätter mattgelb mit rotvioletten Flecken und Adern sind. 1 St. M. 1.—.

Iris germ. squalens "Arnols". Die hochgebaute Kuppel der Blume ist rosig-bronzefarben; die unteren Blätter samtig violettbraun. 1 St. # 0.75, 10 St. # 6.—
Obige 3 Iris-Neuheiten zusammen M. 2.50.

Onopordon bracteatum. Eine bis 2 Meter hochwachsende Distelart mit silberweissen, stacheligen Blattrosetten und purpurlilafarbenen Blumen.

1 Stück M 0.75, 10 Stück M. 6.—

Türkischer Mohn. Papaver-Neuheiten siehe Seite 28.

Papaver alpinum laciniatum. Dieser entzückende, kleine, neue Alpenmohn trägt über geschlitztem, blaugrünem Blattbusche wie schwebend, zierlich, fedrig gefranzte Blütchen in den Farben weiss, gelb, rosa oder orange. Topfpflanzen: 1 St. & 0.50, 10 St. & 4.—.

Rhomneya Coulteri


(Kaliforn. Baummohn).

Eine seltene Pflanze von fremdartiger Erscheinung mit halbholzigen Trieben und blaubereiften Blättern. Die Blume ist gross, in Vollkommenheit zirka 10—12 cm im Durchmesser, von schneeweisser Farbe mit kleinem, gelben Staubfädenkopf in der Mitte. Die Blumenblätter sind wie zerknitterte Seide und von stofflich haltbarer Beschaffenheit. Die Pflanze verlangt Schutz im Winter, treibt im Frühjahr tief aus dem Boden wieder aus und lohnt Fürsorge dadurch, dass sie als ältere Pflanze in Blüte eine Sehenswürdigkeit ersten Ranges ist. Starke Pflanzen in Töpfen 1 St. Mk. 2.50, 10 St. Mk. 20.—.

Tritomahybr.,, Express"

ist eine besonders wertvolle, frühblühende Neuheit, die durch Kreuzung mit Trit. Tuckii entstanden, diese an Schönheit weit übertrifft und schon Anfang Juli in voller Blüte steht.

1 St. Mk. 1.-. 10 Stück Mk. 9.-., 100 St. Mk, 80.-.





Amaryllis-blumige Gladiole.

Gladiolus princeps.

Diese herrliche, Riesenblumige Gladiolen-Neuheit ist durch Kreuzung in Amerika gezüchtet worden. Die kräftig wachsende Blütenrispe trägt bis zu 20 der prächtigen, riesigen Blumen, die sich nach und nach öffnen und oft zu 4 zugleich blühen. Die Blüten sind glänzend scharlachrot, in der Wirkung scharf gehoben durch den weissen Schlund in der Mitte, der mit Scharlach bespritzt ist. 1 St. M. 2.—, 10 St. M. 18.—.



Clematis-Neuheiten.

Die neue rote Clematis: "Ville de Lyon"

(siehe Abbildung auf Katalogdeckel).

Diese prächtige Neuheit verbindet mit kräftigem, widerstandsfähigem Wachstum grossen Reichtum herrlicher, leuchtend karmesinroter Blumen, die grossblumig und geschlossen kreisrund geformt sind.

1 Stück M. 1.50, 10 Stück M. 12.50.

Clematis Marcel Moser.

Auch eine der ausgesucht wenigen, gesundbleibenden Sorten mit extra grossen Blumen; hellblau mit rötlichem Mittelstreifen. 1 St. M. 1.50, 10 St. M. 12.50.

Clematis integrif. durandi. (Eisern Kreuz-Clematis.)

Die stahlblauen Blumen in der Form des eisernen Kreuzes stehen mit Knospen untermischt in dichtem Strausse. Die Pflanze wächst sehr gesund, wird aber nur bis 3 Meter hoch.

1 Stück M. 1.20, 10 Stück M. 9.—.

Clematis coccinea Hybriden "Countess of Onslow" u. "Duchess of Albany".

Kräftig und gesund wachsend wie coccinea sind die krugförmigen Blüten dieser Hybriden vorn sternförmig weit geöffnet.

1 St. M. 1.20, 10 St. M. 9.—.
Über Clematis-Behandlung siehe Seite 39.

Polygonum Baldschuanicum. Diese Neuheit ist eine sehr stark wachsende, prächtige Schlingpflanze, deren Zweigspitzen von August an bis zum Herbst in reicher
Fülle leichte, federige, weisse Blütenrispen mit rosa Anhauch tragen.

1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk 12 50.



Blühende Rhomneya aus unseren Anlagen.

Rhomneya Coulteri

(siehe Seite 11).

Am besten gedeiht die Pflanze auf einer Steinpartie auf erhöhtem Standorte, wo sie trocken steht. Unsere nebenstehend abgebildeten

Pflanzen blühen, wie in der Abbildung, jetzt im dritten Jahre.

Herbst-Knemonen.

Für die Herbstzeit, in der sich sonst stets der Mangel an Blumen fühlbar macht, bereichert uns die immer mannigfaltiger werdende Familie der japan. Anemonen, deren beste ältere und neuere Sorten wir hierunter anbieten.



Anemone jap. , Rosca superba". In klarerer, reinerer Farbe, Grösse der Blumen und Festigkeit des Stieles ist diese Sorte eine ausserordentliche Verbesserung der beliebten

Zur Beachtung.

Der halbschattige Standort sagt den Herbst-Anemonen am besten zu, doch gedeihen sie auch in der Sonne. Im Winteristeine Bedeckung mit Tannenreisig oder Laub auch noch bei ältern Pflanzen ratsam.

Anemone jap. "Honorine Jobert"

ist eine d. schönsten Herbstblühenden Stauden u. bildet mit ihrem unermüdlichen

Reichtum der schneeweissen Blütendolden den Abschluss der Blütezeit bis zum Eintritt der Fröste. 1 St. M. 0.30, 10 St. M. 2.50 100 St. M. 20.—.

Anemone japonica "Brillant" mit auffallend leuchtenden, dunkelrosafarbenen Blütendolden.

1 St. Ma 0.30, 10 St. Ma 2.50 100 St. M. 20.—.

Anemone japonica elegans, trägt auf hohen, schlanken Stielen zierliche, zartrosafarbene Blumen.

1 St. M. 0.30, 10 St. M. 2.50 100 St. M. 20.—.

rosa "elegans". — Wegen ihrer vorzüglichen Eigenschaften können wir Rosea superba nicht genug empfehlen.

1 St. M. 0.30, 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—

Inemone japonica-Neuheiten!

Anemone japonica, Königin Charlotte" vereinigt alle Vorteile einer prächtigen Schnittblume in sich. Die grossen, halbgefüllten Blüten sind edel geformt, seidenartig, fleischfarbigrosa mit dunklerer Rückseite und blühen in reicher Menge auf festen, langen Stielen. Starke Pflanzen: 1 St. M. 0.40, 10 St. M 3.—, 100 St. M 25.—

Anemone jap. "Beauté parfaite". Auf hohen Stielen vollkommene, grosse, runde Blumen, leicht halbgefüllt, weiss mit zartfleischfarbenem Anhauch.

1 St. M 0.40, 10 St. M 3.—, 100 St. M 25.—.

- Elegantissima. Schlank- und hochwachsend, sehr reichblühend, auf langen Stielen. Die hellrosafarbene Blume ist aus schmalen, doppelreihigen Blumenblättern

1 St. M 0.40, 10 St. M 3.-, 100 St. M 25.-.

- - "Fiancée". Eine reichblühende Sorte, deren langund feinstielige Blumen silbrig rosa gefärbt und aus lanzettlich zugespitzten Blumenblättern geformt sind. 1 St. M. 0.40, 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—. Anemone jap. ..Mont Rose" ist besonders zur Gruppen- oder Einfassungspflanzung geeignet, da sie kurz gedrungen wachsend ist mit einem grossen Reichtum kräuselig gefüllter silberrosafarbener Blumen mit violettrosa Rändchen.

1 St. M. 0.40, 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—.
— "Lord Ardilaun". Die Blumen sind weiss mit

aussen rosa Schein und haben feste Stiele.


1 St. M. 0.40, 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—.

— , Profusion", sehr reichblühend und hochwachsend auf schlanken Stielen mit silbrig rosafarbenen Blumen. 1 St. M. 0.40, 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—.

— , Vase d'argent" schlank und hochwachsend, reinweiss, grossblumig, leicht halbgefüllt.

1 St. M. 0.40, 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—.

100 Herbst-Anemonen in den 4 älteren Sorten Mk. 20.—. 100 Herbst-Anemonen in den angegebenen neueren Sorten Mk. 25.—



Herbst-Astern.

Im September und Oktober, in der blütenarmen Zeit, haben die Herbst-Astern in ihren Spielarten und in ihrem grossen Reichtum der zierlichen, langstieligen Blumen in all den Farben von reinweiss durch blau zum weinrot nicht nur einen grossen Wert als Schnittblumen, sondern sind auch die einzigen Blüten, die zu solcher Zeit selbst noch nach den ersten Nachtfrösten dem Garten immer wieder ein freundliches Aussehen geben.

In den ausgesucht feinen Herbst-Aster-Sorten wird ein Reichtum für den Blumenschnitt geboten, wie er in solcher Fülle und Schönheit in der Jahreszeit nicht übertroffen werden kann.

Besonders empfehlenswerte Astern für den Blumenschnitt.

Aster cordifolius albulus, eine sehr zierliche, zartgefärbte neuere Spielart von Aster cordifolius.

- elegans. "Die Vergissmeinnicht-Aster" trägt die weichliablauen Blütchen an langen, zarten, aber dennoch harten und haltbaren Zweigen in Überfülle.
- "Coombe Fishacre;" eine neue Aster und wohl die schönste in ihrer Art, die es gibt. Die Blüten bilden eine anmutige, breite, einseitige Rispe von feiner rosa Fleischfarbe.
- **Datschi** ist die spätestblühende, weisse Herbstaster, die an schlanken, hellgrünen Trieben mit unendlich vielen, zierlich weissen Blütchen blüht.
- ericoides (multiflorus) hat Erica-ähnliches Laub und ist dicht bedeckt mit zierlichen, weissen Blüten.
- grandiflorus bildet einen gedrungenen, holzartigen Busch mit grossen, violettblauen Blumen und beginnt erst Ende Oktober mit der Blüte.
- hybrid. Shortii ist mit ihren prachtvoll geformten, grossen Blütenständen, dicht gefügt aus weichlilafarbenen Blüten, eine der edelsten Herbst-Astern.
- hybrid. Schneeflocke (Colerette Blanche) ist mit den vollen schneeweissen Dolden mittelgrosser Blumen von den weissen Astern eine der besten.

- Aster horizontalis. Die schlanken Zweige wachsen horizontal abstehend und tragen feine Blütchen von brauner Farbe mit weissen Staubfäden.
- -- laevis Calliope. Wir empfehlen diese Sorte ganz besonders der schönen Farbe, der Form und der Haltbarkeit der Blumen wegen. Die grossen, weichmalvenfarbigen Blüten werden von zierlichen Zweigen getragen.
- lanceolatus, reinweiss mit gelber Mitte.
- N. Belg. "Archer Hind" hat unter allen später blühenden Astern das klarste, schärfste Blau.
- --- "J. Dickson" hat gedrungenen Wachs und dunkelblaue Blumen.
- - ,, J. W. Barbidge", grosse, weichheliotropfarbene Blumen in dichten Rispen.
- - "John Wood" starkwachsend, mit reinweissen grossen Blumen.
- -- ,, Robert Parker"; lange Zweige voll grosser, lavendelblauer Blumen mit gelber Scheibe.
- vimineus mit Haidekrautartigem, feinem Laube, bis 1 m hoch wachsend, überschüttet mit feinen weissen Blütchen.
- vimineus nanus, niedrig gedrungen wachsend, mit schlauken, weiss überschütteten Blütentrieben.
- -- "Cassiope" ist vom Boden an bedeckt mit unzähligen Zweigen mit kleinen, weissen Blüten.

Obige Aster-Sorten kosten 1 St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.— Der Satz obiger 20 Aster-Sorten kostet Mk. 6.—.

Blütenfolge der Astern.

Da der Hauptwert und die Verwendbarkeit der verschwenderisch reichblühenden Herbst-Astern in der richtigen Sortenauswahl zur Aufeinanderfolge der Blütezeit liegt, so stellen wir in nachfolgender Übersicht die Haupt-Aster-Sorten nach Blütefolge und Farbe geordnet auf.

| Farbe: | I. Blütezeit AugMitte Sept. | II. Blütezeit Mitte SeptAnf. Okt. | III. Blütezeit AnfEnde Oktober. | IV. Blütezeit Mitte OktAnf. Nov. |
|------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| Weiss | Schneeflocke Mrs. Peters | John Wood White Queen Vimineus u. Var | Lanceolatus ericoides | Datschi |
| Lila und Hellblau | Shortii acris | Robert Parker cordif. major J. W. Burbidge cordifol. albulus. | cordifol. elegans | |
| Blau und Dunkelblau | Amellus bossarabic laevis Apollo | N. B. "J. Dickson" N. A. "W. Bowmann" | N. B. "Archer Hind" N. A. "Constance" | grandiflorus |
| Lilarosa | | Coombe Fishacre Mad. Soymier N. B. "Pleiad" | N. B. "Maia" | |
| Verschieden- farbig | | eric. "Clio" versicolor | horizontalis N. Angl. ruber | |

Neue Herbst-Astern.

Aster cordifolius major. Weit grossblumiger als cord. elegans, mit grossen, weitverzweigten, helllilafarbenen Rispen blühend.

Aster cordifolius "Diana". Die aufrechte Blütenrispe ist breit verzweigt, zart weisslichlila gefärbt.

Aster hybr. "Feenkind" entstand aus einer Kreuzung von cordifolius mit vimineus und hat die zartlila Färbung der ersteren und die Zierlichkeit der letzteren Sorte.

Aster Nov. Belg. "Maia". Grosse, rosiglilafarbene Blumen bilden reichbedeckte Blütenrispen.

Aster Nov. Belg. White Queen. Eine auffallend hohe, lockere Blütenpyramide bildend mit reinweissen Strahlenblüten.

Aster Nov. Belg. "Pleiad" von purpurrosa Farbe, niedrigbleibend und frühblühend.

Obige neue Astern kosten 1 St. M. 0.60, 10 St. M. 5.—. Der Satz obiger 6 neuen Sorten kostet M. 3.—.

Ausgesuchte Astern für den Gartenschmuck.

Ausser den auf der vorigen Seite benamten.

Aster acris bildet, zwergartig wachsend, ein dichtes Kissen, das geradezu erstickt wird unter unzähligen, rein lavendelblauen Sternblüten. — Eine reizende Aster und die beste für Gruppenpflanzung. Aster amellus bessarabieus beginntschon im August zu blühen mit grossen Dolden dunkelblauer Blüten. Aster hybr. "Mad. Cocheux", sehr niedrig wachsend mit Blütensträussen, die zuerst weiss, im Verblühen rosalila sind.

Aster hybridus Mad. Soymier, gedrungen wachsend mit violettroten Blütchen.

Aster laevis "Apollo", tief lavendelblau, reichblühend.

Aster Novae Angliae ruber, eine weinrot blühende prächtige Form der "Novae Angliae".

Aster Nov. Angl. ,. Constance" mit grossen, tiefvioletten Blumen. Aster Nov. Angl. W. Bowmann, grosse purpurfarbene Blumen.

Aster Nov. Belg. "Mrs. Peters" bildet eine dichte, niedrige Pyramide reinweisser Blumen. Aster Nov. Belg. "Top Sawyer", hoch verzweigt wachsend mit grossen, blauen Blumen.

Aster poliphyllus ist sehr hochwachsend und trägt leichtgeformte Blütenrispen mit reinweissen Blüten.
Aster punctatus. Unter dem unendlichen Reichtum der blauen Blütchen ist das Laub gänzlich versteckt.
Aster ptarmicoides, niedrig wachsend, mit Dolden weisser Blüten, die schon Anf. August blühen.

Aster versicolor, niedrig, weiss, wechselnd mit rosa.

Obige Aster-Sorten kosten 1 Stück Mk. 0.30, 10 Stück Mk. 2.50, 100 Stück Mk. 20.—.

Der ganze Satz obiger 12 Sorten kostet Mk. 3.—.



Die feinsten Akelei!

Aquilegia coerulea hybrida.

Unsere Hybriden dieser Aquilegie in der neuen, zarten Farbenzusammenstellung fanden allgemein die grösste Bewunderung. Neu sind die prächtigen zartrosa und lilaroten Farbentöne der äussern Blumenblätter, abwechselnd mit den älteren prächtigblauen, und alle langgespornt und gleich wirkungsvoll sich abhebend von den weissen und gelben innern Blumenblättern.

10 Stück M 2.50, 100 Stück M. 20.—.

Aquilegia glandulosa! Dieses ist die schönste Akelei und wohl eine der edelsten Stauden überhaupt. Von überraschend schöner Wirkung ist an den edeln, grossen Blumen die Umrahmung der leuchtend weissen, innern Blumenblätter mit den gesättigt, tiefblauen Kelchblättern. Blütezeit April-Mai.

1 St. M. 0.45, 10 St. M. 3.50, 100 St. M. 30.-

Aquilegia chrysantha, goldgelbe, sehr grosse Blumen mit langen Sporen.

10 Stück M. 2.50, 100 Stück M. 20 .-.

Aquilegia chrysantha alba; die zierlichen, zartweissen Blumen dieser Form eignen sich vorzüglich zu Bindezwecken.

10 Stück M 2.50, 100 Stück M 20.—.

Aquitegia flabellata nana alba, eine niedrige, reinweissblühende Akelei, die durch ihren gedrungenen Wuchs und ihre ausserordentliche Reichblütigkeit zu Schnittzwecken und zu Gruppenpflanzungen gleich empfehlenswert ist. 10 Stück M. 2.50, 100 Stück M. 20.—.

Aquilegia vulgaris Hybriden, die hohen, starkwachsenden Akelei in der feinsten Mischung der Farben.

10 Stück M. 2.-, 100 Stück M. 18.-.



Camp. p. gigantea pl. "Moerheimi".

Campanula persicifolia Varietäten:

Die hochgebauten, schlanken Blütenrispen mit den locker gestellten grossen Glockenblumen sind äusserst wertvoll für den Blumenschnitt. Blütezeit Anfang-Ende Juni.

Campanula persicif. grandiflora mit

grossen, blauen Glocken.

10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—.

- alba grandiff. mit grossen, reinweissen Glocken. 10 St. M. 3.50, 100 St. M. 30.—.

- grandiff. Hybriden blau und weiss

gemischt. 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—.

— alba,,coronata. Die grossen, weissen Glocken haben am Grunde kelchartig zurückgeschlagen einen weissen Kragen.

1 St. M. 0.50, 10 St. M. 4.—, 100 St. M. 30.—.
— **gigantea pl. "Moerheimi**. Die straffen Blütenstiele tragen eine Rispe von sehr grossen, locker gefüllten, edelgeformten

1 St. M. 0.40, 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—.

— ,.Die Fee", eine reizende, neue Spielart mit helllilafarbenen Glocken.

1 St. M. 0.50, 10 St. M. 4.—, 100 St. M. 30.—.

Blüten. Eine ausgezeichnete Neuheit.

Campanula persic. multiflora.

Eigene Züchtung. (Gruppenbild davon siehe Seite 10.)

Die weitgeöffneten, grossglockigen Blumen, seidenartig glänzend, blau, bilden gleichmässig hohe geschlossene Blütenrispen, die in verschwenderischer Fülle dichtgedrängt stehen. Eine herrliche Neuheit für Gruppenpflanzung und Blumenschnitt. 1 Stück Mk. 0.75, 10 Stück Mk. 6.—, 100 Stück Mk. 50.—.

Campanula Medium. Diese grossglockigen Campanula sind äusserst beliebt zum Treiben, zum Blumenschnitt und für Gruppenpflanzung, wenn sie auch leider nur zweijährig sind. Wir bieten sie an in weiss, helllila, blau und rosa in extra starken, fertigen Treibpflanzen:

10 Stück Mk. 2.—, 100 Stück Mk. 15.—

Aster alpinus superbus.

Diese Frühjahrsaster ist eine ganz vorzügliche Schnittblume von grosser Reichblütigkeit; die Blumen sind hellblau mit mattgelber Scheibe und langstielig. Blütezeit im Mai bis in den Juni.

10 Stück M. 2.50, 100 Stück M. 18 .- .

Aster peregrinus.

Es ist dies eine hervorragend schöne Frühjahrsaster für den Blumenschnitt mit grossen, helllilarosafarbenen Scheibenblüten. Mitte Mai-Mitte Juni. 10 Stück M. 4.—, 100 Stück M. 30.—.

Asclepias tuberosa.

Diese Asclepias ist von unschätzbarem Werte zum Blumenschnitt für feine mattfarbene Binderei. Die Blütenstände sind gebildet aus zierlichen, kleinen Dolden von tief orangeroten Blüten von fünfteiliger, in der Mitte zusammengeschnürter Form. Anfang Juli-Mitte August.

10 Stück M 3.-, 100 Stück M. 25.-.

Ausdauernde

Kornblumen!

Centaurea montana, die grossblumige, ausdauernde blaue Kornblume.

10 St. M. 2.50, 100 St. M 20.-.

Centaurea montana alba. Bei grosser Reichblütigkeit trägt die Pflanze die reinweissen Strahlenblüten auf festen blattbesetzten Stielen. Mai-August.

10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.-

Centaurea montana rubra.

Eine schalenartige, wohlgeformte Blume mit dicht anschliessenden Blumenblättern von sehr schöner, rosaroter Farbe auf festen Stielen, vereinigt alle guten Eigenschaften einer Schnittblume bei grosser Reichblütigkeit in sich. Reicher Boden und viel Wasser bringen sie zur vollen Schönheitsentfaltung.

10 St. Mk. 3.-, 100 St. Mk. 25.-.

Centaurea ruthenica. Eine ausdauernde Centaurea mit straffen, bis über einen Meter hoch wachsenden Blütenstielen, die je eine federig lockere, schwefelgelbe Blüte tragen. Juni-Juli. 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—.

Coreopsis grandiflora. Eine unendlich reich- und dankbar blühende Staude, die langstielige, schalenförmige, goldgelbe Blumen trägt. Juli-Sept. 60 cm
10 St. Mk. 2—, 100 St. Mk. 15.—.

- lanceolata. Die lang-drahtartig gestielten Blüten sind von tief goldgelb glänzender Farbe und einer anmutig edlen, lockeren Form. Die Pflanzen blühen sehr reichlich von Juli bis September. 60 cm.

10 St. Mk. 2.-, 100 St. Mk. 15.-.



Chrysanthemum max. radiatum. (Neuheit.)
Chrysanthemum maximum. Die Pflanze wird nur
50-60 cm hoch und ist dicht bedeckt mit Blüten, deren
Blätter von gutem Gehalt und reinweisser Farbe sind;
die Blumenmitte ist gelb. Zum Blumenschnitt vorzüglich
geeignet und von bewundernswerter Reichblütigkeit.

10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.-.

— Triumph, eine neue Spielart der vorigen mit prächtig geformten, um die Hälfte grösseren Blumen.

10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

- filiferum. Durch die eingeschnittenen Blumenblätter bekommt die Sorte ein eigenartig geschlitztes Aussehen. 10 St. Mk. 4.-, 100 St. Mk. 30.-.

Blumen sind an den Endspitzen dreibis vierfach geschlitzt.

1 St. Mk. 0.70, 10 St. Mk. 5.50, 100 St. Mk. 45.—.

radiatum. Die schlankstieligen Blüten sind in ihren Blättern bis fast zum Grunde geschlitzt, so dass die ganze Blume dadurch ein strahlenförmiges, sehr zierliches Aussehen bekommt. 1 St. Mk. 0.70, 10 St. Mk. 5.50, 100 St. Mk. 45.—.

Cimicifuga.

Alle Cimicifugen sind mit ihren schlanken hochaufstrebenden, weissen Blütenrispen besonders zum Blumenschnitt sehr empfehlenswert. Blütezeit: August-September.

Cimicifuga americana (Actaea) bildet einen hochwachsenden Busch mit gefiederten Blättern und hohen, weissen Blütenrispen.

1 St. Mk. 0.60, 10 St. Mk. 5.—.

- cordifolia, mit schlanken, geraden, kerzenartigen, weissen Blütenähren. 1 St. Mk. 0.60, 10 St. Mk. 5.—.

- dahurica. Die hoch aufstrebenden Blütenschäfte tragen locker verzweigte, breite, weisse Rispen.

1 St. Mk. 0.60, 10 St. Mk. 5.—.

- japonica bildet hohe, weisse Ähren.

1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—.

- racemosa wächst mit ihren schlanken, weissen Blütenrispen besonders hoch, während die Endspitzen der
Trauben sich leicht neigen.

1 St. Mk. 0.60, 10 St. Mk 5.—

Chor-Nelken!

Dianthus caryophyllus fl. pl.

Unsere Sammlung umfasst nur ausgesuchte Blumen in den einfarbigen, gestreiften und gesprenkelten Sorten unter besonderer Berücksichtigung, dass man von guten Nelken neben der Grösse der Blumen die wohlgebildete Form und besonders schöne Farben erwartet.

Wir bieten nur starke, kerngesunde, dem freien Land entnommene Senker mit festen Topfballen an:

Sorten nach Farbenvorschrift der Besteller:

10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

Ausgesuchte neue Elitesorten:

10 St. Mk. 7.50, 100 St. Mk. 60.—.

Sorten nach unserer freien Wahl kosten:

10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—.

Rosa Nelken-Neuheit

"Kaiserin Friedrich" (siehe Seite 11).

1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.50.

Feder-Nelken!

Dianthus plumarius fl. pl.

"Rose de May". Eine prachtvolle, reinrosafarbene Federnelke, deren zahlreiche, dichtgefüllte Blumen köstlich wohlriechend sind.

10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—.

"Her Majesty", bewährte, weissgefüllte Sorte-10 St. Mk. 1.50, 100 St. Mk. 10.—.

"Diamant", blendend weiss gefüllt. Mk. 10.—.

Farbige Federnelken in nur feinsten Sorten:

10 St. Mk. 2.—, 100 St. Mk. 15.—.



Delphinium hybridum.

Der prächtige, hohe Rittersporn in den feinsten Sorten mit Namen.

10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—.

Delphinium hybridum, aus Samen bester Sorten gezogen, in gemischten Farben.

10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—.

- mudicaule, der kleine, scharlachrote Rittersporn. In Töpfen kultivierte Knollen:

10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

- Belladonna, den ganzen Sommer durch blühend mit lockeren, himmelblauen Rispen. 1 St. Mk. 0.70, 10 St. Mk. 5 50.

Erigeron speciosum superbum ist eine von Frühjahr bis Spätsommer blühende, dankbare Schnittstaude mit zierlichen, feinblättrigen Scheibenblüten von zart lilablauer Farbe.

10 Stück M. 3.-, 100 Stück M 25.-

Erigeron grandifl. elatior wird mit seinen zartlilafarbenen Strahlenblüten eine wertvolle Bereicherung der Frühjahrsschnittblumen werden. Die über 30 cm langen Blütenstiele tragen je 1—4 Blumen, die in reicher Fülle die Pflanze bedecken. Blütezeit Mai.

10 Stück M 4.-, 100 Stück M 30.-.

Erigeron hybridus superbus. Reizende, neue Hybriden, deren Strahlenblüten in den zarten Farben weiss, rosa und lila vertreten sind. In Farben sortiert:

1 Stück 070, 10 Stück M. 6.—, 100 Stück M 50.—.



Doronicum plantagineum excelsum.

Doronicum!

Das Doronicum ist eine der ersten Frühjahrs-Schnittblumen im Freien, das ein Blütenmaterial in Massen liefert und reichlichen Schnittblumengewinn ergibt. Das beste ist unstreitig

Doronicum plantagineum excelsum.

Auf kräftigen, 80—100 cm hohen Stielen werden die edel aussehenden, gleichmässig kreisrund geformten, goldgelben Scheibenblumen getragen, die so vorzüglich zu allen Arten Blumensträussen geeignet sind.

10 Stück M. 2.50, 100 Stück M. 20.—.

Doronicum Clusei.


Ebenso grossblumig und tadellos in der Blütenform wie die vorige, wächst sie gedrungener in gleichmässiger Höhe und ist deshalb nicht nur als Schnittblume ausgezeichnet, sondern auch zur Topfkultur und zur Gruppenpflanzung.

10 Stück Mk. 3.-, 100 Stück Mk 25.-

Doronicum caucasicum

blüht zwar so reich wie die vorhergehenden, aber kleiner und niedriger mit Marguerite ähnlichen, hellgelben Sternblumen.

10 Stück M. 2.-, 100 Stück M. 15.-.



Edeldisteln!

Eryngium Oliverianum (amethystinum). Die grossblumige blaue Edeldistel ist mit ihren bizarren, schönen Blütenständen als Vasenschmuck sehr beliebt. Die grossen, gezackten Blütenköpfe und ebenso die Blütenstengel sind mit amethystblauer Farbe übergossen. I St. M. 0.60, 10 St. M. 5.—, 100 St. M. 40.—.—alpinum, von hellvioletter Farbe und weichstacheligen, hochgebauten Blütenköpfen.

I St. M. 0.70, 10 St. M. 6.—, 100 St. M. 50.—.

giganteum. Die grosse Elfenbeindistel bildet mit ihren silberglänzenden, grossen Blütenständen ein prächtiges Vasenmaterial, das sich auch trocken den ganzen Winter durch hält. I St. M. 0.30, 10 St. M. 2.—, 100 St. M. 15.—.

planum, mit zierlichen, kleinen Blütenköpfen von blauer Farbe.

1 St. M. 0.30, 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20 .-.

Kugeldisteln!


Echinops Ritro. Die zahlreichen, leuchtend blauen, kugelrunden Blütenköpfe auf schlanken, mit silbrig scheinenden Blättern besetzten Stielen sind ein vorzügliches Material für Sträusse.

10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—. Echinops niveus mit leuchtend weissen Blütenköpfen. 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—. Echinops sphaerocephalus mit herrlichen, silber-

weissen Blütenköpfen.
10 St. M. 4.—, 100 St. M 30.—.

Winterharte Eriken.

Haidekräuter.



Es gibt kaum ein zierlicheres und anmutigeres Material für feine Binderei, als es in den lieblichen Blütentriebehen und Zweigen der Eriken geboten wird, auch ist ihre Verwendung, insbesondere zur Bepflanzung von Stein- und Felspartieen, von entzückender Wirkung.

Die Kultur ist die denkbar einfachste, da die Pflanzen nur eine gute Beimischung von Haideerde oder Torf zum Boden benötigen, um bei hinreichender Bewässerung in sonniger Lage zu kräftiger Entwickelung zu gelangen. Als Winter-Schutz ist eine leichte Deckung mit Tannenreisig anzuraten.

Eine beste Auswahl winterharter Haidekräuter

aus Calluna-Dabeocien- und Erika-Arten

unserer Wahl kostet:

10 Stück Mk. 3.50.

Eine Auswahl von 25 Sorten Mk. 8.50.

100 Haidekräuter in besten Sorten unserer Wahl Mk. 25. -.

Gillenia trifoliata. Die leichtgebauten, harten Blütenstiele tragen schleierartig schneeweisse Blütchen. Blütezeit Mai-Juni.

10 St. Ma 3.-, 100 St. Ma 25.-.

Gypsophila paniculata. Das bekannte Schleierkraut, das durch seine zierlichen, schleierartigen Blütendolden so beliebt ist.

10 St. M. 2.—, 100 St. M. 18.—.

Heuchera sanguina.

Diese Heuchera ist seit ihrer Einführung so rasch verbreitet und bekannt geworden, wie kaum eine andere Pflanze. Sie ist aber auch äusserst wertvoll für den Blumenschnitt durch die Reichblütigkeit und die wunderbar zierlichen Blütenrispen von prächtig glänzend karmesinroter Farbe. Blütezeit Mai-Juni.

10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—.

Heuchera alba, eine weisse Form der vorigen.

10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—.

Inula glandulosa ist eine prächtige Blume für den Schnitt mit grossen, fedrig hängenden, orangegelben Strahlenblumen.

10 St. M. 3.-, 100 St. M. 25.-.

Helenium Bigelowi.

Nichts von der sonst den Helenium anhaftenden Steifheit ist dieser reizenden, amerikanischen Art eigen. — In grosser Menge tragen die langen zierlichen Stiele je eine der edel und weichgeformten Blumen von klar-goldgelber Farbe und schwarzer Mitte. Eine vorzügliche Schnittblume für die Monate Juni-Juli.

1 St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

Helenium autumnale superbum ist eine hohe, herbstblühende Staude mit Dolden goldgelber, grosser Blumen. 1—11/2 m. August—Septemer.

10 Stück Mk. 3.-, 100 St. Mk. 25.-.

Helenium pumilum magnificum

Die ganze Staude ist in der Blüte — im Juli-August — blendend rein goldgelb. Blumenmitte und Blumenblätter sind in eine Farbe getaucht und bei ihrer weichen, edlen Form wirken die Blumen bei jeder Anwendung prächtig. (Siehe auch Neuheiten Seite 11.)

1 St. Mk. 0.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—.



Rheingauer Gaillardien.

Gaillardien: Da wir die Gaillardien zu den schönsten und dankbarsten Stauden zählen, so haben wir uns seit Jahren bemüht, durch grosse Aussaaten und sorgfältigste Zuchtwahl und Kreuzungen neue Farbenschattierungen in den tadellosesten Blütenformen zu züchten.

Die Blumen sind sehr langgestielt und haltbar und vorzüglich zum Blumenschnitt geeignet, von edler Form und leuchtender Farbe. Der Blütenreichtum ist auffallend von Juni bis Oktober und sind deshalb die Gaillardien Ausstattungspflanzen erster Klasse.

Kultur: Die Gaillardien verlangen nahrhaften Boden, volle Sonne und zur trockenen Zeit im Sommer Bewässerung. Sie sind als festgewurzelte Pflanzen im freien Lande winterhart, doch ist es stets ratsam, die Wurzeln durch Deckung zu schützen. Herbstpflanzung, die bei den meisten Stauden vorzuziehen, ist bei Gaillardien nur ganz frühzeitig anzuraten, sonst Frühjahrspflanzung vorzuziehen. Bestellungen auf Gaillardien erbitten wir jedenfalls schon im Herbst, um der Nachfrage genügen zu können.

Wir raten dringend dazu, die Gaillardien in Vorbereitung zur Überwinterung gegen Ende September über dem Boden abzuschneiden, es bilden sich dann dichte Blattbüsche, die — mit leichter Schutzdecke — ein gutes Überwintern der Pflanze sicherstellen.

Eigene Züchtungen. Rheingauer Gaillardien. Eigene Züchtungen.

Von allen Gaillardien ist eine der schönsten die neue Sorte:
"Winkler", deren festgeschlossene, tadellos geformte Blumen beinahe einfarbig weich rosenrot gefärbt sind mit lichtgelben Spitzen. 1 St. M. 0.60, 10 St. M. 5.—, 100 St. M. 40.—.

Assmannshäuser, rubinrot mit schwarzen Schatten und sandfarbenen Spitzen.

"Engerweg" (Neuheit!) tiefblutrot mit mattgelben Spitzen.

"Frauensteiner", frisches karminrosa mit scharfem etwas breitem, cremefarbenem Rande.

"Gelblack". Gedrungene Zwergform, Stiele schlank über dem Laube. Die Farbe ist orangerot mit tiefgelbem Rande.

Gräfenberger, scharfgezackte, grosse Blume, rosa-kirschrot mit zitronengelbem Rande.

"Mittelheimer" hat halbhohen Wuchs. Die Blume ist im inneren Farbenrand leuchtend bläulich-karmesin, die breite, äussere Umrahmung ist lichtgelb. "Neudorfer" ist in der Farbe völlig abweichend von allen andern und besonders widerstandsfähig und winterhart. Die Farbe ist kirschrosa in sandfarbenen Rand auslaufend.

"Nussbrunner" (Neuheit) tief weinroth mit breitem, hellcremefarbenem Rande.

"Rüdesheimer". Der kirschrote Mittelring der Blume ist mit breitem, cremegelbem Aussenrand umgeben.

"Schlossberg". Gedrungener Wuchs. Der karminrote Innenrand ist scharf umgrenzt von zitronengelbem Rande.

"Wallufer", von zartzitronengelber Farbe mit weinroter

"Wallufer Cabinet". Gedrungener Wuchs mit straffen, langen Blütenstielen. Die Blumen sind hellkarmin mit breitem, cremefarbenem Rande.

Obige Sorten Rheingauer Gaillardien kosten (mit Ausnahme von "Winkler")
1 St. Mk. 0.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—.
Der ganze Satz obiger 13 Sorten (mit "Winkler") Mk. 4.50.

Aus unserer reichen Auswahl neuer Gaillardien-Sorten liefern wir nach unserer Wahl 10 Stück zu Mk. 4.—, 100 Stück zu Mk. 30.—.

Gaillardien-Hybriden, Pflanzen aus Samen gezogen kosten in starken Freilandpflanzen 10 Stück Mk. 2.50, 100 Stück Mk. 20.—.

Verschiedene Iris-Arten.

10 Stück 100 St.

| | M. | 100 St. |
|---|---------|--|
| Iris cuprea, kupfrig rot, kleinblumig . | 2.50 | 20.— |
| Deleveyi sine neve shine | | |
| - Delavayi, eine neue chine- | | |
| sische Art mit rötlich-violetten, | | |
| kleinen Blumen auf schlanken | | |
| Stielen | 6.— | 50. — |
| | | |
| - graminea eine niedrig wachsende Art. Die Blüten haben reizende Zeichnung | | |
| von blauer, weisser und purpurner Farbe | | |
| und einen aprikosenartigen Duft. 30 cm. | | |
| Juni | 2.50 | 20.— |
| | | |
| - macrantha ist unter dem Iris germa- | | |
| nica-ähnlichen Typus die grösstblumige; | c | 50.— |
| einfarbig violettblau | 0 | 50.— |
| - missouriensis. Auf schlanken, | | |
| hohen Stielen blühen die edel- | | |
| geformten, hellblauen Blumen . | 4.— | 30.— |
| Berein, montain Diumon . | | 00. |
| - orientalis, von schön tiefblauer Farbe | | |
| mit reizender gelb, schwarz und weisser | | |
| Zeichnung auf den äussern Blumen- | 9 | 15 |
| blättern. 50 cm. Juni | 2.— | 151- |
| - purpurescens, niedrig wachsend mit | 287 | |
| kleinen purpurrosa Blüten | 2.— | 15.— |
| | | |
| - sibirica, von schlankem hohem Wuchs | | and the same |
| mit feinen, hellblauen Blüten, deren je drei auf einem Stengel stehen. 60 cm | - noite | dia to |
| Mai-Juni | 2.50 | 20.— |
| | 4.00 | 10. |
| - sibirica alba, wie die vorige mit | | A STATE OF THE STA |
| lichten, feinweissen Blüten. Für Bin- | - | |
| derei empfehlenswert | 2.50 | 20. — |

Iris ochroleuca gigantea,

Eine der feinsten und auffallendsten Iris von hohem, kräftigem Wuchse mit schwerem, breitem Laube und grossen, reinweissen Blüten auf kräftigen Stielen 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

Wuchs der Iris ochroleuca und die gleiche Blütenform, aber in herrlich-lichtblauer Farbe. 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—.

Iris Kaempferi

nach unserer Wahl: 10 Stück Mk. 5.—, 100 Stück Mk. 40.—.

Iris pumila in den Sorten:

coerulea, hellblau atroviolacea, dunkelviolett candida, weisslich cuprea, kupfrig gezeichnet sulphurea, schwefelgelb. 10 St. M. 1.—, 100 St. M. 5.—.

Iris pumila Hybriden.

Eigene Züchtungen.



Diese neuen Iris sind eine wertvolle Bereicherung der Frühlingsblumen. Sie sind entstanden durch Kreuzung der Iris pumila mit Iris germanica und während einige von ihnen auch im Wuchs das Iris germanica-Blut erkennen lassen, zeigen andere mehr den Iris pumila-Habitus; alle aber haben solch edle, vollkommene Blütenform, wie sie dem Iris pumila nie eigen war. Besonders schön ist bei einigen die von den aufrechten Blumenblättern gebildete hohe Domkuppel. — Die Blumen haben einen süssen Duft und einige einen Stiel bis zu 30 cm Länge. — Sie blühen nur einige Tage später als die ersten pumila und werden sich daher besonders wertvoll auch zur Blumentreiberei erweisen.

Langstielige Sorten:

Iris pum. hybr. excelsa. Diese ist in vollkommenem Blütenbau und in reiner Farbe eine der feinsten Iris, die wir kennen. Der Stiel ist 30 cm lang und die Blüte von ganz reiner, reich okergelber Farbe.

von ganz reiner, reich okergelber Farbe.

— florida. Eine äusserst reichblühende Form von tadellosem Blütenbau und von zitronengelber Farbe; die hängenden Blätter sind etwas tiefer im Farbenton mit feinen Adern.

— formosa. Die 30 cm langen Blütenstiele tragen zuweilen je 2-3 Blumen. Die aufrechten Blütenblätter sind rein dunkelveilchenblau, die fallenden Penseeviolett.

Kurzstielige Sorten:

- Iris pum. hybr. cyanea. Aufrechte Blumenblätter gesättigt tiefultramarinblau mit schwarzblausamtenen, hängenden Blättern; gedrungen wachsend, Stiel 15 cm lang. Im Bau prachtvoll und in der Farbe die dunkelste von allen.
 - - eburna. Die aufrechten Blätter sind reinweiss, die hängenden weiss mit creme Schattierung gegen den Schlund; der Bart ist cremefarben. Prachtvoll zum Schnitt.

Obige Iris pumila Hybriden kosten I St. Mk. 0.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—.



Unser Iris-germanica-Feld in Blüte.

Iris ger

Die feinsten Züchtungen von Iris germanica bieten ein unschätzbares Material für Binderei. Die Hauptbedingungen für diesen Zweck sind: reine Farben, schöne Zeichnungen und vollkommene Form.

"Her Majesty". Grosse, edle Blume von vollendeter Form und reiner, rosa-lila Färbung.

Neu-

heiten:

1 Stück Mk. 1 .- , 10 Stück Mk. 8 .- . "Mars". (Eigene Neuzüchtung.) Hochgebaute Blume, deren oberer Dom hellgelb und deren untere Blumenblätter mattgelb mit rotvioletten Flecken und Adern sind. 1 Stück Mk. 1.-, 10 Stück Mk. 8.-Squalens "Arnols". Die hochgebaute Kuppel der Blume ist rosig-bronzefarben; die unteren Blätter samtig-violettbraun.

1 Stück Mk. 0.75, 10 Stück Mk. 6.—.

Obige 3 Iris-Neuheiten zusammen Mk. 2.50.

Eine Auswahl der seinsten Schnittblumen-Sorten:

Bridesmaid, weiss mit Lavendelblau, untere Petalen genetzt und gefedert mit rötlich lila; sehr reichblühend. Mrs. H. Darwin, aufrechte Blumenblätter rein wachsartig weiss, hängende Blumenblätter weiss mit violett geadert. Darius, chromgelb mit rot, blassgelb gerändert und weiss geadert.

Gracchus, zart, blassgelb mit rot, netzartig geadert, niedrig, eine der reichstblühenden. Madame Chereau ist eine der feinsten Züchtungen in reiner Farbe und Zeichnung, milchweiss violettblau gerändert und geadert.

Queen of May ist die dankbarste, rosablühende Iris mit sehr schlanken, hohen Stielen und grossen Blumen.

Spectabilis, sehr frühblühend, mit "florentina" zusammen, reindunkelblau mit weinrotem Anflug. Obige Sorten kosten 10 St. Mk. 2.50. 100 St. Mk. 20.—

Iris florentina ist nebst spectabilis die frühestblühende der zur Iris germanica Klasse gehörenden Iris. Die zahlreichen Blumen sind gross, weiss, innen perlmutterfarben schimmernd. 10 St. Mk. 2.—, 100 St. Mk. 15.—.

Iris germ. "Trautlieb" hat die zarteste, reinrosa Färbung, nach der Mitte weiss abgetont.

10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—

Weitere Auswahl nur feinster Züchtungen:

Aurea, mit grossen, rein goldgelben Blumen.

Conscience, olivefarben, die hängenden Blumenblätter dunkelweinrot, leicht geadert.

Hector aufrechte Blumenblätter gelb, hängende braunrot mit purpur.

L'Innocence, seidenweiss, netzartig geadert mit purpur und orange.

Lord Seymour, weiss mit helllila getuscht, sehr zarte Farbe in grosser Blume.

Madame Patti, die oberen Blätter sind blassschwefelgelb, die hängenden rosarot.

Penelope, aufrechte Blumenblätter durchsichtig weiss, violett gesprenkelt, hängende Blumenblätter weiss netzartig geadert.

Perfection, lavendelblau, hängende Blumenblätter reich sammtig ultramarin.

Obige Sorten kosten 10 St. Mk. 3,—, 100 St. Mk. 25.—

Eine Auswahl guter älterer Iris germanica-Sorten für den Blumenschnitt kostet: 10 St. Mk. 2.—, 100 St. Mk. 16.—.

Ausdauernde Sonnenblumen-Arten.

Harpalium rigidum. Der Reichtum an Blüten, die edle Form und Haltung der lang und festgestielten Blumen und die reine, tiefgoldgelbe Farbe derselben machen die Pflanzen äusserst wertvoll für den Blumenschnitt. Juli-September.

10 Keime Mk. 0.75, 100 Keime Mk. 5.—. Pflanzen aus Töpfen 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

Harpalium rigidum praecox. In der Erscheinung der vorigen ähnlich, blüht diese Form wenigstens 4 Wochen früher.

10 Keime Mk. 0.75, 100 Keime Mk. 5.—. Pflanzen

aus Töpfen 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.-

Helianthus laetiflorus (Harpalium rigid. semiplenum). Diese ist im Wuchs dem Harpalium rigidum ähnlich, hat aber doppelrandige Blüten von dunkel zitronengelber Farbe und blüht um ca. 15 Tage später als Harpalium rigidum.

10 Keime Mk. 0.75, 100 Keime Mk. 5.—. Pflanzen aus Töpfen 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

Helianthus multiflorus maximus. Die Pflanze ist von kräftigem Wuchs mit grossem Laube und trägt eine Überfülle grosser, langgestielter Blumen von vollkommener edler Form und rein goldgelber Farbe.

10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

Helianthus multiflorus plenus, die gefülltblühende, ausdauernde Sonnenblume; die Blume ist in einem Kranze glatter, äusserer Blumenblätter in der Mitte kraus gefüllt.

10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

Helianthus strumosus, bildet schlanke, hohe Stiele mit schwefelgelben Blüten.

10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.-

Lathyrus latifolius albus.

Die Ranken tragen in lockerem Stande in Überfülle langgestielte, grossblumige, reinweisse Blütentrauben. August—September.

10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—.

Lupinus poliphyllus superbus.

Mit ihren blauen Blütenähren eine willkommene Schnittblume von Anfang Juli bis Mitte August.

10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—.

Lupinus poliphyllus albus

mit grossen, reinweissen Blütenähren. Anfang Juli bis Mitte August.

10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.-.

Lychnis viscaria splendens flore pleno.

Die gefülltblühende Pechnelke mit ihren unzähligen, leuchtend magentaroten Blütenähren auf dünnen, festen Stielen ist eine sehr dankbare Schnittstaude. 10 St. M. 2.—, 100 St. M. 15.—.


Monarda didyma

Auf kantigen, festen Stielen blühen in gefälliger, kranzförmiger Dolde die hochroten Blumen, die für Vasensträusse ein vorzügliches, haltbares Material geben. Die ganze Pflanze hat einen gewürzigen Duft.

Phlox suffruticosa "Snowdon"

10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—.

Von Mai bis September ununterbrochen blühend in fest haltbaren, schneeweissen Blütendolden auf harten Stielen ist dieser Phlox eine überaus dankbare, gewinnbringende Staude für den Blumen-Schnitt. 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—.



Phlox divaricata canadensis.

Einer unserer besten und ergiebigsten Frühjahrsblüher.

Gleich wertvoll für den Blumenschnitt wie für den Verkauf als Topfpflanze.

Die überreiche Menge der Blüten bildet in einer Höhe von ca. 30 cm auf der Pflanze einen vollen Busch. Die Einzeldolden, in lockerem Stande von zierlich gezackten, reinfarbig blassblauen Blütchen gebildet, stehen auf langen harten Stielen. Blütezeit April.

10 St. M. 2.-, 100 St. M. 15.-.

Pyrethrum uliginosum.

(Chrysanthemum.)

Die weisse Herbst-Marguerite wächst bis 1,50 m hoch und trägt in überreicher Menge die langgestielten, grossen, weissen Sternblumen. August bis Oktober. 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—.

Paeonia sinensis

(Chinesische Paeonien).

Auf der Allgemeinen Internationalen Gartenbau-Ausstellung in Hamburg 1897 erhielten unsere Paeonien die grosse, goldene Medaille!



Unser Paconien-Feld in Blüte.

Die chinesischen Paeonien sind scheinbar unerschöpflich in Hervorbringung neuer Spielarten in immer wieder neuer Farbenzusammenstellung und wechselnder Blütenfüllung. Die Farben spielen in allen Schattierungen und geben in jeder anderen Spielart wieder neue Überraschungen durch die stets wechselnde Verteilung. — Man lernt da einen kaum glaublichen Reichtum in zarten Farben-Abstufungen kennen, beginnend beim tiefsten purpurrot, dann rot, rosa, gelb und cremefarben durchlaufend bis zum reinsten schneeweiss.

Nach Ausscheidung aller unreinen Farben haben wir eine Auswahl von annähernd 200 ausgesucht feinen Sorten; da ist dann in der Blüte ein Anblick von solcher Pracht, dass man sich immer wieder staunend fragt, wie die stets neue Erzeugung solcher Farben- und Formenmannigfaltigkeit, wo keine der andern gleich ist, möglich sein kann.

Die Blütenform der Paeonien ist trotz der Grösse wunderbar anmutig und leicht gebaut in abwechselnder Füllung. Einige Sorten sind dicht kugelig gefüllt, andere hochgebaut, einige mit gekräuselter Mitte in schalenförmigen Aussenblättern, wieder andere mit glatter, lockerer Füllung usw.

Zur Beachtung: Die Paeonien gedeihen in jedem Boden — in schwerem besser als in leichtem — ; sie verlangen aber freie, sonnige Lage und kräftige Nahrung durch Dung. Die beste Pflanzzeit ist August—September, sonst im Frühjahre. Im ersten Jahre nach der Pflanzung ist die Blüte unvollkommen, nimmt aber an Schönheit immer mehr zu, wenn die Pflanzen ungestört mehrere Jahre stehen bleiben und durch Einhacken von Dünger kräftig ernährt werden. Winterschutz verlangen die Pflanzen nicht, da sie völlig hart sind. Pflanzweite 75—100 cm.

Es ist sehr wichtig, die Stauden-Paeonien niemals zu tief zu pflanzen (die Wurzelkrone höchstens 5 cm unter die Erdoberfläche), da sie sonst nicht blühen.

Preise der Paeonia sinensis:

10 Stück in Sorten Mk. 5.—.

Nach unserer Wahl: 100 Stück in 20 Sorten Mk. 40 .- .

1000 Stück in Sorten Mk. 375.—.

Wenn nur hellfarbige Sorten verlangt werden, so kosten diese 10 St. Mk. 6 .- , 100 St. Mk. 55 .- .



Ein Teil unserer Phlox decussata-Blüte.

Phlox decussata (Flammen-Blumen).

Unvergleichlich in der Farbenwirkung sind die prächtigen Phloxsorten, wenn sie in grösseren Gruppen angewandt sind in einer Farbe mit andersfarbiger Einfassung, oder auch gemischt, ebenso als leuchtende Farbenlinie in langer Reihe am Wege entlang, auch als Vorpflanzungen vor Gehölzen und zwischen Koniferen. Daneben sind die weissen und zarten Farben vorzüglich zu Bindereien zu verwerten. — Um aber das vollkommen Schöne in Phlox zu erreichen, ist notwendig: 1. nur ausgesucht beste Sorten; 2. volle Sonne; 3. kräftig gedüngter Boden und gute Pflege im Giessen und Hacken, vor allen Dingen fortwährendes Bewässern während des Sommers.

Aus unserer grossen, jährlich um die auskommenden Neuheiten bereicherten Sammlungen von Phlox-Sorten wählen wir stets nur solche zur Vermehrung aus, die sich durch Schönheit der Farben und Grösse der Dolden und Einzelblüten auszeichnen.

Für grössere Farbenwirkungen in Phlox stellen wir auch gern Sorten in Farbenskala zusammen, genau stufenweise in Farben abgetönt, z. B. die verschiedenen Rot durch Rosa in Reinweiss überlaufend usw.

Besonders empfehlenswerte Phlox-Sorten:

eine sehr zarte Farbe für Binderei.

10 St. M. 3. -, 100 St. M. 25. -.

Brautfräulein, weiss mit kirschrotem Auge. 10 St. M. 2.25, 100 St. M. 18.—.

Brillant, hellblutrot

10 St. M 3.-, 100 St. M. 25.-

Eclaireur, karminviolettrot, gegen die Mitte zulachsrosa. 10 St. M. 2.25, 100 St. M. 18.—.

Etna, leuchtend orange-scharlach, einer der feurigsten Phlox.

10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—

Eugen Danzanvillier. Die grossblumigen, schönen Dolden sind sattlilarosa.

10 St. M 3.—, 100 St. M 25.—.

Huxley. Die Blumen haben grossen, weissen Mittelspiegel, der mit lilafarbenem Rande umsäumt ist.

10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—.

Béranger, helllichtmalvenrosa in weiss übergehend; | Jeanne d'Arc, niedrig bleibend, mit reinweissen Dolden. 10 St. M. 2.25, 100 St. M 18.—.

La Foudre, leuchtend dunkelschwarzrot.

10 St. M. 2.25, 100 St. M. 18.—. Matador, feurig orange mit kirschrotem Auge. 10 St. M. 3.-, 100 St. M. 25.-.

Panthéon, reich rosalachsfarben, ausgezeichnet in Form und stofflicher Beschaffenheit der Blumen. 10 St. M 3.-, 100 St M. 25.-.

P. Bonnetain, zart violettrosa, mit hellem Auge.

10 St. M 2.25, 100 St. M 18.—. Pluton, tief einfarbig-weinrot.

10 St. M 3.—, 100 St. M 25.—.

Professor Schliemann, prächtig regelmässiger, straffer Wuchs; Blüten rosa mit karmin Auge.

10 St. M. 2.25, 100 St. M 18. -. Sonnenkind, dunkelrosa. Mitte mit etwas zartem, abgetöntem Umkreis. Niedrig. 10 St. M 3.—, 100 St. M 25.—.

Der Satz dieser 15 Sorten kostet Mk. 4.-. 100 Stück aus obigen Sorten kosten Mk. 22.-.

Phlox decussata (Fortsetzung).

Für Gruppen- und Beetpflanzungen.

Schönste rote Farben.

Boule de feu, scharlachrot mit purpur Auge. Champs Elysée, dunkelweinrot, dichte Dolde. Eclaireur, karminviolettrot, gegen die Mitte zu lachsrosa. Frau W. Spemann, karminrot mit amarantrotem Auge. Frl. Dora Umgeller, leuchtend rot.

Garteninspektor Jürgens, amarantrot. La nuit, dunkelschwarzrot. La foudre, leuchtend dunkelschwarzrot. Lothar, leuchtend rot, grosse Dolden. Mad. Rivière, leuchtend lachsrot.

Obige Sorten kosten 10 St. Mk. 2.25, 100 St. Mk. 20.-

Neuere rote Sorten.

Coquelicot, blendend orangescharlach; der leuchtendste aller roten Phlox. 1 St. Mk. -.60, 10 St. Mk. 5.-

Aquilon, karminzinnober, in lachsfarben übergehend mit dunkelkarmoisin Auge.

Brillant, hellblutrot.

Burnouf, zinnober mit purpur Auge.

Etna, orange-scharlach, einer der feurigsten Phlox.
Grosclaude, leuchtend scharlachrot.
Jocelyn, leuchtend rot, gedrungen wachsend.
Pluton, tief einfach-weinrot.

Letztere 8 Sorten kosten 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.— Die gesamten genannten 19 roten Sorten je 1 St. Mk. 5.—

Für Gruppen- und Beetpflanzungen.

Schönste zarte Farben.

Brautfräulein, weiss mit kirschrotem Auge. Henry Mürger, reinweiss mit purpurviolettem Auge; gross-

blumig.

Henry Regnault, sehr grossblumig, zart violettrot mit dunklem

La vague, malvenrosa mit karmin Auge.

Crésus, feurig-karminrot.

Michel Cervantes, reinweiss mit leuchtend rotem Auge.

P. Bonnetain, zart violettrosa mit hellem Auge.

Professor Schliemann, rosa mit karmin Auge und weissen

Punkten.

Roi des Bois, helllachsfarben mit purpur Auge.

Obige Sorten kosten 10 St. Mk. 2.25, 100 St. Mk. 20.

Neuere zartfarbene Sorten.

Béranger, helllichtmalvenrosa in weiss übergehend.

Eugen Danzanvillier. Die grossblumigen, schönen Dolden sind sattlilarosa.

Faust, weiss mit zartkirschrotem Auge.
Molière, lachsfarben mit weiss.
Otto Thalacker, zart-karminrosa mit weisser Mitte.

Panthéon, rosa lachsfarben.

Pascha, fleischfarben mit lachsrosa; niedrig.

Schlossgärtner Reichenauer, reines karminrosa.

Sonnenkind, dunkelrosa. Mitte mit etwas zartem abgetönten

Umkreis. Niedrig.

W. Robinson, lachsrosa mit leuchtend violettem Auge.

Letztere 10 Sorten kosten 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.— Die gesamten, genannten 18 zartfarbigen Sorten je 1 St. Mk. 4.50

Für Gruppen- und Beetpflanzungen.

Beste weisse Farben.

Blanc nain, reinweiss, grossblumig, niedrig. Independance, grosse Dolden, reinweiss. Jeanne d'Arc, gedrungener Wuchs, reinweiss. Mdlle. Marie Kuppenheim, reinweiss, niedrig, des Wuchses wegen vorzüglich auch zur Einfassung um eine Gruppe von roter Farbe.

Preis vorstehender Sorten 10 St. Mk. 2.25, 100 St. Mk. 18.-

Auswahl gedrungen wachsender Zwergsorten.

Belvedère, rosa-karmin.
Blanc nain, reinweisse Dolden.
Bouquet fleuri, weiss mit karminroter Mitte.
Champs Elysée, dunkelweinrot.
Colibri, kleine Blume, weiss mit rosa.
Concours, purpurrot mit dunkler Mitte.

Jeanne d'Arc, reinweiss, gedrungen.
Le soleil, der schönste der zartfarbigen Phlox; chinarosa mit
lebhaft rosa Mitte.

Mdlle. Marie Kuppenheim, kompakte, reinweisse Dolden. Pascha, fleischfarben mit lachsrosa.

Preis vorstehender Sorten 10 St. Mk. 2.25, 100 St. Mk. 18.— Die genannten 10 Zwergsorten je 1 St. Mk. 2.25.

Aus unserem weiteren Sortiment der nicht hier angeführten, besten Phlox-Sorten liefern wir

10 Stück in Sorten zu Mk. 2.25, 100 Stück zu Mk. 18.-

Papaver orientale.

Türkischer Riesenmohn.

Für den Zimmerschmuck sollte man die Blumen des türkischen Mohns in Knospenform -- kurz vor dem Aufbruch -- schneiden. Die Blumen halten sich dann gut im Wasser und man erhält stets die frischen, noch ungebleichten, herrlichen Farben des Mohns.



Neuheiten des türkischen oder Riesen-Mohns.

"Menelik". Die hochgebauten Blumen mit den gewellten Blütenblättern sind glänzend kupferfarben mit tiefschwarzen Flecken.

, Goldschmidt". Karmesin-blutrote, riesige Blume mit schwarzen Flecken 1 St. M. 0.60, 10 St. M. 5.—.

"Tom Thumb", gedrungen wachsend mit silbrig welligen Blättern und sehr grossen, glänzend ziegelroten Blumen.

1 St. M 0.60, 10 St. M 5.—. "Trilby". Leuchtend lackzinnoberrot mit karmesinbraunen Flecken, doppelreihige, sehr haltbare Blume, 60—75 cm hoch.

1 St. M 0 60, 10 St. M 5.—.

Der Satz obiger 4 Neuheiten kostet Mk. 2.-.

Hellfarbiger, türkischer Mohn.

"Proserpine", dunkellila in karminrosa und hellila dibergehend.

10 St. M 3.— 100 St. M 25.—

"Psyche", leuchtend hellrosa in weiss übergehend "Fürstenkind", extra grossblumig, fleischfarbig mit zartrosa angehaucht und kohlschwarzen Augen. 1 St. M. 1.—, 10 St. M. 8.—.

"Hesperia", lachsrosa mit grossen, schwarzen Flecken.

1 St. M. 0.75, 10 St. M. 6.—.

Der Satz dieser 4 hellfarbigen Sorten kostet Mk. 2.-.

Papaver orientale-Hybriden (Türkischer Mohn).

Nach der Blütezeit

schneide man die abgeblühten Stiele bei den orientalischen Mohnarten über dem Boden ab, ebenso, das, nach der Blüte absterbende Laub, da von August an die Pflanzen wieder frisches Laub treiben.

Bracteatum, glänzend tief dunkelrot.

-- ,, Beauty of Livermere" ist eine prächtige Abart des vorigen mit straff und sehr hochwachsenden Stielen; tief blutrot sind die Blumen.

Brightness. Leuchtend orangerot mit karmesinbraunen Flecken.

Brillant, mit leuchtend lebhaft-roten, grossen Blumen mit grossen, schwarzen Flecken am Grunde der Blumenblätter.

"Fireking", feuerrot mit schwarzen Flecken.

"Grossfürst", sehr grossblumig, dunkelzinnoberrot mit sehwarzen Flecken.

Liliput ist eine reizende, reichblühende Zwergform, lachsrot.

Little Prince, äusserst reichblühend, mit kleinen, ziegelroten Blumen auf fasten Stielen

"Loreley", glänzend dunkelzinnoberrot von fester Form. "Monarch", orangerot mit schwarzen Flecken. Negerknabe vom dunkelsten Bordeauxrot, doch hat die Blume nur halbgeöffnete Form.

Orientale plenum, hat grosse, dichtgefüllte, lachsfarbene Blumen.

Parkmanni ist sehr empfehlenswert durch die auffallende Reichblütigkeit. Die Blumen sind mittelgross und straff stehend.

Prince of Orange, orangefarben mit schwarzen Flecken am Grunde.

Royal Scarlet. Wir halten diese Spielart in ihrer Wirkung für die schönste, durch die riesigen, grossen Blumen von blendend scharlachroter Farbe mit tiefschwarzen Flecken am Grunde der Blumenblätter.


Salmon Queen. Die Färbung dieser Blumen ist ein eigenartig durchsichtig Lachsfarben.

Semiplena, hat eine doppelte Reihe von Blumenblättern, wodurch die Blüte vollkommener aussieht. Farbe leuchtend scharlachrot.

Württembergia, tief blutkarmesinrot mit tiefschwarzen Flecken.

Die Sorten dieser letzten Abteilung kosten: 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—, 1000 St. Mk. 180.

Der ganze Satz dieser 18 Sorten kostet Mk. 4.50.



Primula Sieboldi.

Primula Sieboldi.

Winterharte, japanische Primeln.

Bestlohnender Artikel

für

Treiberei, Laden- und Marktverkauf, Blumenkörbe, Frühlingsblütengruppen, Landschaftsgärtnerei.

Die Fülle der Farben, verbunden mit der Zierlichkeit der Blüten hat nicht ihresgleichen und deshalb werden diese japanischen Primeln immer unentbehrlicher für jeden Handelsgärtner und immer lohnender als Treibartikel, wie uns das die sich stets mehrenden Zuschriften und Anerkennungen beweisen.

Unsere Primula Sieboldi errangen die goldene Medaille und einen Ehrenpreis!

Geliefert werden nur kräftige, kultivierte Blütenkeime I. Qualität.

Eine Auswahl der feinsten Sorten.

Atlas, lebhaft karmin mit weisser Mitte.
Alba magnifica, reinweiss gefranzt.
Arthur, grossblumig, nelkenfarbigrosa.
Blushing Bride, zartrosa getuscht.
Daphnis, lebhaft rot mit weissem Auge.
Delicata, helllilarosa mit sehr grossen Blumen.
Fairy Queen, innen weiss, aussen rosa gefranzt.
General Gordon, hellrosenrot, grossblumig.

Harry Leigh, tief lila mit weissem Auge. Mars, purpurviolett.

Mrs. W. Brownhill, zierlich gefranzt, weiss mit violett gestrichelt, Rückseite violett.

Mrs. Geggie, rosa-nelkenfarbig.
Mrs. Ryder, mit zartrosa-fleischfarbenen Blumen.

Maidensblush, hellrosafleischfarben, zierlich gefranzt.

Miss Nelly Barnard, leuchtend karmesinrot, gefranzt.

Novelty, zart weiss-lila

Polly, hellrosa.

Princess Beatrice ist eine der schönsten Sorten mit aufrechter Prachtdolde, Blüten weiss mit rosa.

Queen of the Whites, grossblumig weiss, ganzrandig.

Queen Victoria, trägt straft aufrechte Dolden, weiss, mit lila Rücken.

Obige feinste Primula Sieboldi kosten in Sorten nach Bestellers Wahl 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—, 1000 St. Mk. 180.—

Der Satz obiger 20 Sorten kostet Mk. 5.—

Wir liefern die Primula Sieboldi in Sorten nach unserer Wahl für den Preis von 10 St. Mk. 2.—, 100 St. Mk. 15.—, 1000 St. Mk. 140—.

Kultur der Primula Sieboldi.

Zur einfachen Treiberei werden die Keime im Herbst in einen Frühbeetkasten oder in ein gewöhnliches Rahmenbeet gepflanzt und im Frühjahr erst die Fenster aufgelegt, sobald die jungen Triebe Handhöhe erreicht haben. Bei jeder Aussenwärme gelüftet, bleiben so die Pflanzen kurz und gedrungen und können, zuvor angegossen, sehr gut das Eintopfen zur Blütezeit ertragen. — Besonders durch diese so einfache Behandlung sind die "Primula Sieboldi" in den letzten Jahren in einigen Grossstädten Marktpflanzen ersten Ranges geworden! — Abgeblüte, zur Weiterkultur oder fürs freie Land bestimmte Pflanzen werden im Sommer an halbschattigen Stellen in lockerem Boden kultiviert und feucht gehalten.



Pyrethrum hybridum.

Im Mai bis Juni, vor der Rosenzeit, füllen die Pyrethrum eine grosse Lücke aus und sind dann bei ihrer grossen

Reichblütigkeit und ihrem mannigfaltigen Farbenspiel in den langgestielten formenschönen Blumen sehr gewinnbringend. Dazu kommt dann noch der grosse Vorteil der langen Haltbarkeit der Blumen und

des zweiten Blühens im September, wenn die Pflanzen nach der ersten Blüte zurückgeschnitten werden.

Gefülltblühende Pyrethrum hybridum.

Eine Auswahl guter Sorten in mannigfaltigem Farbenspiel.

10 Stück Mk. 3.—, 100 Stück Mk. 25.—.

Einfachblühende Pyrethrum hybridum

In reicher Sortenwahl.

10 Stück Mk. 3.50, 100 Stück Mk. 30.-.

7

Rudbeckien.

Die Familie der Rudbeckien schenkt uns in ihren reichblühenden Vertretern einen Spätsommer- und Herbstflor, wie wir ihn zum Blumenschnitt nicht mehr entbehren möchten.

Rudbeckia Neumanni, trägt eine Überfülle lang und festgestielter, edelgeformter Scheibenblüten von matt braungelber Farbe mit tief schwarzer Mitte. Sie blüht von Juli bis Sept. 60—70 cm hoch. 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—.

Rudbeckia laciniata fl. pl. "Goldball" eine neuere Rudbeckia, hochwachsend, mit anmutig geformten, dicht gefüllten, aber locker gebauten Blumen. August-Septbr. 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—.

00000000000

Rudbeckia nitida, "Autumn Glory". Aus der für den Herbstslor so wertvollen Familie der Rudbeckien ist diese Form eine der schönsten mit sehr edelgeformten, prächtigen Blumen mit leicht hängenden Blumen blättern von reingoldgelber Farbe. Die 1 bis 2 Meter hohen Pflanzen sind verschwenderisch mit langgestielten Blumen überschüttet, die in abgeschnittenem Zustande sich 1 bis 2 Wochen im Wasser halten. Sept.-Oktober.

10 Stück M. 2.50, 100 Stück M. 20.—.

 subtomentosa, blüht im September in reichen Dolden, deren Blüten mit kegelförmiger, braunschwarzer Scheibe zitronengelb gestrahlt sind.

10 Stück M. 3.-, 100 Stück M. 25.-

000000000000

Rudbeckia purpurea!

Diese rosafarbene Rudbeckia ist eine Schnittblume von auffallender Schönheit für die Zeit von Anfang Juli bis Ende August. Die 1½ bis 2 Meter hohen Blütenstengel tragen einzeln langgestielte Blumen mit hoch-kegelförmiger Scheibe und lang herabhängenden Blütenstrahlen von purpurrosa Färbung.

10 St. Ma 3.—, 100 St. Ma 25.—.

Scabiosa caucasica.



Scabiosa caucasica.

Auf der Schnittblumenausstellung zu Frankfurt am Main erregte in unserer Gruppe die Schönheit der Scabiosen besonderes Aufsehen. — Auf schlanken, hohen Stielen werden die weich-himmelblauen Blumen getragen, deren gefällige, schöne Form jedem gefallen muss. Die von Juni bis Ende August dauernde Blütezeitmacht die Pflanze noch besonders wertvoll.

10 St. M. 3.—, 100 St. Ma 25.—.

Spiraea Aruncus.

Die grossen, federartigen, weissen Blütenrispen auf den hohen Stielen sind im Frühsommer beliebte Schnittblumen. Ende Mai-Ende Juni.

10 St. M 3.-, 100 St. M 25.-.

Spiraea Aruncus Kneiffii.

Eine besonders schöne, neuere Spielart der vorigen mit sehr zierlich geschlitztem, farnähnlichem Laube. 1 St. M. 0.90, 10 St. M. 7.50.

Statice latifolia.

Für jeden Zweck in der Binderei sind die stahlblauen, leichten Schleierdolden dieser Statice willkommen. Anfang August—September.

10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—.



Trollius.

Kaum ein anderer unter allen Frühjahrsblühern hat einen solchen Wert als Schnittblume wie die Trollius-Arten. Fest und lang im Stiel, reichblühend und auffallend schön in Form und Farbe der Blumen sind die Haupteigenschaften dieser Pflanzenart.

Trollius japonicus plenus.

Die zahlreichen, auf straffen Stielen hoch über das Laub hinausragenden Blumen vereinigen in ihrer leichten, lockeren, halbgefüllten Blüte die Schönheit der Form mit der der Farbe, die durchscheinend leuchtend orange ist. — Blütezeit April. — 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—.

Trollius caucasicus.

mit hochgebauten, halbkugeligen, hellorangefarbenen Blüten.

10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—.

Trollius napellifolius. Stark geschlitztes Laub mit grossen, schwefelgelben Blumen.

10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—.

Trollius Hybriden. In gelb und orange und in verschiedenen Formen gemischt.

10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.-.



Tritomen.

Die Tritomen sind bei ihrer Reichblütigkeit und dem schönen, eigenartigen, leuchterd orangefarbenen Blütenkolben im Herbst sehr gesuchte Schnittblumen für alle Vasensträusse und grösseren Blumenstücke.

Frostfrei zu überwintern!

Tritoma Tuckii.

Dies ist die früheste der dekorativen Tritomen.

— Aus blaugrünem, kräftigem Yucca-ähnlichem Laube treiben schon im Mai-Juni die gelborangefarbenen Blütenrispen.

10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—.

Tritoma uvaria grandiflora Hybriden, kräftige zweijährige Pflanzen.

10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—.

 corallina, von niedrigem Wuchs und zierlichen, corallenroten Blütenkolben.

10 St. M 4.-, 100 St. M. 30.-

— Mac Owani, die zierlichste und reichblühendste aller Tritomen von orangegelber Farbe. 10 St. M. 3.—, 100 St. M 25.—.

Tritoma hybr. "Express".

Neuheit! ist eine besonders wertvolle, frühblühende Neuheit, die durch Kreuzung mit Tritoma Tuckii entstanden, diese an Schönheit weit übertrifft und schon Anfang Juli in voller Blüte steht. 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 9.—.

Veronica Hendersoni.

Es ist dies der schönste "Ehrenpreis" mit dichten, grossen Blütenähren von gesättigt tiefblauer Farbe. Die Pflanze wächst kräftig mit üppigem Laube und blüht sehr reich mit ihren grossen und doch schlank aufstrebenden Blütenähren, die sich — abgeschnitten — lange Zeit im Wasser frisch halten.

10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

Wahlenbergia grandiflora. Eine grossblütige Glockenblume mit flach schalenförmigen Glocken von dunkelblauer Farbe an hohen Blütenschäften. Die Blumen sind sehr haltbar. Juni-August.

10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—. Wahlenbergia grandiflora alba, eine Spielart

der vorigen mit weissen Blüten. 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—. Wahlenbergia grandiflora "Mariesii", eine seh

Wahlenbergia grandiflora "Mariesii", eine sehr wertvolle Zwergform der vorigen, deren grosse schalenförmige, prächtig blaue Glockenblumen in verschwenderischer Fülle die gedrungen wachsende Pflanze bedecken. 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

Winterharte Freilandfarne!



Unsere Sammlung von Freiland-Farnen ist äusserst mannigfaltig und reichhaltig und umfasst eine Auswahl von Arten und Formen, von den grossen, dekorativen Farnen bis zu den zierlichsten und kleinsten Arten.

Unsere Farne sind kultivierte, kräftige Exemplare!

Schattiger Standort und Bewässerung ist den Farnen notwendig, eine Beigabe von Torf oder Haideerde zum Boden erwünscht.

Eine Auswahl von 10 gewöhnlichen Sorten in kultivierten Pflanzen 10 St. Mk. 3.--, 100 St. Mk. 20.--. Eine Auswahl nur feinster Sorten 10 St. Mk. 7.—, 100 St. Mk. 60.—. Eine Auswahl mit Zugabe feiner Sorten 10 St. Mk. 4 .- , 100 St. Mk. 30 .- .

Ziergräser



Gynerium argenteum. (Das Pampasgras.) Starke Topfpflanzen. 1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5 .-- . Extra starke, 3-4jährige Pflanzen mit grossen Topfballen. 1 Stück Mk. 1.-, 10 Stück Mk. 8.-. Arundo Phragmites fol. var. ist ein halbhohes, hübsches Ziergras mit leuchtend weissbunten Blättern. 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 25.—.

Carex japonica fol. var. ist ein niedriges, zierzierliches, weissbuntes Gras.

10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

Eulalia japonica, hochwachsend, mit breitblättrigen. hellgrünen Trieben.

10 St. Mk. 5.-, 100 St. Mk. 40.-,

Eulalia japonica gracillima univittata, einhochwachsendes, zierliches Gras, die schmalen grünen Blättchen haben einen silberweissen Mittelstreifen. Die Pflanze zeigt straff aufstrebenden Wuchs, während sie die zierlichen Blattspitzen anmutig nach den Seiten herausbeugt. Völlig winterhart.
10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—

Eulalia japonica fol. var. Die weissbuute Eulalie. 10 St. Mk. 7.—, 100 St. Mk. 60.—.

Eulalia japonica zebrina, mit gelben Quer-streifen. 10 St. Mk. 8.—, 100 St. Mk. 70.—.

Eulalia japonica zebrina stricta, eine straffwachsende, neuere Form der vorigen, die besonders leuchtend in der Färbung ist. 1 St. Mk. 1.20, 10 St. Mk. 10.—.

Eryanthus Ravennae. Ein winterhartes Gras mit Gynerium-artigem Wuchs und hohen Blüten-10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—.

Glyceria spectabilis fol. var.

Dieses neue, goldbunte Gras ist das schönste und wertvollste aller niederen Gräser für den Schnitt und dabei ausserordentlich ergiebig. 10 St. Mk. 2.50—, 100 St. Mk. 20.—.

Phalaris arundinacea var. picta. Das weissbunte Bandgras, das seiner leichten Zierlichkeit wegen zu Bindereien gern verwandt wird. 10 St. Mk. 1.50, 100 St. Mk. 12.—.

Edel-Dahlien.



Eigene Neuzüchtungen

siehe nebenstehende Abbildung.

Über die Frankfurter Dahlien-Ausstellung schreibt die "Gartenwelt": "Die Züchtungen von Goos & Koenemann waren in Form und Farben vollendet, und wem daran gelegen ist, der mag sich der Tatsache freuen, dass diese deutsche Firma den ersten ausländischen ebenbürtig zur Seite steht."

Neuheiten von 1902:

Die herrliche

Kriemhilde, rosa Brunhilde, pflaumfarben, auffallend reichblühend Volker, goldgelb.

Knollen: 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—, 100 St. Mk. 60.-.

Geiselher, rubinrot, die zierlichste

Siegfried, weiss Sindold, helllilarosa.

Knollen: 1 St. Mk. 0.60, 10 St. Mk. 5.— 100 St. Mk. 40.—

Eine Auswahl bester Edel-Dahlien nach Farbe und Jahrgang geordnet.

| water of the second | Weiss | Leuchtend- rot und karminrot | Dunkel- samtrot | Pflaum- farben | Gelb | Orange und lachsfarben | Rosa | Flieder- farben | Zweifarbig mit weissen Spitzen | Ver- schieden- farbig |
|--|---|--|---|---|----------------------|---|--|--------------------|--|--|
| Neuheiten 1903. Knollen: 1 Stück Mk. 2.—, der Satz der 10 Sorten Mk. 15.— | Spotless Queen. | Miss Winchester. | Aunt Chloe! | | | Clara G. Stredwick. | Miss Crace Cook. | | Columbia. Gabriel. General Buller. | M. J. Prs. Clark. Mrs. H. J. Jones. |
| Neuheiten 1902. 1 St. Mk. 0.75, 10 St. Mk. 6.—, der Satz der 20 Sorten Mk. 10.—, 100 St. Mk. 50.— | Venus. Jugend. Lotte Kohl- manns- lehner. Lord Roberts. | Fighting Mac! Galliard. Prätoria. Lyric. | | Brunhilde 1 St. Mk. 1.—,10 St. Mk. 8.— | 1 St. Mk. | Mrs.Jowett. Landrat Dr. Scheiff. | Kriemhilde. 1St. Mk. 1, 10 St. Mk. 8.— Rosine. Graf Waldersee Herder. | Rozen- hagen. | | J. W. Wilkinson. J. Weir Fife. |
| Neuheiten 1901. 1 St. Mk. 0.60, 10 St. Mk.5.—,der Satzder 12 Sorten Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.— | Siegfried. Green's White. | Mrs. Carter Page! Progenitor. Rakete. | Uncle Tom! | Emperor. | Mrs. J. J. Crowe! | Lodestone. | Sindold. | | Innovation. | Geiselher! Die zier- lichste aller Dahlien. |
| Jahrgänge vor 1901. Wir Isssen alle Sorten fallen, die durch neuere verbessert sind) 1 St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—. Nach unserer Wahl: 1 St. Mk. 0.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.— | Keynes White. | Nibelungen Stella. Standard- bearer. Ruby. | Albeit An el | | Sonnen- strahlen. | Exquisite. Britannia. Countess of Lonsdale! | Mrs. Dickson. Loreley. | Island Queen. | Property of the state of the st | Cinaria Sin |

Edel-Dahlien.

Die 10 besten englischen Neuheiten für 1904.

Wir erproben stets die vielen, in England gezüchteten Neuheiten und stellen dann für unsere Geschäftsfreunde die wirklich empfehlenswerten, besten Sorten zusammen. In jungen, kräftigen Pflanzen von Mitte Mai 1904 an lieferbar.

Zwei prächtige, weisse Neuheiten: "Albion" und "Eva"

fein gedrehten Petalen auf langen, festen Stielen, reinweiss mit creme Anflug in der Mitte.

bogenen, feingedrehten Petalen von reinem Schneeweiss.

Coronation ist das Muster einer Dekorationsdahlie, wie sie sein soll. Mit bestrickendem Reichtum blühen die feurig-scharlachroten Blumen voll und hoch über dem Laube.

H. J. Jones. Die sehr grossen Blumen sind lang und feinstrahlig, zart gelb in der Mitte, nach aussen hellrosa auslaufend.

Die langstieligen Blumen sind leuchtend orange, zuweilen mit scharlach.

Janthe. In der Mitte tief lachsrosa ist die Blume nach aussen auf gelbem Grunde mit blasslachsrosa geströmt.

Mabel Tulloch, karminrosa mit feinen grüngelben Spitzen und in der Mitte grüngelbem Schein.

Minnie West. Sehr grosse feinstrahlige Blume; in der Mitte zitronengelb, nach aussen reinweiss ausstrahlend.

Peace ist von allen weissen Dahlien bis jetzt die beste Dekorationssorte, da sie besonders frei und reich über dem Laube blüht. Elfenbeinweiss und mittelgross.

Sunrise hat sehr feingedrehte Blumen von zarter, weicher Bernsteinfarbe mit lichtem, fleischfarbenem Anflug.

Obige beste englische Neuheiten kosten das Stück Mk. 2.—. Der ganze Satz dieser 10 Sorten kostet Mk. 16.—.

Lieferbar von Mitte Mai 1904 an (siehe oben).

Weitere englische Neuheiten für 1904.

Clarence Webb, bronzerot, nach der Mitte zu goldgelb. Etna, violettlila am Grunde gelb. Fovourite, dunkelorange mit Karmesin gesprenkelt. F. H. Chapmann, gelb mit orange; sehr grossblumig. H. F. Robertson, reingelb, in der Art von Mrs. Crowe. Ida, gelb, frühblühend.

Miss T. Cherry, weichkarminrosa, am Grunde gelb.
Prince of Orange, reich orange oder altgoldfarben.
Raymond Parks, einwärts gebogene Form karmesinrot.
Wm. F. Balding, einwärts gebogen, in der Mitte gelb, nach aussen lachsfarben.

Preise dieser letztgenannten Neuheiten 1 Stück Mk. 1.50. Der ganze Satz dieser letzten 10 Sorten Mk. 12.50. Lieferbar von Mitte Mai 1904 an.

"Brunhilde" das Muster einer reich und voll über dem Laube blüthenden Edel-Dahlie

Reich und voll über dem Laube blühende Edel-Dahlien-Sorten

Wir geben in folgendem eine Zusammenstellung solcher Sorten von Edel-Dahlien, die nach der veranschaulichenden Art der Abbildung die Blumen in reicher Fülle über dem Laube tragen und dadurch zu Schmuck-Zwecken von besonderem Werte sind.

Ungeteilte Knollen:

Brunhilde (siehe Abbildung) leuchtend pflaumfarben 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

Fighting Mac, feurig karmesin 1 St. Mk. 0.75,10 St. Mk. 6.—
Geiselher, rubinrot 1 St. Mk. 0.60, 10 St. Mk. 5.—

Graf Waldersee, zartrosa 1 St. Mk. 0 75, 10 St. Mk. 6.—

Greens White, weiss, 1 St. Mk. 0.60, 10 St. Mk. 5.—

rosa mit weisser Mitte 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

crange 1 St. Mk. 0.75, 10 St. Mk. 6.—

Lodestone, aprikosenfarbig 1 St. Mk. 0.60, 10 St. Mk. 5.—

Prince of Yellows, gelb 1 St. Mk. 0.75, 10 St. Mk. 6.—

Progenitor, leuchtend rot 1 St. Mk. 0.60, 10 St. Mk. 5.—

Rakete, hellscharlachrot 1 St. Mk. 0.60, 10 St. Mk. 5.-

Uncle Tom, tiefsammtbraun 1 St. Mk 0.60, 10 St. Mk. 5.—

Wolker, goldgelb 1 St Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—. Grossblumige Canna! Die besten Canna-Neuheiten



von 1902.

Hndenken an J. h. Krelage. Die metallisch braunroten Blätter sind extra gross und breit, und die riesengrossen Blumen sind feurig-zinnoberrot, in tadellos gebauten Dolden vereinigt.

1 Stück 16 2.-.

Direktor M. Folze. Blätter hellgrün, Blumen leuchtend zitronengelb, in der Mitte dunkelkarmin punktiert, besonders reichblühend.

1 Stück 1 1.-.

Gruss an Mainz, mit braunroten Blättern und feurig-scharlachzinnoberroten Blumen.

1 Stück 16 1 .--.

J. B. van der Schoot. Die Blumen und grasgrünen Blätter dieser Sorte sind extra gross. Die Blüten sind dunkel zitronengelb mit purpur punktiert. 1 Stück 1.20.

R. Wallace. Die besonders grossen Blumen sind leuchtend kanariengelb, sehr zahlreich; die Blätter sind hellgrün.

1 Stück M. 2.—.

Der Satz dieser 5 Neuheiten kostet Mark 6.—.

Über Behandlung der Knollen siehe Seite 37.-

Die ausgesucht besten Canna-Neuheiten von 1900—1901.

Diese Neuheiten werden von Anfang Mai an in fertigen Topfpflanzen geliefert.

Elisabeth hoss (1900) (siehe Seite 37).

1 Stück M. 0.60, 10 Stück M. 5.—, 100 Stück M. 40.—.

Feronia (1900). Karminrosa mit orange Schein, Blätter hellgrün. 1 Stück M. 1.—.

Franz, Graf von Chun (1901). Edelgebaute Blumen mit abgerundeten Petalen, amarantrot, unteres Blumenblatt leicht orangegelb gezeichnet. Blätter dunkelgrün.

1 Stück M. 1.-, 10 Stück M. 8.-.

Grossherzog Ernst Ludwig von Hessen (1900). Blätter tief braunrot, Blumen scharlachorange. 1 Stück M. 1.—.

Farry Laing (1900). Sehr grossblumig und grossrispig; Blumen hellkarminzinnober, Blätter breit dunkelgrün 1 Stück M. 0. 80.

Justizrat Dr. Kempel (1900). Überreich blühend an grossen Rispen mit feurig orangeroten Blumen über Mussa-artigem grünem Blattwerk.

1 Stück M 0.80, 10 Stück M 7.—.

Fofmarschall St. Paul (1901). Zahlreiche, enorm grosse Rispen, samtig hellpurpurfarben, stehen über dunkelgrünen Blättern. I St. M. 0.80.

hrs. Geo Ströhlein (1900). Über breiten, hellbraunen Blättern erheben sich hellamarantfarbene, extra grosse Blumenrispen.

1 Stück % 0.80.

Professor Hugo de Uries (1900). Eine auffallende Erscheinung mit rein kaminroter Blütenfarbe über dunkelgrünen Blättern.

1 St. M. 0.80, 10 St. M. 7.—.

Professor Rodenwaldt (1901). Samtig dunkelblutrote, zahlreiche Blumenrispen über hellgrünem Blattwerk. 1 St. M. 1.—.

Riese von Stuttgart (1901). Riesige, bis 18 Zentimeter im Durchmesser haltende Blumen, zinnoberrot mit gelbem Saum. Blätter dunkelgrün.

1 Stück M. 3.—.

saxonia. Blüten samtig dunkelpurpurrot, Blätter sehr gross, dunkelgrün mit braun schattiert.

1 St. M 1.—.

Der Satz obiger 12 ausgesuchten Neuheiten kostet Mk. 9.-.



Beste Blüten-Canna

für Gruppenbepflanzung.

Von allen angeschafften Neuheiten behalten wir in unseren Kulturen nur diejenigen Sorten, die wirklich wertvoll sind und aus diesen heben wir dann nochmals solche heraus, die sich durch besondere Schönheitswirkung in Einzeloder Gruppenpflanzung auszeichnen. Diese werden dann in besonders grosser Menge herangezogen, um unseren Geschäftsfreunden nur das Beste anbieten zu können.

Die Preise verstehen sich für kerngesunde Knollen, die sofort in sandige Erde eingelegt werden müssen und bei einer Wärme von wenigstens 15°R. zur Bewurzelung gebracht werden.

Bei fertig angetriebenen Topfpflanzen erhöht sich der Preis um 25%.

Präsident Meyer Stadtrat Heidenreich Wilhelm Bofinger Elisabeth Hoss sind nach unserer Ansicht bis jetzt die wirkungsvollsten aller Blüten-Canna für Gruppenpflanzung.

Präsident Meyer ist eine Sorte, die in ihrer Art einfach Vollkommenheit ist. Reinfarbig karminscharlach sind die Blumen, deren Dolden riesig grosse, prachtvolle Buketts bilden. Das Blattwerk ist braunrot und dunkel genervt.

1 Stück $\mathcal{M}-45$., 10 Stück \mathcal{M} 3.50, 100 Stück \mathcal{M} 30.—

Stadtrat Heidenreich. Mächtige Rispen von weithin leuchtender, mennigzinnoberroter Farbe stehen frei über dem metallisch-braunroten Blattwerk. Die einzelnen Blumen sind rund, vierblättrig, edelgeformt.

1 Stück M — 45, 10 Stück M 3.50, 100 Stück M 30.—

Wilhelm Bofinger ist auffallend schön mit ihren schlank- und hochwachsenden, frei über dem dunkelgrünen Laubwerk herausragenden Blütendolden von weithin leuchtender feurig-samtig kapuzinerroter Farbe.

1 Stück M -.50, 10 Stück M 4.-, 100 Stück M 35.-

Elisabeth Hoss (1900). Dunkel schwefelgelbe mit scharlachkarmin gefleckte Blumen von runder edler Form mit enorm grossen Blumenblättern stehen hoch über saftiggrünem Laubwerk.

1 Stück M — .60, 10 Stück M 5.—, 100 Stück M 40.—

Ausgesucht beste, neuere Blüten-Canna bis 1899.

Über Behandlung der Knollen siehe oben. Wenn angetriebene Topfpflanzen der untenstehenden Sorten verlangt werden, erhöht sich der Preis um 25%.

Andenken an Fürst Bismarck. Über gedrungene, braunrotem Blattwerk hebt sich der kräftige Schaft heraus mit der karminzinnoberroten Dolde.

1 Stück M. 0.60, 10 Stück M. 5 .-.

Alphonse Bouvier. Zinnoberpurpurrote Blumen über grünen Blättern

1 Stück M. 0.30, 10 Stück M. 2.50, 100 Stück M. 18.—.

Dr. Dock. Die Sorte ist reichblühend mit feurig karmoisinroten Dolden über grünem Blattwerk.

1 Stück M. 0.60, 10 Stück M. 5.—.

Garten-Inspektor Massias. Zinnoberrot sind die Blüten mit heiter leuchtend goldgelber Einfassung. Sehr reichblühend. 1 Stück M. 040, 10 Stück M. 3.—.

Garten-Inspektor Stapel. Dunkel karmoisinrote Blütendolden erheben sich über dunkelgrünem Blattwerk.

1 Stück M. 0.50, 10 Stück M. 4.—.

Gouverneur von Zimmerer. Über metallglänzendem, rötlichem Blattwerk heben sich in edel hochstehendem Wuchse die prächtigen Blütendolden heraus, deren Farbe feurigorange mit blutrot gewellt und geströmt ist.

1 Stück M. 0.60, 10 Stück M. 5.—.

Fans Werdmüller. Die grossblumigen Dolden sind kapuzinerorange mit karmin Schimmer. Blätter dunkelgrün. 1 Stück M. 050, 10 Stück M. 4.—.

Fofgartendirektor Graebener. Die runden Dolden sind samtigfeurig-blutrot mit dunklerem Widerschein, das Blattwerk purpurrot. 1 Stück M. 0.50, 10 Stück M. 4.—.

Fofgartendirektor Lauche. Die Blüten sind orangerot, goldgelb getigert und eingefasst. Blätter dunkelgrün.

1 Stück M. 0.50, 10 Stück M. 4.—.

Fofgartendirektor Walter. Die grossen Blumen sind feurigsamtig-purpurrot, die breiten Blätter metallisch braunrot.

1 Stück M. 0.40, 10 Stück M. 3.—, 100 Stück M. 25.—.

James Wigan. Die Blätter sind dunkelgrün, die Blumen scharlachorange, in der Mitte goldgelb punktiert.

1 Stück M 0.50, 10 Stück M 4.—.

J. D. Cabos. Prachtvolle, dunkel-aprikosenfarbene Blütenrispen stehen hoch über braunrotem Laubwerk. Eine prachtvolle Gruppensorte.

1 Stück M. 0.30, 10 Stück M. 2.50, 100 Stück M. 18.-.

J. D. Eisele bildet eine hervorragend festgebaute Blütendolde, deren Blumenblätter auffallend kreisrund geformt sind. Die Farbe ist flammend scharlachrot, während die eine Blütenzunge nach dem Schlunde zu gelb gefleckt ist. Der eigenartig schöne Blütenbau macht diese Sorte sehr wertvoll.

1 Stück M 0,40, 10 Stück M 3.—, 100 Stück M 25.—.

Inspektor Römbild scharlach-orangegelbe Blumen mit hellgelbem Saum, Blätter grün. 1 St. M. 0.40, 10 St. M. 3.—.

Königin Charlotte. Der Blütenstand bildet einen vollkommen geschlossenen Blumenstrauss; die Farbe der Blumenblätter ist leuchtend granatblutrot mit einem schweren, breiten Goldrand umgeben.

1 Stück M. 0.30, 10 Stück M. 2.50, 100 Stück M. 20.-.

C. E. Bally ist unter allen gelben Canna die beste für Gruppenpflanzung. Sie hat gedrungenen Wuchs mit frei ausstehenden, tief schwefelgelben Blütenrispen.

1 Stück M. 0.30, 10 Stück M. 2.50, 100 Stück M. 20.—.

Mad. Crozy, hellzinnoberrote Blumen mit goldgelbem Rande über grünen Blättern.

1 Stück M. 0.30, 10 Stück M. 2.50, 100 Stück M. 20.—.

Oskar Dannecker. Die Blätter sind hellbraun und die Blüten dunkelkanariengelb mit orangeroter Mitte.

Paul Lorenz. Blutrote Blüten über braunrotem Blattwerk.

1 Stück M. 0.40, 10 Stück M. 3.—.

Wilhelm Griesinger. Schwefelgelbe Blumen mit grossen, karmin-blutroten Flecken getuscht und marmoriert. Blätter grün. 1 Stück M. 0.50, 10 Stück M. 4.—.

Auswahl bestbewährter Blüten-Canna-Sorten unserer Wahl: 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.— Auswahl älterer Blüten-Canna-Sorten unserer Wahl: 10 St. Mk. 2.—, 100 St. Mk. 15.—

Knollen-Begonien!

Anerkannt dankbare Gruppenpflanzen sind die farbenprächtigen Knollen-Begonien, die den ganzen Sommer hindurch reichlich blühen und auch im Halbschatten verwandt werden können. Man tut gut, die Knollen im April bei reichlicher Lüftung vorzutreiben, um sie im Mai auspflanzen zu können. Im Winter werden die Knollen in trockenem Sande bei 5—8 Grad Wärme aufbewahrt.

Wir bieten die bis jetzt vollkommensten Formen an:

Riesenblumige, einfach blühende Knollen-Begonien, sotiert in den Farben: weiss, gelb, rosa. orange, feuer- und dunkelrot.

1 St. Mk. 0.15, 10 St. Mk. 1.—, 100 St. Mk. 9.—

Neue, gekrauste, einfache Knollen-Begonien, in Farben: weiss, gelb, rosa, feurig- und dunkelrot.

1 St. Mk. 0.50, 10 St. Mk. 4.-, 100 St. Mk. 35.-

Gefüllte Knollen-Begonien, sortiert in den Farben: weiss, gelb, rosa, karmin und scharlach.

1 St. Mk. 0.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 17.50

Gefüllte in Farbenmischung.

10 St. Mk. 2.-, 100 St. Mk. 15.-

Extra-Auslese von gefüllten Begonien. (Das Vollkommenste und Schönste in Form. Füllung und Haltung.) In Farben: weiss, gelb, rosa und rot. 1 St. Mk. 0.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—

Die wertvollsten Begonien für Gruppenpflanzungen.

Von den immerwährend reichblühenden, kleinblumigen Gruppensorten, die durch ihre erstaunliche Blüten- und Farbenpracht so sehr bestricken, haben wir die zehn besten ausgesucht und freuen uns, sie unseren Geschäftsfreunden schon anbieten zu können.

Begonia "Lafayette"!

Eine entzückend schöne, neue Sorte für Topfkultur nnd Gruppenbepflanzung. Unendlich reichblühend stehen die dichtgefüllten kleinen Blumen aufrecht und decken die Pflanze mit leuchtend scharlachzinnober roter Farbe, so blendend, dass das Auge flimmert.

1 St. Mk. 0.60, 10 St. Mk. 5.-, 100 St. Mk. 40.-.

| | 1 Stück | 10 Stück M. | 100 St. | | 1 Stück | | 100 St. |
|--|---------|--------------|---------|---------------------------------------|----------|------|---------|
| I make an absent to a selection of the | on. | ero. | 270 | THE RESIDENCE OF A SECOND CENTER OF A | 270 | M | Nu. |
| André Chenier, vermillonrot . | 0.75 | 6 | 50.— | Rockohls Unermüdliche, granat- | 150FL 50 | | 0 10 |
| Bavaria, zartrosakarmin | 0.60 | 5— | 40.— | rot, dichtgefüllt | 0.60 | 5 — | 40.— |
| Couronne d'or, lebhaft gelb | 0.75 | 6.— | 50.— | Roi des Jaunes, kanariengelb . | 0.90 | 7.50 | 60.— |
| Gloire de Bouray, rosa | 0.75 | 6.— | 50.— | Sceptre d'or, hellgelb | 0.75 | 6— | 50 |
| Petit Henry, lebhaft orangerot | | | | Surpasse Davisii, lebhaft kirsch- | | | |
| über dunklem Laube | 0.60 | 5.— | 40 — | rot | 0.40 | 3 | 25.— |

Pentstemon hybridum

Die herrlichen Blütentrauben und die den ganzen Sommer andauernde Blütezeit dieser prächtigen Pflanzenfamilie sind so wertvoll für jeden Garten, dass wir sie deshalb in unsere Kulturen aufgenommen haben, obgleich sie nicht winterhart sind. Die hochaufwachsenden Blütentrauben sind aus grossen tiefschlundigen Glockenblüten gebildet, in denen die herrlichsten Farbenschattierungen vertreten sind.

Wir liefern dieselben in ausgesucht, ganz auffallend grossblumigen Sorten mit Namen; 1 St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

Freiland-Fuchsien.

Fuchsia Ricartoniana, eine Gruppe von ausdauernden Fuchsien mit schlanken, leichten Trieben, sehr reichblühend. Vor den Herbst-Frösten schneide man die Pflanzen 30 cm über dem Boden ab und schütte sie gut mit Laub zu. Die ersten Winter halten sie nur unter sorgsamem Schutz im Freien aus, als ältere, festgewurzelte Pflanzen sind sie dann nicht mehr so empfindlich. Wir empfehlen von den besten Lemoinschen Hybriden Pflanzen aus Töpfen in 5 Sorten.

10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

Schling-Pflanzen!

Vitis Veitchii


(Ampelopsis Veitchii).

Vitis Veitchii, eine zur Bekleidung von Wänden nicht genug zu empfehlende Rankpflanze, die sich mit kleinen zierlichen Klammern wie mit kleinen Füsschen festhält und die berankte Fläche mit einer dicht übereinander liegenden Blattschicht bedeckt, die sich im Herbst blutrot färbt. Im ersten Winter verlangt die Pflanze Schutzdeckung.

Veredelte Topfpflanzen: 1 Stück Mk. 080, 10 Stück Mk. 7.—, 100 Stück Mk. 60.—.

Vitis Veitchii gigantea, mit gleichen Eigenschaften wie die vorige, aber mit gröberen Blättern und dickeren Trieben.

1 St. M. 1.40, 10 St. M. 12.—.



Eine Wand 2 Jahre nach der Bepflanzung mit Vitis Veitchii

| Ampelopsis hederacea, der selbst- | 10 St. | 100 St. |
|--|--------|----------|
| kletternde, wilde Wein, der sich im | M. | M. |
| Weiterwachsen selbst festklammert. | | |
| Die dunkelgrünen Blätter haben die | | |
| Grösse des wilden Weins | 4.— | 30.— |
| - Engelmanni ist selbstklammernd wie | | |
| der vorige, hat aber kleinere Blätter u. | | |
| ausgeprägte braunrote Herbstfärbung | 4 | 30.— |
| | | |
| — quinquaefolia, wilder Wein . | 1.50 | 12.— |
| —— extra stark mit über 3 m | | |
| hohen aufgebundenen Ranken | 3 | 25.— |
| | | |
| — muralis, selbstkletternd, sehr zier- | 1 | 20 |
| lich mit fünfteiligen Blättern | 4 | 30 |
| — cordifolia mit herzförmigen Blättern, | | |
| auch selbstrankend | 8 | |
| Alabia ania ta wit di Di | | |
| Akebia quinata, mit feinen Ranken | | |
| und roten Blütentrauben | 7 | 60.— |
| Aristolochia-Sipho, der Pfeifenstrauch | 8.— | 70.— |
| | | |
| Bignonia sinens. grandifi, Princei | | |
| coccinea, stark wachsend mit leuch- | 0 | 70 |
| tend roten Trompetenblumen | 8 | 70.— |
| - radicans grandifl., rote Trompeten | 7 | 60 — |
| and Wad Calen wishhill hand | | |
| — grdfl. Mad. Galen, reichblühend und dunkler als grandifl. | 0 | |
| and dunkter als grandin | 8 | |
| — grandifl.speciosa, sehr reichblühend | 7 | R. H. H. |
| mit orangefarbenen Trompetenblumen. | | |
| Diese Sorte verlangt Schutz im Winter | 8.— | 70.— |
| | 10 St. | 100 St. |
| Glycine sinensis bis zu 30 m hoch wachsend | M | M |
| mit blauen Blütentrauben. Kräftige | 8.— | 70 |
| Handelspflanzen | 0. | 70.— |
| Extra starke Pflanzen mit 2—3 m langen Ranken | 12 | 00 |
| | | |
| Glycine sinensis alba, weissblühend . | 1.75 | |
| | | |
| Jasminum nudiflorum, blüht schon | | |
| im Februar an den kahlen Trieben | 9 | 0" |
| mit gelben Blüten | 3.— | 25.— |
| Lonicera Hallei, ein reinweissblühen- | | |
| des, im Verblühen goldgelbes Gais- | - | |
| blatt. Blüht August-September . | 7 | |
| — sempervirens, immergrüne Blätter | | 1 |
| und rosarote Blütenköpfe, die im Aufblühen weissen Schlund zeigen | 3.— | 25.— |
| Autolulien weissen Schlung Zeigen | | -0. |

— puniceum, überreich blühend mit leuchtend granatroten Blütendolden

Polygonum Baldschuanicum, siehe

40.-


Polygonum Baldschuanicum.

unten.

Diese Neuheit ist eine sehr stark wachsende, prächtige Schlingpflanze, deren Zweigspitzen von August an bis zum Herbst in reicher Fülle leichte, federige, weisse Blütenrispen mit rosa Anhauch tragen.

I St. Mk. I.50, 10 St. Mk. I2.50.

Schlingpflanzen.



Clematis paniculata.

Clematis.

Die Clematis sind eine Spezialität unseres Geschäftes und haben wir stets zu Beginn der Versandzeit einen grossen Vorrat gesunder Pflanzen in Töpfen kultiviert in einer grossen Auswahl der besten Sorten.

Um den vollen Genuss der herrlichen Schönheit der Clematis-Blüte zu haben, pflanze man:

- 1) die richtigen Sorten,
- 2) vermeide man die heisse Mittagssonne für die Pflanzen und
- 3) dürfen die Pflanzen niemals zu nass werden.

Beachtet man diese 3 Faktoren genau, so hat man nicht mehr den Ärger über das plötzliche Absterben der Blütenranken.

Die richtige Sortenauswahl geben wir umstehend an. Als Standort ist die Ostseite des Hauses die beste; Süd- und Südwestseite wähle man nicht, oder nur dann, wenn das Terrain zugleich abschüssig ist.

Unter keinen Umständen darf Wassertraufe die Pflanzen treffen. Jeder Standort im Garten, der nicht feucht und mittags Schatten, morgens aber Sonne gewährt, ist günstig.

Man gebe beim Pflanzen kräftige Düngernahrung, ist der Boden undurchlässig schwer, so mische man ihn mit Kies zum Wasserabzug.

Angewachsene Pflanzen vertragen im Frühjahr den Rückschnitt gut bis kurz über den Boden.

Wo es angängig ist, raten wir, kräftige, junge Topfpflanzen mitten im Wachstum Anfang August auszupflanzen. Doch ist letzteres nicht unbedingt erforderlich.

Clematis paniculata

(siehe Abbildung)

eine japanische Schlingpflanze von kräftigem Wuchse, die sehr schnell die zu berankende Fläche mit schönem, glänzend grünem Laub bedeckt. Die Blüten sind reinweiss, mittelgross und überschütten in unglaublicher Menge das Laub mit einer weissen Schicht von köstlichem Wohlgeruch.

Die Blütezeit ist im September.

Diese Sorte hat noch den grossen Vorteil, dass sie niemals durch Krankheit zu leiden hat, sondern kerngesund und üppig wächst.

1 St. Mk. I.—, 10 St. Mk. 9.—, 100 St. Mk. 80.—.

Clematis (Fortsetzung).

Man beachte die Verhaltungsmassregeln auf umstehender Seite. Nach sorgfältiger Beobachtung geben wir nachstehend eine Liste von Clematis-Sorten, die bei grosser Reichblütigkeit besonders gesundwachsend sind.



Die "Eisern-Kreuz"-Clematis. (Clematis integrifol. Durandi.)

Neuere Sorten:

Clematis coccinea Hybriden "Countess of Onslow" und "Duchess of Albany". Durch Kreuzung der krugförmigen "coccinea" mit den grossblumigen Hybriden entstanden. Die grossen, krugförmigen Blüten dieser Neuheiten sind vorn sternartig weit geöffnet.

1. St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 9.—

Integrifolia Durandi. Die Eisern-Kreuz-Clematis.
Die stahlblauen Blumen in der Form des eisernen
Kreuzes stehen mit Knospen untermischt in dichtem
Strauss. Die Pflanze wächst sehr gesund, wird aber
nur bis 3 Meter hoch. 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 9.—

Montana grandiflora, wächst am kräftigsten von allen Clematis und bildet starke Holztriebe, daher zur Laubenbildung und Berankung grosser Flächen besonders geeignet. Die berankten Stellen sind dann im April-Mai überschüttet mit 4—5 cm grossen, schneeweissen Blüten.

1 St. Mk. 1.50, 10 St. 12.50

Marcel Moser. Auch eine der ausgesucht wenigen, gesundbleibenden Sorten mit prachtvollen, extra grossen Blumen; hellblau mit leuchtend rötlichem Mittelstreifen.

1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.50

Ville d'Angers, ist eine herrliche Sorte, deren grosse, aus gewellten Blättern geformte, lichtlavendelblaue Blumen dicht gedrängt stehen. Sehr gesund wachsend.

[1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.50]

Ville de Lyon (Abbildung siehe Katalogdeckel) ist die prächtige, neue, rote Clematis. Diese Neuheit verbindet mit kräftigem, widerstandsfähigem Wachstum grossen Reichtum herrlicher, leuchtend karmesinroter Blumen, die grossblumig und geschlossen kreisrund geformt sind.

1 St. Mk. 1.50, 10 St. 12.50

Der Satz obiger 6 neuerer Sorten kostet Mk. 7. -

Die ausgesucht besten, widerstandsfähigen aus den älteren Sorten in den verschiedenen Farben:

Comète, halbgefüllt, weiss mit rosa Aussenrand.

Duke of Edinburgh, dunkelblau.

Jackmanni, die bekannte, reichblühende Sorte; violettblau. Henryi, grossblumig, weiss.

Mad. Baron Veillard, lilarosa.

Paniculata, siehe Seite 40.

Ramona, lavendelblau.

Xerxes, violett mit rot gestreift.

Velutina purpurea, samtig, purpurviolett.

Viticella Kermesina, sehr gesund wachsend und reichblühend, karmesinrot.

Der Preis dieser Sorten ist nach Bestellers Wahl:

1 St. Mk. 1.-, 10 St. Mk. 9.-, 100 St. Mk. 80.-

Auf Wunsch liefern wir auch grössere Auswahl in Clematis-Sorten.

Clematis in Sorten unserer Wahl kosten:

10 St. Mk. 7.50, 100 St. Mk. 60.

Clematis coccinea.

Eine staudenartige Clematis mit scharkechroten, krugförmigen Blüten. Die Ranken treiben in jedem Frühjahr frisch aus dem Boden. Extra starke Pflanzen. 1 St. Mk. 0.90, 10 St. Mk. 7.50.

Aus unseren Baumschulen. Obst-Formbäume (Spezialität)

Unsere Baumbestände umfassen ungefähr 50 Morgen. Auf allen beschickten Ausstellungen erwarben unsere Obstbäume

erste Preise!

Unsere gesamten Formobstbäume sind

sehr sorgfältig und tadellos formiert,

von kräftigem, gesundem Wuchse.

Sorten-Liste siehe Hauptverzeichnis!

Die "Gartenwelt" schreibt in No. 44 des Jahrgangs 1900 unter Reiseskizzen: "Die Firma (Goos u. Koenemann) befasst sich nicht nur mit der Kultur der Stauden, sondern verfügt auch über ziemlich bedeutende Baumschul-Kulturen. Hier sieht man Formobst von seltener Vollendung, prächtige Koniferen und schöne Ziergehölze."

Pyramiden

in herrlicher Ware, sorgfältig gezogen und formiert.

```
      Birn-Pyramiden, formiert mit 1 Serie:
      10 St. Mk. 10.—, 100 St. Mk. 85.—.


      "
      "
      2 Serien:
      10 St. Mk. 15.—, 100 St. Mk. 140.—.

      Äpfel-Pyramiden,
      "
      "
      1 Serie:
      10 St. Mk. 10.—, 100 St. Mk. 90.—.

      "
      "
      2 Serien:
      10 St. Mk. 16.—, 100 St. Mk. 150.—.

      Kirsch-Pyramiden,
      einjährige:
      10 St. Mk. 7.—, 100 St. Mk. 65.—.


      "
      zweijährige:
      10 St. Mk. 12.—, 100 St. Mk. 100.—.
```



Äpfel- u. Birn-Kordons!

Zweiarmig formiert in besonders schöner, tadelloser Ware!

Äpfel-Kordons | zwei- 10 St. Mk. 12.—, 100 St. Mk. 110.—, 1000 St. Mk. 1000.—. Birnen-Kordons | armig 10 St. Mk. 12.—, 100 St. Mk. 110.—, 1000 St. Mk. 1000.—.



Birnen-Spaliere!

Wir machen besonders aufmerksam auf unsere diesjährige herrliche Ware in Birnspalieren in den ausgesucht besten Sorten.

Mit 1 Etage formiert:

10 Stück M 10.-, 100 Stück M. 90.-.

Mit 2 Etagen formiert:

10 Stück M. 16 .- . 100 Stück M. 150 .- .

Mit 3 Etagen formiert:

10 Stück M 22.-, 100 Stück M 200.-.

Äpfel-Spaliere!

Mit 1 Etage formiert: Zweijährige: 10 Stück M 10.—, 100 Stück M 90.—.

Dreijährige: 10 Stück M 12.—, 100 Stück M 110.—.

Mit 2 Etagen formiert: 10 Stück M 16.—, 100 Stück M 150.—.

Pfirsich-Spaliere!


Einetagige: 10 Stück M. 13.—, 100 Stück M. 120.—. Zweietagige: 10 Stück M. 22.—

Aprikosen-Spaliere!

Mit 1 Etage formiert: 10 Stück M. 11.—, 100 Stück M. 100.—. Mit 2 Etagen formiert: 10 Stück M. 20.—, 100 Stück M. 180.—.

Kirschen-Spaliere!

Mit 1 Etage formiert: 10 Stück M. 9.—, 100 Stück M. 80.—. Mit 2 Etagen formiert: 10 Stück M. 15.—, 100 Stück M. 140.—. Mit 3 Etagen formiert: 10 Stück M. 22.—, 100 Stück M. 200.—.



Aprikosen-Rochstämme:

Extra schöne Ware, 10 Stück Mk. 15.-, 100 Stück Mk. 140.-

Pfirsich-Hochstämme:

10 Stück Mk. 20.-, 100 Stück Mk. 175.-.

U-Formen und Verrier-Palmetten

Tadellose, formierte Ware! in nur besten Sorten.

Äpfel und Birnen U-Formen.

Prachtware mit Fruchtholz besetzt 3—4 jährig.

Birnen: 10 Stück M. 18.—, 100 Stück M. 160.—. Äpfel: 10 Stück M. 20.—, 100 Stück M. 180.—.

Äpfel- und Birnen-Verrier-Palmetten!

Tadellos gezogene und formierte Ware 3—4 jährig.

Birnen: 10 Stück M. 27.50, 100 Stück M. 250.--. Äpfel: 10 Stück M. 28.--, 100 Stück M. 260.--.

Zwetschen-Hochstämme: 10 St. Mk. 10.-, 100 St. Mk. 90.-.

Mirabellen-, Reineclaudenund Frühzwetschen-Hochstämme: 10 St. Mk. 12.—, 100 St. Mk. 100.—.

Kirschen-Hochstämme.
10 St. Mk. 13.-, 100 St. Mk. 120.-.

Maniferen.

Prachtvolle, mehrmals verpflanzte Ware!

Sämtliche Koniferen sind mehrmals verpflanzt und werden mit gutem Wurzelballen versandt. — Die Preise verstehen sich für gut geformte Exemplare von üppigem gesundem Wuchse.

Auswahl zu Garten-Anlagen.

In Sorten nach unserer Wahl:

Auswahl zu Gruppenpflanzungen

in guter Sortenwahl:

50 bis 80 cm hoch:

10 Stück Mark 8.-, 25 Stück Mk. 18.-, 100 Stück Mark 70.-.

0,80 bis 1,50 m hoch:

10 Stück Mark 15 .- . 25 Stück Mark 36 .- , 100 Stück Mark 140 .- .

Beste Auswahl zu Gruppen

mit wenigstens 1/5 feinster Koniferen zur Einzelpflanzung:

50 bis 80 cm hoch:

10 Stück Mark 12 .- , 25 Stück Mark 27.50, 100 Stück Mark 100 .- .

0,80 bis 1,50 m hoch:

10 Stück Mark 20.-, 25 Stück Mark 47.50, 100 Stück Mk. 180.-.

1,50 bis 200 m hoch:

10 Stück Mark 35 .--, 25 Stück Mark 85 .--, 100 Stück Mark 300 .-- .

desgl. in gemischter Grösse von 0,50 bis 1,50 m hoch: 10 Stück Mk. 16.—, 25 Stück Mark 38.—, 100 Stück Mark 150.—.

Abies, Weiss-oder Edeltanne

| Contraction | AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSO | | | ADDRESS DESIGNATION OF THE PERSON NAMED IN |
|--------------------|--|---------|---------|--|
| | | Höhe | 1 Stück | 10 St. |
| | | in cm | Me | Mi |
| Abies | amabilis | 80-90 | 4.50 | 7 |
| 17 | , | 110-120 | 6.50 | |
| 22 | balsamea, Balsamtanne . | 90-120 | 1.— | 9.— |
| 27 | " | 130-160 | 1.40 | 12.— |
| " | cephalonica | 80—100 | 2.— | 18.— |
| " | Douglasi (Pseudotsuga) | | | |
| | Douglas-Tanne | 60-80 | 0.75 | 6 |
| - | " | 90-110 | 1 | 9.— |
| The state of | " | 120 | 1.40 | 12.— |
| | " | 130 | 1.50 | 14.— |
| | " | 150 | 2.— | 18.— |
| - | " " | 180 | 2.75 | 25.— |
| The Paris | " glauca, blaue | | | |
| | Douglas-Tonne | 80—100 | 1.75 | 16.— |
| | " " " | 120—140 | 2.20 | 20.— |
| | n n n | 160-200 | 3-4 | - |
| | concolor | 50—70 | 3 — | _ |
| | | 75—100 | 4.50 | _ |
| | " | 120150 | 6.50 | |

violacea.

170—180 12.—

60-80

| | | in cm | M | M. |
|--------|-------------------------|-----------|------|-----------------------|
| Abies | concolor violacea | . 80—100 | 7.— | |
| | " " · · · | . 140 | 12.— | |
| | var. lasiocarpa | . 50-70 | 3.25 | |
| - | " " | . 130-140 | 6.50 | - |
| - | " " | . 150—160 | 12.— | |
| | grandis | . 200 | 15.— | |
| _ | magnifica | 00 00 | 4.50 | _ |
| _ | ,, | . 110-120 | 6.50 | _ |
| - | ,, | . 130 | 9.— | |
| | nobilis | . 90 | 4.50 | |
| _ | " glauca | . 125-140 | 18.— | <u> </u> |
| | Nordmanniana, Nordma | nn | | |
| | Tan | ne 30-40 | 0.75 | 6.— |
| - | " | 40-60 | 1.40 | 12.— |
| - | " | 70-80 | 2 | 18.— |
| - | " | 90-100 | 3.— | 27.50 |
| _ | " | 110-130 | 4 | |
| N - 50 | " | 140—150 | 7.50 | 9/3 <u>- 2</u> 8/4/8/ |
| - | " | 160-170 | 9-12 | |
| | " | 200 | 15.— | |
| - | Pinsapo, Span. Weisstan | | 1.80 | 17.— |

Höhe | Stück | 10 St.

2.50

3.-

2.—

5.50

4.50

12. -

80 - 100

50-70

130

120

190

24.—

Buxus, Buxbaum.

Der Buxusbaum gehört nicht unter die Koniferen, wir führen ihn hier nur seiner immergrünen Belaubung wegen auf.

Buxus sempervirens arborescens, Pyramiden 50-70 cm hoch, 1 Stück M. 1.75, 10 Stück M. 16.—.

80-90 cm hoch, 1 Stück M. 3.—, 10 Stück M. 27.50.

subalpina

umbilicata

Nadelhölzer (Koniferen).



Ein Blick in ein Koniferen-Quartier unserer Firma.

| | | | | | | 1 | |
|------------------------------------|-----------|-------|----------|---|-----------|-------|--------|
| ED: and a | Hohe | 1 St. | 10 St. 1 | | Höhe | 1 St. | 10 St. |
| Bioth, | in cm | Mk. | Mk. | Chamaecyparis Lawsoniana Silver | in cm | Mk. | Mk. |
| Morgenländischer Lebensbaum. | 80-120 | 1.20 | 10.— | Queen, mit silberw. Spizen | 90—110 | 1.80 | 17.— |
| Biota orientalis | 130—170 | 1.60 | 14.— | $ \cdot$ \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot | 120—130 | 2.75 | 26.— |
| | 55-70 | 1.20 | 10.— | | 150—180 | 4.50 | - |
| — — elegantissima | 130 | 3.— | 10.— | | 200-220 | 6.50 | _ |
| — — filiformis stricta | | | 18 | — — Triumph von Boskoop | 120—130 | 4.50 | - |
| - semperaurea | 80—100 | 2.— | 10 | | 160—190 | 7-12 | |
| Cedrus, Zeder. | 100 | 0.05 | 00 | - versicolor | 80-100 | 1.75 | 16.— |
| Cedrus Deodara Himalaya-Zeder | 90-100 | 2 25 | 20.— | | 110—120 | 2.50 | 24.— |
| | 120 - 150 | 3.25 | _ | | 170 | 4.50 | _ |
| — atlantica glauca | 120-170 | 12.— | _ | — — Westermann | 90—110 | 1.80 | 17.— |
| | 200— | 15.— | - | " | 120 | 2.50 | 24.— |
| Cephalotaxus. | | | | - nutkaensis, (Thujopsis borealis) | 40-60 | 1 | 9.— |
| Cephalotaxus Fortunei, Kopf-Eibe . | 60-90 | 3.25 | | | 80—100 | 2.50 | 24.— |
| | 100-110 | 4.— | _ | | 120—150 | 3.50 | - |
| | | | | | 160—180 | 5.50 | - |
| Chamacciparis, | | | | — — compacta | 60-80 | 1.50 | 14.— |
| Lebensbaum-Zypresse. | | | | — — glauca | 90-100 | 2.50 | 24.— |
| Chamaecyparis Lawsoniana (Cu- | | | | | 100-120 | 3.50 | 34.— |
| pressus Laws.) | 60-80 | 0.60 | 5.— | — — pendula | 220 | 14.— | _ |
| Lawsons Zypresse | 100 | 0.90 | 7.50 | — — obtusa nana | 30-40 | 2.— | 18.— |
| | 120-140 | 1.40 | 12.— | | 50-60 | 4.50 | 1 |
| | 150-170 | 2.— | 18.— | — — albo-spica | 90 | 4.50 | _ |
| — — albo-spica | 70-80 | 1.20 | 10.— | — — aurea, 40 cm breit | 25-40 | 3 | 27.50 |
| | 130-160 | 4.50 | _ | — — filicoides | 60-80 | 4.50 | |
| argentea | 80-110 | 2.— | | — — gracilis aurea | 30-50 | 3.— | 27.50 |
| aurea, tief goldgelb | 50-60 | 1.— | 9 | | 60-80 | 4.50 | |
| —— " " " · · · · | 80-100 | 1.75 | 16 — | | 90-100 | 5.50 | _ |
| | 140 | 2.50 | | | 100-120 | 7.— | _ |
| — aureo-varieg. " | 90 - 100 | 2.— | | — pisifera | 130-140 | 2.— | 18.— |
| | 110-120 | 2.50 | - | — — aurea | 90-100 | 1.75 | 16.— |
| — — Alumi, blaugrün, pyramidenf. | 60-70 | 1.40 | 12 | | 120—140 | 3.— | |
| | 80-100 | 2.40 | 22.— | plumosa (Retinispora plumosa), | | | |
| | 100-130 | 3.— | 27.50 | dekorative, dunkelgrün ge- | | | |
| | 130-140 | 3.50 | | kräuselte Konifere | 60 | 75 | 6.— |
| — — filiformis | 90-100 | 4.50 | | | 80-100 | 1.20 | 10.— |
| | 110-130 | 6.50 | _ | | 120-130 | 2 | 18 |
| —— " compacta | 70-80 | 4.50 | | | 140—160 | 3.— | |
| — — Fraseri | 80-100 | 2.— | 18.— | — — aurea, die schöne, gold- | | | |
| $-\dot{-}$ | 110-130 | 2.60 | 25.— | gelbe Form | 40-60 | 0.90 | 8.— |
| — — gracilis | 110-120 | 3.— | - | ,, | 60-70 | 1.20 | 10.— |
| —— " pendula | 140—160 | 4.50 | -, | , | 70-90 | 1.40 | 12.— |
| — — glauca, blaugrün | 110-120 | 1.75 | 16.— | ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, | 90—110 | 1.75 | 16.— |
| | 130—150 | 2.50 | 24.— | , | 120 - 150 | 3.— | 27.50 |
| erecta viridis, hellgrün kom- | | | | - filifera, fadenförmig hängend, | | 7 | |
| pakte Pyramiden | 100 | 1.80 | 17.— | 40 cm breit | 30-50 | 1.— | 9.— |
| | 110—120 | 2.20 | 20.— | " 60 cm breit | 70 | 1.75 | 16.— |
| | 130—150 | 3.— | 27.50 | ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, | 100 | 2.— | 18.— |
| — — intertexta | 130 | 4.50 | - | " " 100 cm breit | 120—140 | 4.50 | _ |
| | 180 | 9.— | _ | aurea | 40-50 | 3.50 | _ |
| , | 210 | 12.— | | squarrosa, zierliche Konifere | | | |
| | 240 | 15.— | _ | von silbergrauer Färbung . | 50-60 | 0.90 | 8.— |
| — — minima glauca | 20-30 | 2.— | _ | | 60-80 | 1.20 | 10.— |
| — Rosenthali | 00 440 | 2.— | - | | 100—120 | 2.20 | 20.— |
| - Silver Queen, mit silber- | | | | | 140—180 | 4.50 | _ |
| weissen Spitzen | 60-80 | 1.20 | 10.— | n n n | 190-200 | 5.50 | _ |

Komiferen (Fortsetzung).

| Juniperus | Höhe | 1 Stück | 10 Stück |
|---|-----------|---------|----------|
| (Wachholder Sadebaum). | in em | Mi | Mi |
| Juniperus chinensis | 110-120 | 2 | 18 — |
| | 190 140 | 2.75 | 26 |
| pendula | 100 | 3.50 | - |
| variegata, zierliche, weissl | | | |
| Form | 50 | 1.20 | 10 |
| | 70-80 | 1.50 | 14.— |
| " | 80-100 | 2.— | 18.— |
| — communis hibernica, sä | . 00 100 | | 10. |
| | 11 | 0.90 | 7.50 |
| förmiger Wachholder | 80-100 | 1.40 | 12.— |
| — " · · · | | | |
| — " " | 110-130 | 2 | 18. — |
| — " " " , , , , , , , , , , , , , , , , | 140 – 150 | 3.— | - |
| — ,, ,, | 160 – 170 | 3.75 | - |
| - japonica aurea, goldge | elber, | | |
| japanischer Sadebaum | 30-40 | 1 | 8.— |
| | 50 - 60 | 1.80 | 16.— |
| | 90 100 | 3.50 | _ |
| | 120-130 | 5 | |
| | 150-160 | 9 — | |
| none year considered 60 cm | | 1.75 | 116 |
| nana var. canadensis, 60 cm | 60 -80 | 1.50 | 14 |
| - Sabina, Sadebaum | 30-50 | 1.50 | 14 |
| — — aurea var | 50-50 | 1.00 | 14. |
| | | | |

| Juniperus humilis 80—100 cm lang — tamariscifolia, zierlich, fein- laubig, blaugrün, kriechend wach- send 50 cm. breit — virginiana, virgin. Wachholder . — elegantissima | | Höhe | 1 Stück | 10 Stück |
|---|--------------------------------------|--|--|--|
| - tamariscifolia, zierlich, fein- laubig, blaugrün, kriechend wach- send 50 cm. breit - virginiana, virgin. Wachholder . - elegantissima | | in cm | Me | Me |
| - tamariscifolia, zierlich, fein- laubig, blaugrün, kriechend wach- send 50 cm. breit - virginiana, virgin. Wachholder . - elegantissima | Juninerus humilis 80-100 cm lang | | 2 | 18 |
| laubig, blaugrün, kriechend wachsend 50 cm. breit | | | N. S. | 10. |
| Send 50 cm. breit | | | | |
| — virginiana, virgin. Wachholder 130 2.— 18.— — elegantissima 100—130 2.50 22.50 — glauca, stahlblau 100 1.75 16.— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | laubig, blaugrün, kriechend wach- | | | |
| — virginiana, virgin. Wachholder 130 2.— 18.— — elegantissima 100—130 2.50 22.50 — glauca, stahlblau 100 1.75 16.— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | send 50 cm. breit | | 2 | 18 |
| - elegantissima 100—130 2.50 22.50 70—80 1.40 12.— 100 1.75 16.— 120—150 2.50 22.50 120—150 2.50 22.50 110—130 3.— — 100—110 3.— — 100—110 3.— — 100—110 3.— — 100—110 3.— — 100—110 3.— — 100—110 3.— — 100—110 3.— — 150—140 2.— 18.— 150 2.50 — 150 — 150 — 150 — 150 — 150 — 150 — 150 — 150 — 150 — 150 — 150 — 150 — 150 — 150 — 150 — 150 — 150 — 150 — 150 — | | 130 | | |
| - glauca, stahlblau | | The second secon | | |
| 100 1.75 16 | — elegantissima | 100-130 | 2.50 | 22.50 |
| 100 1.75 16 | glauca, stahlblau | 70 - 80 | 1.40 | 12 |
| — — — , , | | | | |
| — pendula | " | | | CANADA CONTRACTOR OF THE PARTY |
| — — polymorpha | | 120 -150 | 2.50 | 22.50 |
| — — polymorpha | pendula | 110 - 130 | 3.— | |
| Schotti, hellgrüne Pyramide . 100-110 3 16 150 1.75 18 150 2.50 18 150 1.75 18 150 1.75 18 150 1.75 18 1.75 | | 70 | | |
| - Schotti, hellgrüne Pyramide . 90—110 1.75 16.— | — — porymorphia | | | |
| 150 2 18 150 2.50 150 2.50 150 2.50 | | The State of the S | THE RESERVE TO SERVE THE RESERVE TO SERVE THE RESERVE TO SERVE THE RESERVE THE RESERVE TO SERVE THE RESERVE THE RE | |
| 120—140 2.— 18.— 150 2.50 — 18.— 150 2.50 — 18.— 150 2.50 — | — — Schotti, hellgrüne Pyramide . | 90-110 | 1.75 | 16.— |
| — — tripartita, in liegender Form, vorzüglich zur Pflanzung auf Steinpartien, in hochgezogener Form eine lockere Pyramide bildend; mit blau- | | 120_1/0 | 2 _ | |
| - tripartita, in liegender Form, vorzüglich zur Pflanzung auf Stein- partien, in hochgezogener Form eine lockere Pyramide bildend; mit blau- | | | ALCOHOLD TO THE REAL PROPERTY. | 10.— |
| vorzüglich zur Pflanzung auf Stein- partien, in hochgezogener Form eine lockere Pyramide bildend; mit blau- | | 190 | 2.00 | |
| partien, in hochgezogener Form eine lockere Pyramide bildend; mit blau- | tripartita, in liegender Form, | | | |
| partien, in hochgezogener Form eine lockere Pyramide bildend; mit blau- | vorziiglich zur Pflanzung auf Stein- | | | |
| lockere Pyramide bildend; mit blau- | | | | |
| | | | | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |
| | lockere Pyramide bildend; mit blau- | | | |
| gruner belaudung 40-00 cm brett 00 1.20 10 | grüner Belaubung 40-50 cm breit | 65 | 1.20 | 10.— |
| | 8 | The state of the s | | |
| 14U 3 21.0U | | 120 | 0. | 41.00 |
| | | La character to | | |

Larix, Lärche.

Tarix europaea, 150 cm hoch, 1 Stück Mk. 1.40, 10 Stück Mk. 12.—
200 cm hoch, 1 Stück Mk. 2.—, 10 Stück Mk. 18.—
230 cm hoch, 1 Stück Mk. 2.75, 10 Stück Mk. 26.—

Larix europaea, 250-280 cm hoch, 1 Stück Mk. 3.—, 10 Stück Mk. 27.50

— Kaempferie, 140-160 cm hoch, 1 Stück Mk. 3.—
170 cm hoch, 1 Stück Mk. 3.50

Picea, Fichte, Rottanne.

| | Höhe | 1 Stück | 10 Stück |
|---|-------------------|-------------|----------|
| | in em | Me | Me |
| Picea alba, nordamerikanische Weissfichte | 70-80 | 0.75 | 6.— |
| | 90-100 | 1 | 9 |
| | 130—140 | 1.75 | 16 |
| | 160—180 | 2.50 | 24.— |
| - ajanensis (früher P. Alcockiana). Die | | 4 10 | 10 |
| Unterseite der Nadeln ist prächtig silberw. | 50-60 | 1.40 | 12 |
| | 80—100 | 2.20 | 20.— |
| " | 110—140 | 2.75 | 26.— |
| " | 150-170 | 4 | |
| | 180—200 | 7.50 | |
| " " P. | 200—250 | 0.90 | 7.50 |
| - excelsa, gew. Fichte, Rottanne | 70—100 110—130 | 1.10 | 10 |
| Gregoryana · · · · · · · | 60 | 1.75 | 16.— |
| Gregoryana · · · · · · | 160—180 | 4 | _ |
| inverta | 190—210 | 5.50 | _ |
| — die Trauerfichte | 130-210 | 0.00 | |
| Maxwelli, medrig, krausstacher- | 30-40 | 2 | 18.— |
| spitzig, 40-50 cm breit | 30-40 | 2 | 18.— |
| pumila | 40-50 | 2.75 | 26 |
| pygmaea ' | 30-40 | 1 | 9.— |
| pygmaca | 40-50 | 1.75 | 16 |
| | 50-60 | 2 | 18 |
| | €0-90 | 4 | |
| _ Remonti 40-50 cm. breit | 40 | 1.40 | 12.— |
| , 50_60 ,, ,, · · · · | 50-60 | 2.— | 18 |
| " | 70—80 | 2.75 | 26.— |
| ===. ":::::::::::::::::::::::::::::::::: | 80-90 | 3.50 | 32.50 |
| | 90-100 | 4.— | - |
| - nigra | 80-100 | 1.75 | 16 |
| | 120-150 | 2.75 | 26.— |
| - niora Doumetti | 60-80 | 2.75 | 26.— |
| - Morinda, Himalaya-Fichte | 60-100 | 2 | 18.— |
| | 110—120 | 8.— | - |
| Omorika | 110-120 | 3 | |
| — Carlottada | 130—140 | 4 — | _ |
| | 150—170 | 5.— 15.— | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 250 | 13.— | |
| originalis ist eine senr zierende lanne | 40-50 | 1.20 | 10 |
| mit ihren dünnen, glänzend grünen Zweigen | 70-80 | 2 | 18.— |
| " | 90-10 | 3 | 27.50 |
| | 110—120 | 3.50 | |
| " | 150—160 | 57.50 | |
| _ polita, aus Japan stammend, mit starken | 60-80 | 3.50 | _ |
| Nadein | 100 | 5 | |
| | 150 | 7.50 | |
| _ pungens, eine sehr schöne Tanne mit | | | |
| steif abstehenden Nadeln | 50-70 | 1 | 9.— |
| | 80-100 | 2.— | 18 |
| == ", :::::::::::::::::::::::::::::::::: | 110-120 | 3.— | 27.50 |
| ,, | 140—160 | 4.— | - |
| | 170 | 5.50 | - |
| argentea, eine der schönsten Tannen | | | |
| mit leuchtend blauweissen Trieben, sie hält | 00 | 1 77 | |
| die strengsten Winter ohne Schutz aus . | 30 - 40 | 1.75 | 16 |
| | 50-60 | 3.25 | 30.— |
| " " | 70-80 | 6 - | |
| " " | 90-110 | 12.— | 1 |
| " " | 120—130 | 15.— | |
| " " | 150—170 | 20.— | |
| | | | |

| Picea pungens Kosteri, die leuchtendste Form | Höhe in cm 70-90 | 1 Stück | 10 Stück |
|--|------------------------|---------|----------|
| | 100-110 | 20.— | _ |
| | 140-150 | 25 | |
| sitchensis, (Menziesii) | 140-160 | 5 | |



Picea pungens glauca.

Pinus, Kiefer.

| | Höhe | 1 Stück | 10Stuck | SERVICE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PRO | Höhe | 1 Stück | 10Stück |
|-------------------------------|---------|---------|---------|--|-----------|---------|---------|
| | in cm | Ma | M. | | in cm | M | Mi |
| Pinus Cembra, Zürbelkiefer. | 110-120 | 2.50 | 24.— | Pinus excelsa, Tränenkiefer . | 130—140 | 3.25 | 30.— |
| | 130-140 | 3.50 | _ | | 150—180 | 4.50 | _ |
| | 250 | 12-15 | _ | - montana (Mughus), Knieholz- | | | |
| - Laricio austriaca, Schwarz- | | | | kiefer | 30—40 | 1.— | 9.— |
| kiefer | 90-100 | 1.20 | 10.— | , n | 50 - 60 | 1.50 | 14 |
| , n | 100—120 | | 16.— | - Strobus, Weymouthskiefer . | 110-140 | 1.20 | 10.— |
| | 130—160 | 2.75 | 26.— | | 150 - 180 | 2- | 18.— |
| | 170—180 | 4.— | - | | 190 - 200 | 3 | |
| - excelsa, Tränenkiefer | 50-70 | 1.40 | 12.— | — glauca | 60—80 | 3.50 | |
| | 100—120 | 2.50 | 24.— | | | | |

Taxus, Eibe.

| Taxus baccata, gew. Eibe; eine | | | | Taxus baccata erecta 80-100 2.50 24 |
|--------------------------------|----------|-----------|-------|--|
| sehr wertvolle, dunkellaubige | | | | - , extra breit! 100-110 47.50 - |
| Konifere | 65 | 1.20 | 10.— | |
| | 90 | 2.— | 18.— | — - fastigiata, Säulenform . 60-80 1.75 16.— |
| " " " | 90 - 100 | 2.50 | 24.— | , |
| | 110-120 | 3.50 | 32.50 | " 130-140 4 - |
| — — adpressa | 125 | 4.— | _ | aurea, goldbunte Säule 40-60 1.40 12 |
| | 130-140 | 57.50 | _ | " " " " 70-90 3 - |
| aurea | 50-60 | 2.— | 18.— | " " $ 100-120 $ 4 $ $ |
| | 70-90 | 4.— | | |
| | 100-110 | 5.50-7.50 | _ | - Washingtoni 60-80 2 18 |
| erecta | | | | - , 90-110 3 - |
| | | 1102.50 | | - " 120-130 4 - |
| | | | | , |

Thuja, Lebensbaum.

| Thuja gigantea, von kräftigem | | | | Thuja occidentalis globula- | | | |
|--|--|------|-------|----------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------|
| Wuchse | 60-90 | 0.75 | 6 | ris, 40-80 cm breit | 40-60 | 140 | 12.— |
| W dense | 100-120 | 1.40 | 12.— | | 40. 00 | 1.10 | 12. |
| n n n | AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF | | | Hoveyi, | | | |
| | 130-140 | 2.— | 18.— | von gedrungenem Wuchs und | | | |
| | 150—170 | 3 | 27.50 | lebhaft hellgrauer Farbe, vor- | | | |
| n n n | 170-200 | 3.50 | _ | züglich zur Einzelpflanzung auf | | | |
| | 210-230 | 4.— | | Rasen | 60-80 | 1.20 | 10.— |
| - occidentalis | 80-100 | 0.75 | 6 | | 100-125 | 2 | 18.— |
| Occurred and the second | 110—130 | 1.— | 9.— | | 135—150 | 2.50 | 24.— |
| aurea (lutea), prachtvoll, | 110-150 | 1. | | " straff herun- | 155-150 | 2.00 | 24. |
| goldgelbe Spielart | 40-50 | 0.60 | 5.— | terhängenden Trauerzweigen . | 100-150 | 2.50 | 24 |
| gordgeroe spreame | 80-100 | 1.40 | 12.— | | 160—180 | 3.50 | 21. |
| " " | 110—140 | 2 | 18.— | | | | |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | | | | 220-250 | 5.— | - |
| | 200-210 | 5.— | - | recurva nana | 30-50 | 1 | 9.— |
| Bodmeri | 50 - 80 | 1.40 | 12.— | | 50-60 | 1.75 | 16.— |
| | 80-100 | 2.— | 18.— | — — Späthi | 40-50 | 1.20 | 10.— |
| | 130-140 | 3.— | _ | Species Rivers, gedrung. | | | |
| Ellwangeriana, sehr | | | | pyramidale, gelblgrüne Form . | 100-120 | 1.40 | 12.— |
| schöne Pflanze von regelmässigem | | | | Vervaeneana, eine gelbe | | | |
| Wuchse | 85-100 | 1.— | 9.— | Varietät | 50-70 | 0.75 | 6.— |
| | 120-140 | 1.50 | 14.— | | 80-100 | 1.— | 9.— |
| = mathemathemathemathemathemathemathemathe | 150—180 | 2.50 | 22.50 | " | 120 - 140 | 1.75 | 16.— |
| | | 1.40 | 12.— | n n | | | THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN |
| ericoides | 50-60 | | | " " | 150160 | 2.50 | 24.— |
| | 70—80 | 1.80 | 16.— | Warreana, eine sehr kurz- | | | |
| — — fastigiata | 120-150 | 1.40 | 12.— | gedrungene Pyramidenform mit | A Pierra | | |
| | 150-160 | 1.80 | 16.— | dunkelgrüner Belaubung | 60-70 | 0.90 | 7.50 |
| globosa viridis, zwergig | | | | | 80-100 | 1.20 | 10.— |
| wachsend in zierlich rund kuge- | | | | | 110—130 | 1.75 | 16.— |
| | 50-70 | 1.40 | 12.— | - Standishi, Thujopsis Standishi | | | |
| liger Form | The second secon | 1.75 | | Secondary Indjopsis Standishi | 80—100 | 2.— | 18.— |
| | 70—85 | | 16.— | | | | |
| | 90—100 | 2.— | 18.— | | | | |
| | | | | | | ALTONO VINCENTO | |

Thujopsis, Hiba-Lebensbaum.

| Thujopsis dolobrata, | The Real | | Thujopsis dolobrata 100-120 | 5 - |
|----------------------|----------|-------------|---|--------|
| 50—60 cm breit | 50-60 | 1.20 10.— | Thujopsis dolobrata 100—120 — — | 7.50 — |
| 60—70 cm breit · | 60-70 | 1.50 14.— | 150-160 | 9.— |

Tsuga, Hemlockstanne.

| Tsuga canadensis | 70-90 1 | 9.— | Tsuga canadensis albo- | | 1 | |
|------------------|---------------|------|------------------------|-----|------|---|
| " | | 12.— | | 180 | 7.50 | _ |
| " | 130-140 2 | 18.— | - Pattoniana | 65 | 4 | - |
| , | 180 3.— | | | 200 | 15 | _ |

- Laubhölzer.



Zusammenstellungen von Gehölzen für Park- und Gartenanlagen.

(Nach unserer besten Auswahl.)

Zur Gruppenpflanzung

Sträucher (Deck- und Vorsträucher):

| Gewöhnliche Auswahl | 25 | Stück Mk. | 5.— |
|---|------|-----------|-------|
| In reicher Sortenwahl mit Namen | 100 | Stück Mk. | 16.— |
| Feine Auswahl | 25 | Stück Mk. | 7.50 |
| In reicher Sortenwahl mit Namen | 100 | Stück Mk. | 25.— |
| Feinste Auswahl in edlen Blüten- und buntlaubigen Gehölzen | 25 | Stück Mk. | 12.50 |
| In reicher Sortenwahl mit Namen | 100 | Stück Mk. | 40.— |
| Buntblättrige Gehölze | (10 | Stück Mk. | 4.50 |
| Buntblättrige Gehölze | 25 | Stück Mk. | 10.— |
| | 100 | Stück Mk. | 35.— |
| | | | |
| Pyramiden und Halbstämmchen feiner Gehölze zu Einzelpflanzungen . | 1100 | Stück Mk. | 75.— |

Ziergehölze zu Park- und Gartenanlagen.

Verschiedene Trauerbäume.

| Betula alba pendula elegans Youngi . | 1 | Stück : | Mk. | 1.60, | 10 | Stück | Mk. | 14.— |
|--|---|---------|-----|-------|----|-------|-----|-------|
| Fraxinus excelsior pendula, Traueresche. | 1 | Stück 3 | Mk. | 1.20, | 10 | Stück | Mk. | 10.— |
| Prunus chamaecerasus pendula | 1 | Stück : | Mk. | 1.20, | 10 | Stück | Mk. | 10.— |
| Sorbus aucuparia pendula | 1 | Stück 3 | Mk. | 1.40, | 10 | Stück | Mk. | 12.50 |
| Ulmus montana pendula | 1 | Stück : | Mk. | 1.40, | 10 | Stück | Mk. | 12.50 |

| Gartenbäume. | | |
|--|-------|--------|
| Garben baume. | 1 St. | 10 St. |
| | Ma | Mi |
| Aesculus hyppocastanum, Rosskastanie | 1.50 | 14.— |
| Ahorn in div. Sorten wie Pseudo Platanus, Platanoides, californicus etc | 1.20 | 10.— |
| Ahorn in veredelten Sorten wie Schwedleri, Ps. Pl. Worlei, Ps. Pl. tricolor etc. | 1.50 | 14.— |
| Alnus glutinosa | 0.90 | 8.— |
| Crataegus in veredelten Sorten wie alba pl. rosea pl. rubra pl. splendens etc | 1.20 | 10.— |
| Fraxinus excelsior, gewöhnliche Esche | 0.90 | 8 |
| ", excelsior aurea | 1.40 | 12.50 |
| Gleditschia triacanthos | 1.— | 9- |
| Juglans americana nigra | 1.80 | 16 |
| Platanus occidentalis, die Platane | 1.40 | 13.— |
| Populus alba nivea | 0.80 | 7.— |
| Daisamifera | 0.90 | 8.— |
| Platanus Bolleana, Pyramiden-Silberpappel | 1.40 | 13.— |
| Robinia Ps. Ac. inermis, Kugelakazie | 1.40 | 12.— |
| Tilia platyphyllos, die grossblättrige Linde , 100 Stück Mk. 130.— | 1.50 | 14.— |
| Ulmus montana | 1 20 | 10.— |
| Ulmen, in veredelten Sorten | 1.40 | 12.— |
| | | |

Schmuck-Halbhochstämmchen.

Da Zier-Halbhochstämmchen zum lieblichsten Schmuck des Rasens gehören, so haben wir von allen reizenden Gehölzarten, die sich dazu eignen, solche herangezogen und bieten in Nachfolgendem eine reiche Auswahl derselben mit einer Stammhöhe von 1—1,40 m.



Weissbuntes Ahorn-Halbstämmchen.

| | 1 St. | 10 St. |
|---|-------|--------|
| | Ma Ma | Ma |
| Acer in veredelten Sorten wie Negundo | | |
| fol. var. Neg. fol. marg. elegans, Prince | | |
| Handjery, fol. var. tricolor, Schwedleri, | | |
| cucullat. etc | 1 | 9.— |
| Amygdalus nana | 1.20 | 10.— |
| Ampydalus persica fol. purp | 1.20 | 10.— |
| Betula in veredelten Sorten wie fol. lac. | | |
| fol. purp. etc | 1.40 | 12.— |
| Cornus alba fol. arg. marg | 1.— | 9 |
| " " Späthi" | 1.40 | 12.— |
| ", " , Späthi | | |
| Goldesche | 1.20 | 10.— |
| Fraxinus excelsior in den Sorten: aucubae- | | |
| folia, elegantissima etc | 1.20 | 10.— |
| Pirus Malus, Zierapfel in Sorten wie | | |
| Scheidekeri, Parkmanni, prunifol. fructu | | |
| nigro Flice Rathle etc | 1.20 | 10.— |
| Prunus avium fl. pl. , hortens. rosea pl. Gefülltblühende Kirschen | | |
| ,, hortens. rosea pl. Gefülltblühende Kirschen | 0.90 | 8 |
| " cerasus pl. | | |
| " cerasus chamaecerasus pendula . | 0.90 | 8.— |
| " triloba, die sog. gefüllte Mandel. | | |
| Wir haben grosse Vorräte hiervon | | |
| in Stammhöhen von 50-80 cm | | |
| und von 1—1,50 m | 0.90 | 8.— |
| " Pissardi | 0.90 | 8.— |
| Robinia hispida, rotblühende Akazie . | 1.20 | 10.— |
| " viscosa, rosablühende Akazie . | 1.20 | 10.— |
| " Pseud-Ac. augustif. elegans | 1.20 | 10.— |
| Syringen in einfachen und gefülltblühen- | | |
| den Sorten | 0.90 | 8.— |
| Ulmus Dampieri Wredei | 1.40 | 12.— |
| | | |

Zier=Gehölze.

Syringen!

Zu Treibzwecken

ziehen wir jährlich viele tausend Syringen an in den besten Sorten zum Treiben, wie:

Charles X, Marie Legray, Andenken an Ludw. Späth, Mad. Lemoine u. a. m., die wir in kräftigen, prachtvoll entwickelten Pflanzen mit 5—8 Trieben 2 und 3 jährig anbieten zum Preise von:

100 Stück Mk. 35, 1000 Stück Mk. 340.

Zusammenstellungen von Gehölzen

siehe Seite 48.

| | | OHO B | | | |
|--|--------|----------------|--|--------|---------|
| | 10 St. | 100 St. | The state of the s | 10 St. | 100 St. |
| | Mi | M. | | M. | M. |
| Acer in Sorten wie Ginnala, Dasycarpumetc. | 3.50 | 30.— | Lonicera in Sorten | 2.50 | 20.— |
| " in veredelten Sorten | 6.— | 50.— | Mahonia aquifolium | 2.50 | 20.— |
| " negundo fol. var | 5.— | 40.— | Morus alba var. pendula | 6.— | |
| ,, ,, fol. aur. marg | 5.— | 40.— | Philadelphus in Sorten | 2.50 | 20.— |
| " , fol. aur. marg. elegans, | | | ,, microphyllus-Hybriden | 6.— | 50.— |
| eine neue Farbenver- | | N. Contraction | Pirus (Zierapfel) in Sorten wie babcata | | |
| besserung der vorigen | 6.— | 50.— | fructu luteo, Malus floribus atro- | | |
| Amygdalus in verschiedenen Sorten . | 6 | 50 | sang., Parkmanni fl. pl., Scheide- | | |
| Carpinus Betulus | 3.50 | 30.— | keri, prunifol., fr. coccineo. fructu | | |
| ", extra starkePyramiden | 0.80 | 7.— | nigro | 5.— | 40.— |
| Cornus in Sorten wie sibirica, sanguinea, | | | Potentilla fruticosa | 2.50 | 20.— |
| alba etc | 2.50 | 20.— | Ptelia trifoliata aurea , | 4.— | 30.— |
| " in veredelten Sorten | 5 | 40.— | Prunus triloba) | | |
| " Späthi | 6.— | 50.— | ,, sinens alb. pl. und rosea pl. | 5.— | 40.— |
| Corylus Avellana fol. purp | 3.50 | 30.— | , Pissardi | | |
| ,, ,, aur | 6.— | 50.— | ,, Padus und virgin | 2.50 | 20.— |
| Crataegus in veredelten Sorten wie | | | Rhus in Sorten | 3.50 | 30.— |
| Carrieri, Azarolus, oxyac. alb. pl., | | | Ribes in Sorten | 3.— | 25.— |
| oxyac. rubra pl., oxyac. rosea pl. | 4 | 35.— | Robinia viscosa, | 5 | 40.— |
| Cydonien in Sorten | 3.50 | 30 — | Sambucus in Sorten | 2.— | 18.— |
| Cytisus Laburnum | 250 | 20.— | Spiraeen in Sorten | 2.50 | 20.— |
| " nigricans | 2.50 | 20 | Staphilea pinnata | 3.— | 25.— |
| " Schipkaensis | 7.50 | 60.— | ,, colchica | 3.50 | 30.— |
| Desmodium penduliflorum | 5.— | 40 | Symphoricarpus racemosa | 2.— | 15.— |
| Deutzia gracilis | 2.— | 16.— | Syringa vulg., einfache Sorten | 5.— | 40.— |
| " Lemoinii | 5.— | 40.— | ,, ,, gefülltblühende Sorten . | 6.— | 50.— |
| Deutzien in Sorten | | 18.— | ,, persica alba | 4.— | 35.— |
| Elaeagnus angustifolius | 3.— | 25.— | , , , laciniata | 4.— | 35.— |
| Forsithien in Sorten | 2.50 | 20.— | ,, Rothamagensis | 4.— | 35 — |
| Genista Andreana | 5.— | 45 | ,, Saugeana | 4.— | 35.— |
| Halimodendron argenteum | 4.— | 30.— | Tamarix gallica | 3.— | 25.— |
| Hedysarum multijugum | | 40.— | Viburnum lantana | 3.— | 25.— |
| Hibiscusin einfach und gefüllt blühenden | | | ,, Opulus roseum | 4.— | 35.— |
| Sorten | 5.— | 40.— | Weigelien in Sorten | 3.— | 25.— |
| Hydrangea panie. grdfl | 4.— | 30.— | in neueren Sorten wie Abel | | |
| Hippophaë rhamnoides | 2.50 | 20.— | Carrière, Anton Rathke, Alwine | | |
| Kerria japon. und pl. | 2.50 | 20.— | Römer, Descartes, Eva Rathke | 5.— | 40.— |
| Ligustrum ovalifolium und vulgare | 2.— | 18,— | | | |
| | | P. S. | | | |

Zur Beachtung!

Die Preise verstehen sich für nur gesunde kräftige Pflanzen, was wir zu berücksichtigen bitten.

Wir legen durchaus keinen Wert darauf, eine grosse Sammlung perennierender Pflanzen zu führen, sondern nur eine Elite-Auswahl der vollkommensten Züchtungen, die für Binderei, Schnittblumen-Geschäfte und Landschaftsgärtnerei grossen Wert haben.

Wir müssen ausdrücklich bitten, den Stauden einen guten Standort im Garten zu geben

und durch Bodenbearbeitung etc. zu pflegen; der Erfolg wird dann für sich sprechen.

Wer einen Versuch der Ergiebigkeit für Blumenschnitt oder Marktgeschäft machen will, nehme lieber von wenigen Arten eine grössere Stückzahl, als eine Auswahl vereinzelter Pflanzen, da erfahrungsgemäss einer grösseren Anzahl einer Pflanzenart mehr Aufmerksamkeit und Pflege geschenkt wird und dementsprechend der Ertrag auch um so grösser wird.

Die Haupt-Versandzeit der Stauden ist im September-Oktober oder im zeitigen Frühjahr, doch bitten wir um frühzeitige Bestellung, um allen Bedingungen besser gerecht werden zu können.

Der Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Nieder-Walluf. Versand an uns unbekannte Besteller nur durch Nachnahme.

Beträge unter zwanzig Mark bitten wir stets nachnehmen zu dürfen, da durch die Buchung aller kleinen Beträge ein unverhältnismässiger Zeitverlust entstehen würde und Nachnahme nicht teuerer, wie die nachherige Einsendung des Betrages ist.

Über nichtbezahlte Beträge verfügen wir drei Monate nach Ausstellung der Rechnung nach

vorheriger Erinnerung durch Postauftrag oder Wechsel.

Die Verpachtung wird billigst berechnet; die hierzu benützten Körbe, Kisten, Leinwand etc. können wir nicht zurücknehmen, da dieselben durch den erlittenen Schaden auf der Reise zum Wiedergebrauch nicht tauglich sind.

Wir bitten um deutliche Angabe des Namens, des Wohnortes und der nächsten Bahn- oder Post-Station. Beschwerden können nur noch 8 Tage nach Empfang der Sendung Beachtung finden. Wir sind jedoch nicht verantwortlich für den durch die Bahn oder Post verursachten Schaden.

Zu den Hundertpreisen werden nicht unter 25 Stück abgegeben, zu den Zehnerpreisen nicht

unter 5 Stück.

Interessenten senden wir auf Wunsch das beschreibende Haupt-Verzeichnis unserer Stauden.


Nieder-Walluf ist Bahn-, Dampfschiff-, Post- und Telegraphen-Station.

Inhalts-Verzeichnis.

Stauden-Zusammenstellungen siehe Seite 28.

| Seite | Seite | Seite |
|-------------------------------|--|-----------------------------|
| Blütenfolge der Schnitt- | Dianthus plumarSorten 18 | Phlox suffrut. Snowdon . 24 |
| blumen-Stauden 2-5 | Delphinium hybridum . 18 | "divaricata canadensis 24 |
| Alphabetische Liste aller ab- | Doronicum 19 | Pyrethrum uliginosum . 24 |
| gebbaren Stauden 6-8 | Erigeron 19 | Papaver orient 28 |
| Stauden für Landschafts- | Echinops Ritro etc 19 | Paeonia sinensis 25 |
| gärtner 9 | Eryngium 19 | Phlox decussata 26-27 |
| Neuheiten 10—12 | Eriken 20 | Primula Sieboldi 29 |
| Anemonen | Gaillardien 21 | Pyrethrum hybridum 30 |
| Astern 14—15 | Gypsophila paniculata . 20 | Rudbeckien 31 |
| Aquilegien | Harpalium und Helianthus 24 | Scabiosa caucasica 31 |
| Aster alpinus superbus . 17. | | Spiraea Aruncus 31 |
| " peregrinus 17 | Heuchera 20 | Statice latif |
| Asclepias tuberosa 17 | Inula glandulosa 20 | Trollius |
| Campanula persicifolia | Theris 20 | |
| Hybriden etc 16 | | Tritomen |
| " Medium 16 | | |
| Chrysanthemum maximum | | |
| | " pumila | |
| und Varietäten 17 | " pumila Hybriden . 22 | Freilandfarne |
| Centaurea montana und | missouriensis 22 | Dahlien |
| Varietäten 17 | Lathyrus latif. albus 24 | Canna |
| " ruthenica 17 | Lupinus poliph. superbus 24 | Knollen-Begonien 38 |
| Coreopsis grandiflora 17 | " " albus . 24 Lychnis viscaria spl. fl. pl. 24 | Pentstemon |
| " lanceolata 17 | | Schlingpflanzen 39—41 |
| Dianthus caryoph. fl. pl 18 | Monarda didyma 24 | Clematis 40-41 |
| | | |

Formobstbäume Seite 42—43, Koniferen Seite 44—47, Ziergehölze Seite 48—50.



Frankfurt & Zum Besuche

unserer Anlagen laden wir alle Interessenten höflichst ein. Walluf ist Bahn- und Dampfschiffstation undliegt an der Hauptverkehrslinie durch den Rheingau zwischen Rüdesheim und Wiesbaden resp. Kastel (Mainz) Frankfurt.



Aus unsern Baumschulen.

Unsere Baumschulen für

Formobst, Koniferen und Ziergehölze

mit ca. 50 Morgen Pflanzfläche bilden einen Hauptteil unsers Geschäfts.

Koniferen

siehe Seite 44-47.



Form-Obstbäume

siehe Seite 42 und 43.

Ziergehölze

siehe Seite 48-50.



Unser Feld von Iris germanica (Deutsche Schwertlilien) in Blüthe.



Auszugs-Liste 1903.

Hoflieferanten Sr. Kgl. Hoheit des Grossherzogs von Hessen.

GOOS & KOENEMANN Walluf a. Rh.

Stauden-Versandt-Gärtnerei.

Baumschulen

für Obstbäume, Ziergehölze und Coniferen.

erkaufsbedingungen sind diejemgen unseres Haupt-Verzeichnisses.

Winterharte Stauden!

Was sind denn Stauden?

smd krautartige, jahrelang ausdauernde, im Freien ohne, oder — in wenigen Fällen — unter ganz geringer Decke überwinternde Blüthenpflanzen, die durch die Schönheit, den Reichthum und die Mannigfaltigkeit ihrer Blüthen jedem Garten den schönsten Schmuck geben.






Türkischer Riesenmohn

(Papaver orientale).

- Die besten englischen Sorten. -1 Stück Mark -. 70, 10 Stück Mark 5.-

Gartenbesitzern, die einen

zeit der Haupt-Blüthenflor gewünscht wird.



(nach unserer Wahl): 10 Stück Mark 5 .- , 100 Stück Mark 40 .-

Die guten älteren Sorten mit Namen: 10 Stück Mark 2.50, 100 Stück Mark 20 .-

Rommel ohne Namen: 100 Stück Mark 10.-



Alkelei

Aquilegia coerulea hybrida.

Die feinsten, langspornigen Hybriden in den zartesten Farbentönen.

1 Stück Mark -. 40, 10 Stück Mark 3.50, 100 Stück Mark 25 .-

Bei jeder Art der

Verwendung der Stauden

sollte — ausgenommen bei Einzelpflanzung auf Rasen oder auf kleinere Rabatten - eine gewisse Anzahl einer Art in zwangloser Gruppirung zusammengepflanzt werden, um stets volle Wirkung zu erzielen, das ist natürlicher und schöner als zuviel einzelnes durcheinander.

Je nach gewünschtem Zwecke ordnen wir Zusammenstellungen von Stauden

Versuch der Stauden-Anpflanzungen

machen wollen, um sich an wechselnder Blüthenschönheit im Garten zu erfreuen, stellen wir gerne die best-

passende Auswahl zusammen bei Angabe der Preisgrenze und bei näheren Angaben, in welchem Theile des Gartens die Stauden gepflanzt werden sollen, ob Sonne oder Schatten vorherrschend und zu welcher Jahres-

an

Für Anpflanzung an Gehölzrändern,

Für kleine und grosse Felspartien,

Für den Rand von Gewässern,

Für Rabattenpflanzung,

Für Frühjahrsblüthe,

Für Herbstblüthe,

Für Blumenschnitt,

Für schattige Lagen,

Für Rasen-Einzelpflanzung u. s. w.

Je nach Auswahl gewöhnlicherer oder werthvoller Stauden in kräftigen, kultivirten Pflanzen:

Auswahl C. 25 Sorten Mk. 8.50, 100 Stück in 25 Sorten Mk. 30 .-

Auswahl B. 25 Sorten Mk. 10.-, 100 Stück in 25 Sorten Mk. 35.-

Auswahl A. 25 Sorten Mk. 11.-, 100 Stück in 25 Sorten Mk. 40.-

Der Rand der Gehölzgruppen

ist zur Anpflanzung der Stauden des schönen Hintergrundes wegen, vornehmlich geeignet, aber die Pflanzung sei weit genug vorgeschoben, damit jede Staude genügend Luft und Licht erhält, dass sie sonnig und frei aufwachsen kann. Der Boden sei vorher sorgfältig gegraben und gedüngt. Alles das ist nothwendig, soll der Erfolg nicht kümmerlich sein.

Eine geschmackvolle

Staudenanpflanzung

gibt dem Garten Blüthenbilder, die immer wechselnd, immer Neues bietend, immer Freude und Genuss für den sind, der Schönheit liebt.

Edel-Dahlien



Photographische Aufnahme unserer eigenen Edel-Dahlien-Züchtungen.

e strahlend zierliche Schönheit der Edel-Dahlien, die eine Gemeinschaft mit den alten Georginen kaum noch ahnen lässt, ist in den letztjährigen Neuheiten anscheinend zur Vollendung gelangt, und doch lässt die Wandlungsfähigkeit dieser Dahlien noch immer neue Ueberraschungen für die Zukunft erwarten.

Eigene Neuheiten von 1902.

Dahlien, die bis jetzt gezüchtet. Die sehr feinstrahligen Blumen sind rein leuchtend frisch Rosa, ohne eine Spur von violetter Schattirung, mit reinweisser Mitte. Auf sehr langen, festen Stielen blühen die Blumen in reicher Menge hoch über dem Laube, alle die volle Blume nach oben zeigend.

Auf der Erfurter Gartenbau-Ausstellung im Herbst 1902 erhielt unsere "Kriemhilde" bei der Schönheitskonkurrenz in der Abstimmung durch das Publikum von allen ausgestellten Dahlien die meisten Stimmen.

Knollen 1 Stück Mk. 4.-, 10 Stück Mk. 35.-Junge Stecklingspflanzen von Mitte Mai an lieferbar: 1 Stück Mk. 1.50, 10 Stück Mk. 12.-

"Volker." Auf festen, langen, hellgelben Stielen blüht diese edle Sorte mit zahlreichen, tadellosen, langgestrahlten Blumen von leuchtend klarem, reinem Goldgelb frei über dem Laube, von den festen Stielen mit dem Rücken nach oben getragen. Knollen: 1 Stück Mk. 4.-, 10 Stück Mk. 35.-.

Junge Stecklingspflanzen von Mitte Mai an lieferbar: 1 Stück Mk. 1.50, 10 Stück Mk. 12.—.

"Brunhilde." Die locker gestrahlte Blume ist von oben bis unten gleichmässig geröhrt in eigenartig schöner Form. Die Farbe ist pflaumfarben aber nicht stumpf, sondern hellleuchtend. Auf langen, festen Stielen ragen die Blumen hoch über das Laub. Die ersten Blumen zeigen zuweilen grüne Mitte, die aber bei dieser Sorte durchaus nicht unangenehm auffällt. Sie ist das Muster einer reich- und hochblühenden Dekorationsdahlie.

Knollen: 1 Stück Mk. 4.—, 10 Stück Mk. 35.—. Junge Pflanzen von Mitte Mai an lieferbar: 1 Stück Mk. 1.50, 10 Stück Mk. 12.—

Der Satz obiger 3 Sorten in Knollen Mk. 10.-

Unsere Neuzüchtungen von 1901. Geiselher!

Diese herrliche Sorte hat überall berechtigtes Aufsehen erregt und ist in der Form die zierlichste Edeldahlie, die wir kennen. Nadelspitz ausstrahlend sind die Blumen mittelgross von rubinrother Farbe mit violettleuchtenden Spitzen und blühen in verschwenderischem Reichthum auf drahtharten, dünnen Stielen hoch über dem Laube. Zuweilen bringt diese Sorte entzückende Sportblumen in weisser Farbe. 1 Stück Mk. 1 .- , 10 Stück Mk. 8 .-

"Siegfried!" Tiefgebaut ist die Blume und aus langer, schmaler Mitte entfalten sich die langausstrahlenden, einwärts gekrümmten, schmalgeröhrten Blumenblätter von klarelfenbeinweisser Farbe. Trotz dei imponirenden Grösse der Blume ist dieselbe doch leicht durch ihre edle Form; der Stiel ist fest und trägt die Blume aufrecht frei aus dem Laube. Die Neuheit blüht hier willig; aus andern Gegenden wird uns über wenig Blumen berichtet, aber auch das würde die wunderbare Subinheit der Einzelblume aufwiegen.

1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 8.—.

"Sindold" ist von zartester, lilarosa Färbung, nach der Mitte zu in rein weiss auslaufend. Die Blume ist mittelgross und ihre Blätter zierlich spitz gedreht, dabei am Ende wie mit der Scheere stumpf abgeschnitten und so eine neue Form darstellend. Ueber niedrig gedrungenem Laubwerk ragen die zierlichen Blüthen in reicher Fülle heraus.

1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 8.—.

Der Satz obiger 3 Sorten Mk. 2.50.

Die besten deutschen Neuheiten anderer Züchter von 1901: 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.— Die ausgesucht besten englischen Neuheiten von 1902: 1 St. Mk. 2.50, 10 St. Mk. 20.— Ausgesuchte englische Neuheiten von 1901: 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.— Die besten Sorten von 1900: 1 St. Mk. 0.80, 10 St. Mk. 6.—

Aeltere Edel- oder Cactus-Dahlien in nur guten Sorten

nach Bestellers Wahl 10 Stück Mk. 4.-, 100 Stück Mk. 30,-; nach unserer Wahl 10 Stück Mk. 3.-, 100 Stück Mk. 25.-

Unsere früheren Edel-Dahlien-Züchtungen.

10 Stück dieser 5 Sorten Mark 5 .- .

Loreley, rosa

Hohenzollern, bernsteinfarben

Nibelungen, carmesinroth

Sieglinde, gelb

Siegmund, rosig-carmin

rosa, feurig- und dunkelroth.



Geiselher!

Die zierlichste und reichstblühende aller Dahlien!

Grossblumige Canna!

Von allen angeschafften Neuheiten behalten wir in unseren Culturen nur diejenigen Sorten, die wirklich werthvoll sind und aus diesen heben wir dann nochmals solche heraus, die sich durch besondere Schönheitswirkung in Einzeloder Gruppenpflanzung auszeichnen. Diese werden dann in besonders grosser Menge herangezogen, um unseren Geschäftsfreunden nur das Beste anbieten zu können.

Die Preise verstehen sich für kerngesunde Knollen, die sofort in sandige Erde eingelegt werden müssen und bei einer Wärme von wenigstens 15°R. zur Bewurzelung gebracht werden.

Bei fertig angetriebenen Topfpflanzen erhöht sich der Preis um 25%.

Präsident Meyer Stadtrath Heidenreich Wilhelm Bofinger

sind nach unserer Ansicht bis jetzt die wirkungsvollsten aller Blüthen-Canna für Gruppenpflanzung.

Präsident Meyer ist eine Sorte, die in ihrer Art einfach Vollkommenheit ist. Reinfarbig karminscharlach sind die Blumen, deren Dolden riesig grosse, prachtvolle Bouquets bilden. Das Blatt-

werk ist braunroth und dunkel genervt. 1 St. Mk. 0.60, 10 St. Mk. 5 .- , 100 St. Mk. 40.

Stadtrath Keidenreich.

von weithin leuchtender, mennigzinnoberrother Farbe stehen frei über dem metallischbraunrothen Blattwerk. Die einzelnen Blumen sind rund, vierblättrig, edelgeformt.

1 St. Mk. 0.60, 10 St. Mk. 5.-, 100 St. Mk. 40.-

Wilhelm Bofinger ist auffallend schön mit ihren schlank- und hochwachsenden, frei über dem dunkelgrünen Laubwerk herausragenden Blüthendolden von weithin leuchtender feurig-sammtig-kapuzinerrother Farbe.

1 Stück Mk. 0.75, 10 Stück Mk. 6.-, 100 Stück Mk. 50.-

Auswahl bestbewährter Blüthen-Canna-Sorten unserer Wahl: 100 Stück Mark 4.50. Auswahl älterer Blüthen - Canna - Sorten unserer Wahl: 100 Stück Mark 2.50

Knollen-Begonien!

Anerkannt dankbare Gruppenpflanzen sind die farbenprächtigen Knollen-Begonien, die den ganzen Sommer hindurch reichlich blühen und auch im Halbschatten verwandt werden können. Man thut gut, die Knollen im April bei reichlicher Lüftung vorzutreiben, um sie im Mai auspflanzen zu können. Im Winter werden die Knollen in trockenem Sande bei 5-8 Grad Wärme aufbewahrt.

Wir bieten die bis jetzt vollkommensten Formen an:

Riesenblumige, einfach blühende Knollen-Begonien, sortirt in den Farben: weiss, gelb, rosa, orange, feuer- und dunkelroth.

1 Stück Mk. 0.30, 10 Stück Mk. 2.—, 100 Stück Mk. 15.— Neue, gekrauste, einfache Knollen-Begonien, in Farben: weiss, gelb,

1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.-, 100 Stück Mk. 50.-.

Gefüllte Knollen-Begonien, sortirt in den Farben: weiss, hell und dunkelgelb, rosa, karmin und scharlach.

1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—, 100 Stück Mk. 30.—.

Gefüllte in Farbenmischung. 10 Stück Mk. 3.-, 100 Stück Mk. 25.-. Extra-Auslese von gefüllten Begonien. (Das Vollkommenste und Schönste

in Form, Füllung und Haltung.) In Farben: weiss, gelb, rosa und roth. 1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 8.—, 100 Stück Mk. 70.—

Begonia "Lafayette"!

Eine entzückend schöne, neue Sorte für Topfkultur und Gruppenbepflanzung. Unendlich reich-blühend stehen die dichtgefüllten kleinen Blumen aufrecht und decken die Pflanze mit leuchtend scharlach-zinnober rother Farbe, so blendend, dass das Auge flimmert.

1 Stück Mk. 1.-, 10 Stück Mk. 8.-. 100 Stück Mk. 70.-

Gladiolen.

Die Zwiebeln werden im April bis Mai ausgepflanzt und im Herbst nach dem Absterben aus

dem Boden genommen und im frostfreien Raume Gladiolus brenchleyensis, scharlachroth. 10 St. Mk. 0.50, 100 St. Mk. 4.50, 1000 St. Mk. 40.—. Gladiolus pandavensis hybr., in allen

Farben gemischt. 10 St. Mk. 0.80, 100 St. Mk. 6.—, 1000 St. Mk. 55.-

Gladiolus Childsi Hybr. 10 St. Mk. 1.25, 100 St. Mk. 10.—, 1000 St. Mk. 90.-

Monthretiem in besten, älteren Sorten. 10 St. Mk. 0.75, 100 St. Mk. 5.-



* Aus unseren Baumschulen!




AUSZUGS-LISTE.

Die "Gartenwelt" schreibt über den Besuch unserer Baumschulen: "Hier sieht man Formobst von seltener Vollendung, prächtige Coniferen und schöne Ziergehölze."

Die "Mittheilungen der deutschen dendrologischen Gesellschaft" schreiben am Schlusse eines eingehenden Berichtes über unsere Anlagen: "Hochbefriedigt scheidet man aus diesen Muster-Culturen, wo wirklich ausserordentlich viel geleistet wird."



Obstbäume!



Schnurbäume (Cordons). Aepfel-Cordons

genau tadellos formirt wie obige Zeichnung, zweiarmig, mit Fruchtholz besetzt, in nur den besten Tafelsorten.

1 Stück Mk. 2.-, 10 Stück Mk. 18.-, 100 Stück Mk. 160.-



ür grössere Formobst- oder Baum-Anlagen verlange man unseren Haupt-Catalog, der kostenfrei


Wir sparen weder Mühe noch Unkosten, um mit peinlichster Sorgfalt musterhafte Exemplare heranzuziehen, da es unser ernstes Bestreben ist, nicht mit den billigsten Preisen, wohl aber mit der besten Musterwaare zu wetteifern.

Aepfel und Birnen.

(Die Preise sind je nach Stärke und Ausbildung.)

Mit einer Serie formirt:

1 St. Mk. 1.60 bis 2.20 10 St. Mk. 15.— bis 20.— 100 St. Mk. 140.— bis 180 —



Aepfel und Birnen.

Mit 1 Etage formirt: 1 St. Mk. 1.60 bis 2.20 10 St. Mk. 15.— bis 20.—

100 St. Mk. 140.— bis 180.— Mit 2 Etagen formirt:

1 St. Mk. 2.30 bis 3.50 10 St. Mk. 22.— bis 32.— 100 St. Mk. 200.— bis 280.—

— Für weitere Wünsche in Obstbäumen siehe Haupt-Catalog! —



Betula alba pendula elegans Youngi.

※ Ziergehölze. ※

Zusammenstellungen von Gehölzen für Parkund Garten-Anlagen.

(Nach unserer besten Auswahl.)

-> Zur Gruppenpflanzung

Sträucher (Deck- und Vorsträucher):

Gewöhnliche Auswahl 25 St. Mk. 7.—. In reicher Sortenwahl mit Namen 100 St. Mk. 25.—. Feine Auswahl 25 St. Mk. 10.—. In reicher Sortenwahl mit Namen 100 St. Mk. 35.—. Feinste Auswahl in edlen Blüthenund buntlaubigen Gehölzen . 25 St. Mk. 15 .-. In reicher Sortenwahl mit Namen 100 St. Mk. 50 .-- .

Buntblättrige Gehölze . . .

10 St. Mk. 7.—. 25 St. Mk. 15.—. 100 St. Mk. 50.—.

Pyramiden und Halbstämmchen feiner Gehölze zu Einzelpflanzungen

10 St. Mk. 12.-, 100 St. Mk. 100.-.

Feinste Zier-Hochstämme für den Garten nach unserer Wahl:

10 St. Mk. 20.—, 100 St. Mk. 175.—.

Nadelhölzer


(Coniferen).

Sämmtliche Coniferen sind mehrmals verpflanzt und werden mit guten Wurzelballen versendet. Die Preise verstehen sich für gut geformte Exemplare. Die beste Pflanzzeit ist für den Herbst im August-September und für das Frühjahr Ende April bis gegen Ende Mai.

Coniferen für Park- und Garten-Anlagen.

Nach unserer Wahl.

Wie bei den Stauden und Ziersträuchern, so setzen wir auch bei den Coniferen Auswahlen zusammen nach unserer Wahl und bemerken ausdrücklich, dass wir darin nur gut entwickelte, kräftige Exemplare liefern.





niferen

Prachtvolle, mehrmals verpflanzte Waare!

Auswahl zu Gartenanlagen! In Sorten nach unserer Wahl.

Auswahl zu Gruppenpflanzungen in guter Sortenwahl:

10 Stück Mk. 12. 50-80 cm hoch 0,80-1,50 m hoch


Beste Auswahl zu Gruppen

mit wenigstens 1/5 feinster Coniferen zur Einzelpflanzung:

10 Stück Mk. 18.-50-80 cm hoch 25 " " 40.— 100 " " 150.— 10 Stück Mk. 30.-0,80-1,50 m hoch 25 " " 70.— 100 " " 270.— 10 Stück Mk. 52,50 25 " " 125.— 100 " " 450.— 1,50-2,00 m hoch desgl. in gemischt 10 Stück Mk. 24.-25 " " 57.50 100 " " 225.— Grösse von 0,50-1,50 m hoch

5 werthvolle, winterharte Coniferen in ausgesuchten Exemplaren zur Einzel-pflanzung in 5 Sorten 0,50-1,50 m hoch Mk. 30.-

Winterharte Haidekräuter.



Haidekraut-Arten!

Es liegt ein eigener Reiz in der lieblichen Schönheit der Haide-kräuter, dem jeder unterliegt, der im Anschauen die Anmuth dieser zierlichen Gebilde auf sich einwirken lässt. Die Haidekraut-Arten gedeihen am besten, wenn dem Boden etwas Haide- oder Moorerde zugemischt wird, doch nehmen sie auch schon mit gewöhnlichem Peden fürlich Boden fürlieb.

Eine Auswahl von 10 Sorten Haidekräuter unserer Wahl kostet Mk. 4.—, von 25 Sorten Mk. 10.—

100 Haidekräuter in besten Sorten unserer Wahl Mk. 30 .-

Winterharte

Freilandfarrne.

Die Farrne bieten in ihren mannigfaltigen, reizvollen Blattformen und der grossen Abwechselung im Wuchse, von den zierlichsten bis zu den kräftigsten Arten, ein prächtiges Material zur Ausschmückung der oft so todten, schattigen Stellen im Garten. Besonders zu empfehlen sind die Farrne zur Belebung schattiger Stellen von Steinpartien. — Wir bieten eine mannigfaltige Auswahl zum Theil sehr seltener, reizvoller Arten und Formen winterharter Farrne. Schattiger Standort und Bewässerung ist den Farrnen nothwendig, eine Beigabe von Torf oder Haideerde zum Boden erwünscht. Die Farrne bieten in ihren mannigfaltigen,

Eine Auswahl von 10 Freilandfarrnen nach unserer Wahl Mk. 4.— 100 Stück Mk. 30.—

Eine Auswahl nur feinster Sorten nach unserer Wahl, 10 St. Mk. 10.— 100 Stück Mk. 80.-

Eine Auswahl mit Zugabe feiner Sorten nach unserer Wahl, 10 St. Mk. 6 .-- , 100 Stück Mk. 45.-



— Sorten-Verzeichniss siehe Haupt-Catalog. —

Gras-Samen.

Die von uns geführten Gras-Samen-Mischungen sind aus nur garantirt neuen, unkraut- u. kleefreien Sortengräsern zusammengesetzt.

Park-Rasen-Mischung

5 Kilo Mk. 5.-, 50 Kilo Mk. 38.-

Thiergarten-Mischung für feinen Garten-Rasen

5 Kilo Mk. 6.-, 50 Kilo Mk. 43.-

Mischung für feinsten dauerhaften Teppich-Rasen

5 Kilo Mk. 7.-, 50 Kilo Mk. 48.-

Mischung für beschattete Plätze

5 Kilo Mk. 8.-, 50 Kilo Mk. 55.-

Unsere Geschäftsfreunde

wissen, dass wir stets ehrlich bemüht sind, soweit es in unserer Kraft liegt, das Beste zu liefern, mit der einzigen Einschränkung, dass Pflanzen eben Lebewesen sind, die nicht immer nach besonderem Wunsche hergestellt und gemodelt werden können. - Da es uns aber bewusst ist, dass vereinzelt Werth darauf gelegt wird. zu sehen, ob auch Andere zufriedengestellt worden sind, so lassen wir nachfolgend einen Theil der uns im letzten Jahre unaufgefordert zugegangenen Anerkennungen folgen.

NIEDER-WALLUF, im Frühjahr 1903.

geb. Fürstin v. M....

Uster (Schweiz), den 16. März 1902.

Mit den vor 2 Jahren von Ihnen bezogenen Dahlien war 1ch sehr zufrieden, und haben solche in hiesigen Kreisen grosses Aufsehen gemacht.

Frankfurt a. O, den 19. März 1902.

Die Staudensendung und Dahlien ist heute angekommen, dieselbe ist, wie ich es, seit ich von Ihrer Firma beziehe, gewohnt bin, gut ausgefallen etc. etc.

Ohersteinbeschaft 2000 und 2000

Obersteinbach, den 25. März 1902. Sendung erhalten, bin sehr damit zufrieden.

Gürtner C. K.....

Naumburg, den 25. Mürz 1902. Theile Ihnen mit, dass ich mit den Sträuchern sehr zufrieden gewesen bin; zum Frühjahr mache ich Ihnen weitere Bestell-E. . . . M. .

Theile Ihnen höfl. mit, dass die Sendung bei vorzüglicher Verpackung gut eingetroffen ist. C. . H . . .

Göln-Lindenthal, den 7. April 1902. Besten Dank für die Sendung, die tadellos eingetroffen ist.

Neubabelsberg, den 11. April 1902. Die bestellten Paeonien sind eingetroffen, bin sehr zufrieden it. Obergärtner A. Sch. . . . damit.

Winkel, den 19. April 1902.

Die Pflanzen waren sehr schön und blühen alle.

G...E...

Laubuseschbach, den 24. April 1902.
Mit der Lieferung in jeder Beziehung ausserordentlich ieden.
Lehrer F. B.... zufrieden.

Main z, den 24. April 1902. Besten Dank für schöne Rosen, habe solche zu meiner grössten Zufriedenheit empfangen. Ph. C. Sch. . . .

Budapest (Ungarn), den 12. April 1902.

Durch Herrn Gartenbau-Director J.... haben Sie mir eine Serie Dahlien gesandt, dieselben haben mir viel Freude bereitet und auch meine Freunde waren von der Schönheit der einzelnen hübschen Sorten sehr entzückt. A...M....

Marbach i. Sa., den 18. April 1902. Sendung zu meiner grössten Zufriedenheit ausgefallen. Trotz des langen Transportes haben die Pflanzen nicht gelitten. Meinen besten Dank für die gute und reelle Bedienung.

Gärtner C...F.... Hackeberga-Genarp (Schweden), den 27. April 1902. Die bestellten Stauden sind in gutem Zustande hier ange-men.

Baronin O. W.

Cappel-Neufeld, den 30. April 1902. Für die gute Auswahl besten Dank. $E \dots J \dots$

Höganäs (Schweden), den 2. Mai 1902. Die Pflanzen, sehr schön angekommen, mit Dankbarkeit zu ernen.

Heidelberg, den 5. Mai 1902.

Mit Ihrer Sendung war ich recht zufrieden und hoffe im
Herbst wieder eine Bestellung zu machen.

Geh. Hofrath Prof. M. F.

Georgenborn, den 6. Mai 1902. Die Bäume sind alle gut angewachsen und blühen. H. Sch .

Goerlitz, den 7. Mai 1902.
Ich theile Ihnen hierdurch mit, dass ich die Cactus-Dahlien sehr schön und gesund erhalten habe, und sage hiermit besten Dank.

Meisenheim, den 4. Mai 1902. Ich war mit allen Gehölzen sehr zufrieden und hoffe im

Ich war mit allen Genore.

Herbste wieder zu bestellen.

C...G..., Garten-Architect. Dahlien zur grössten Zufriedenheit und unter sorgfältigster Verpackung hier angelangt.

Verpackung hier angelangt.

Em den, den 15. Mai 1902.

Wollte Ihnen schon immer danken für die schön gezogenen, gesunden Dahlienpflanzen, die so sorgfältig verpackt hier an-

Ensdorf a. S., den 3. Mai 1902. Die Stauden sowie Coniferen sind durchweg von guter Beschaffenheit und lassen erkennen, dass dieselben aus einem reellen, soliden Geschäft kommen.

Obergärtner P . . . J . .

Graz (Steiermark), den 22. Mai 1902. Ich bin seit Pfingstsonntag im Besitze der werthvollen Sendung und damit sehr zufrieden.

Wien (Oesterreich), den 22. Mai 1902.

Ich war mit Ihrer vorjährigen Sendung von Sträuchern etc. sehr zufrieden.

Pallud sur Vevey (Schweiz), den 5. Juni 1902.

Wir empfingen vorige Woche die Edeldahlien, die vorzüglich, wie auch die früheren Sendungen ankamen. Sämmtliche Stauden sind gut angewachsen und haben prachtvoll geblüht.

B. ... & H.......

Mosbach i. Baden, den 28. Juni 1902. Mit Ihrer Sendung zufrieden, werde bei Bedarf wieder bestellen. $G \cdot \ldots \cdot A \cdot \ldots \cdot \ldots$

Jablonicz (Oesterreich), den 7. August 1902. Vor allem muss ich Ihnen sagen, dass ich mit Ihrer mir heuer gelieferten Waare wieder ganz ausserordentlich zufrieden bin. — Alle Herrschaften, die herkommen, bewundern die Pflanzen ungeheuer.

Gräfin M A geb. Fürstin M Gräfin M .

Hamm i. W., den 19. August 1902. Die von Ihnen bezogene Cactus-Dahlie "Kriemhilde" ist ganz $G\ldots T\ldots$

Döhren, den 27. August 1902.
"Kriemhilde" blüht bei uns zu unserer vollen Zufriedenheit und zum Entzücken unserer Schnittblumenabnehmer, welche sehr bedauern, dass wir dieselbe nicht in grösserer Menge liefern können.

Heidelberg, den 6. Septbr. 1902.

Anliegend übersenden wir Ihnen die diesjährigen Kaufverträge zum Vollzug. Wir bemerken dabei, dass wir für nächstes Jahr den Gemeinden unserer Amtsbezirke, nach den jahrelangen guten Erfahrungen, welche wir mit Ihren Bäumen gemacht haben, den ausgedehnteren Bezug aus Ihren Baumschulen empfehlen werden. Der unsererseits mit der eingehenden Besichtigung der schon mehrere Jahre bestehenden Pflanzungen seines Districtes beauftragte Kreisbaumwart hat uns kürzlich berichtet, dass gerade ihre Bäume

stenenden Frianzungen seines bistrictes beautragte Kreisbaumwart hat uns kürzlich berichtet, dass gerade Ihre Bäume dauernd ein gutes Gedeihen zeigen.

Wir glauben Ihnen diese Erfahrung um so weniger vorenthalten zu dürfen, damit Sie in der Lage sind, künftig für einen etwaigen grösseren Bedarf in den von uns gewünschten

Sorten vorzusorgen.

Der Vorsitzende K....., Major a. D.

Bagueres de Bigorre (Frankreich), den 1. October 1902. Ich war so befriedigt von Ihrer Sendung Cactus-Dahlien, dass ich Ihre Adresse mehreren meiner Freundinnen gegeben und nicht zögere, Ihnen eine neue Bestellung zu machen, Sie bittend, ihrer Ausführung dieselbe Sorgfalt angedeihen zu lassen, Madame A wie den vorhergehenden.

Klagenfurt (Oesterreich), deu 6. October 1902. Mit Ihren früheren Sendungen bin ich ausserordentlich

Magdeburg, den 20. October 1902.

Ich theile Ihnen heute mit, dass ich mit Ihrer Staudensendung sehr zufrieden bin. Die einzelnen Pflanzen sind schön stark etc. etc. Obergärtner S...

Mittel-Röhrsdorf b. Fraustadt, den 18. October 1902. Noch muss ich Ihnen meinen Dank für die herrlichen Edel-Dahlien sagen, die hier in meinem Garten gerechtes Aufsehen erregten. $K \cdot \cdot \cdot \cdot vom \ H \cdot \cdot \cdot \cdot$ $K \dots$

Frankfurt a. M., den 11. October 1902. Ihre Sendung Edel-Dahlien, welche ich im Frühjahr von Ihnen erbalten habe, ist zu unserer grössten Zufriedenheit aus-gefallen und haben die schönen Stöcke in Wuchs und Farbengefallen und haben die schonen tweede pracht allgemeine, grosse Bewunderung erregt. $C \dots Sch \dots$

Goos & Koenemann.

St. Petersburg (Russland), den 15. October 1902.
Ihre Sendungen Bäume in bestem Zustande erhalten, danke bestens für gute Ausführung.

Dr. E. R. . . . & J. K.

Renzow, den 30. October 1902.

Theile Ihnen mit, dass die Sendung Stauden hier gestern eingetroffen und zu meiner vollen Zufriedenheit gut geliefert sind.

Obergärtner F. W......

Wien VIII, den 2. November 1902. Ihre Sendung ist gut angekommen. Besten Dank.

Dr. G.....

Riga (Russland), den 1. November 1902. Für die gesandte Waare sage Ihnen den besten Dank. C. W. Sch...

Raderberg b. Cöln a. Rhein, den 13. November 1902. Wir sind mit der Sendung zufrieden.

C. A. G. & S. . . .

Hohenaschau, den 13 November 1902.
Uebersende Betrag für gelieferte Pflanzen und bin mit denselben sehr zufrieden. Die Sachen sind nicht nur sehr schön, sondern waren auch sehr gut verpackt und ist alles gut angekommen.

Frau von F....J....

Becchley, Allerton, Liverpool (England),
den 20. November 1902.

Theile Ihnen mit, dass die Pflanzen gut angekommen sind
und die Verpackung sich richtig erwiesen. Auch sind die
Pflanzen sehr zufriedenstellend.

Fräulein D......

Lipperode, den 24. November 1902.

Die Sendung hatte meinen vollen Beifall. Pfarrer H

Heidelberg, den 24. November 1902.

Die Bäume sind sehr gut ausgefallen. Besten Dank.

W. R.

Moschen, den 9. November 1902.

Theile Ihnen mit, dass Ihre sämmtlichen Sendungen zur besten Zufriedenheit stets ausgefallen sind.

Obergärtner R..... H......

Baden-Baden, den 12. November 1902.

Da ich denke, dass es Ihnen Freude machen wird zu sehen, wie die von Ihnen gelieferten Stauden angewachsen, sende ich Ihnen einliegende Photographien. Es war eine herrliche Blüthe in diesem Jahr u. s. w. Frau J. M

Niederlahnstein, den 2. Dezember 1902.

Die Bäume sind angekommen und haben sehr befriedigt. Einzelnes ihrer Eigenschaften hervorzuheben ist unmöglich; sie sind alle einfach vollkommen.

Wendelsheim (Rheinhessen), den 26. November 1902. Wendelsheim (Rheinhessen), den 26. November 1902.

Als alter Kunde von Ihnen, habe schon jahrelang im Elsass von Ihnen bezogen, kann ich heute Ihnen und mir die Freude nicht versagen, meine volle Anerkennung über die von Ihnen mir durch Obstbaumwart J. C. von hier gelieferten Obstbaum-Hochstämme und Pfirsich- und Aprikosen-Spaliere auszusprechen. Sämmlliche gelieferten Stämme und Spaliere sind vorzüglich bewurzelt, glatt und gesund in der Rinde. Ich gebe Ihnen sehr gerne die Befugniss, von gegenwärtiger, von mir aus freien Stücken ausgestellten Anerkennung in Ihrem Interesse Gebrauch zu machen.

Kaiserlicher Rentmeister Sch

Elberfeld, den 3. Dezember 1902.
Ich danke sehr für die Pflanzen und bin sehr zufrieden mit der Sendung. Werde nun bei nächstem Bedarf mich an Sie wenden.

Obergärtner F cdots R cdots

Büdingen, den 28. November 1902. Indem ich Ihnen für die gelieferten Bäume, die ohne Aus-

nahme von tadellosem Wuchs waren und ein ausgezeichnetes Wurzel-Vermögen hatten, welch letzteres von besonderer Wichtigkeit ist, meinen verbindlichsten Dank sage, etc. etc. Kreisobstbautechniker H . . . M

Cassel-W, den 10. Dezember 1902. Die Lieferung (Obstbäume) war recht gut ausgefallen. $A. H. \dots$

Schlitz, den 16. November 1902. Die Bäume habe ich erhalten und bin sehr zufrieden damit.

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Hochschule Weihenstephan
Digital version sponsored by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.